ERKADO

dveře jsou naším světem

KATALOG 2023

CZ/KC

Vydání I/2023/A

ALTAMURA 1 ČERNÁ ST CPL, LUX 418, rukojeť BELLA SLIM saténová mosaz

ERKADO

dveře jsou naším světem

Vnitřní dveře jsou součástí vybavení každého domu. Proto pohled na dveře optikou jejich užitných a funkčních vlastností již dávno nestačí. Dnes jsou dveře důležitým prvkem interiérové architektury, který zdůrazňuje rysy dokonale zařízeného domu, proto vytváříme moderní řešení, zavádíme atraktivní designy, dbáme na kvalitu zpracování a umožňujeme Vám vychutnat si výběr dveří Erkado.

Snažíme se rozvíjet všechny příslušné oblasti podnikání, a vytvořit tak výrobek, který splní Vaše očekávání. Tohoto cíle dosahujeme investicemi do technologicky vyspělých výrobních linek, školením zaměstnanců a systematickou analýzou potřeb spotřebitelů. Dynamický rozvoj by nebyl možný bez aktivity účastníků prodejní sítě. Proto Vám děkujeme za inspirativní návrhy a projevy sympatie.

finalista konkursu DOBRY WZÓR 2019

ZŁOTY MEDAL 2019

Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2018

FSC www.fsc.org FSC® C120315 The mark of responsible forestry Look for FSC® certified products

OBSAH

RÁMOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA STILE 6

AMARYLIS NOVINKA 6
PEONIA NOVINKA 8
MISKANT 10
LAURENCIE 12
NEMESIA 14
BUDLEJA 16
ORCHIDEA 18
EPIMEDIUM NOVINKA 20
MAGNOLIE 22
ARALIA, NOLINA, EWODIA 24
CLEMATIS 26
JUKA CENOVÝ HIT! 28
FORSICIE CENOVÝ HIT! 30
LEVANDULE CENOVÝ HIT! 32
IRIS 34
DAGLESIE 36
FREZIE 38
DEBECIE 40
SURMIA 42
BERBERIS 44
FLOKS 46
KROKUS 48
KAMELIE 50
PETUNIE 52
AZALIA 54
HYACINT 56
FRAGI 58

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF NOVINKA 60
DEKORAČNÉ LATĚ 62
LAKOVANÉ DVEŘE 64

AMARYLIS NOVINKA 64
PEONIA NOVINKA 66
MISKANT 68
NEMESIA 70
LAURENCIE 72
BALDUR 74
ANUBIS 76
UNO PREMIUM 78
TURAN 80
MILDA 82
SYLENA 84

INTARSIE NOVINKA 86
DESKOVÉ DVEŘE 92

BALDUR 92
UNO PREMIUM 96
ALTAMURA 98
ANSEDONIA 100
LORIENT 102
MENTON 104
SORANO 106

VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE 108

FORTECA RC2 108
FORTECA RC3 108
PEVNÁ ZÁRUBEŇ KE KŘÍDLU FORTECA 112
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KE KŘÍDLU FORTECA 113
HERSE SET 114
HERSE MAX SET 118
PEVNÁ A NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ K SÉRII K HERSE SET 120
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ K SÉRII HERSE SET 122
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ UNITED K SÉRII HERSE SET 123

VNITŘNÍ VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE 124

LEDA EI30 124
LEDA EI60 124
DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ K SÉRII LEDA 126
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ K SÉRII LEDA 126
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE LEDA EI30 a EI60 127
HYPERION EI30 RC2 128

KOVÁNÍ – KLIKY NOVINKA 130
TECHNICKÉ INFORMACE 141
KORUNY A PILASTRY NOVINKA 147
PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ NOVINKA 148
POSUVNÉ NÁSTĚNNÉ SYSTÉMY 150
POSUVNÉ SYSTÉMY UKRYTÉ VE STĚNĚ 156
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 159
SKLÁDANÉ DVEŘE 162
SYSTEM SKRYTÝCH DVEŘÍ COVERT 163
SVĚTLÍKY 166
ZÁRUBNĚ 168

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL 171
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 172
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BRZDRÁŽKOVÁ NOVINKA 173
NASTAVITELNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ K OCELOVÉ ZÁRUBNI 174
REVERZNÍ ZÁRUBEŇ 175
NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ K BEZDRÁŽKOVÉMU KŘÍDLU 176
PEVNÁ ZÁRUBEŇ K POLODRÁŽKOVÉMU KŘÍDLUGO 177
NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ K POLODRÁŽKOVÉMU KŘÍDLUGO 178

DEKORY

DOSTUPNÉ BARVY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

GREKO

- ZLATÝ DUB GREKO
- BÍLÁ GREKO (podobná barvě: RAL 9010, NCS S 0502-Y50R)
- JILM GREKO
- DUB ŠEDÝ GREKO
- SANREMO GREKO
- SVĚTLÝ AKÁT GRECO
- OŘECH GREKO
- DUB GREKO
- DUB STŘEDNÍ GREKO
- SONOMA GREKO
- SNĚHOBÍLÁ GREKO (podobná barvě: RAL 9016, NCS S 0300-N)

PREMIUM

- OŘECH PREMIUM
- ŠEDÝ JAVOR PREMIUM
- DUB PREMIUM
- BÍLÁ KŮRA PREMIUM
- BÍLÁ PREMIUM (podobná barvě: RAL 9003, NCS S 0500-N)
- BETON PREMIUM
- JASAN GRAFIT PREMIUM
- PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM
- PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM [1)]

CPL

- DUB ST CPL
- ŠEDÝ DUB ST CPL
- WENGE ST CPL
- ŠEDÁ BOROVICE ST CPL
- BÍLÁ ST CPL [*)] (podobná barvě: RAL 9003, NCS S 0500-N)
- ČERNÁ ST CPL [*)] (podobná barvě: RAL 9011, NCS S 9000-N)
- CAPPUCCINO ST CPL [*)] (podobná barvě: RAL D2 080 80 05 NCS S3005-Y50R)
- SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [*)] (podobná barvě: RAL 7037, NCS S 5500-N)
- BÍLÁ CPL 0,2 A 0,7 (podobná barvě: RAL 9003, NCS S 0300-N)
- POPELAVÁ CPL 0,2 a 0,7 (podobná barvě: RAL 7047, NCS S 2500-N)
- ANTRACIT CPL 0,2 a 0,7 (podobná barvě: RAL D2 000 35 00 NCS S 7000-N)

NOVINKA

- NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [*)] (podobná barvě: RAL 5011, NCS S 8010-R90B)
- TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [*)] (podobná barvě: RAL 6007, NCS S 8010-G30Y)
- POPELAVÁ ST CPL [*)] (podobná barvě: RAL 7047, NCS S 2500-N)
- OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7
- DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7
- DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

UV LAKOVÁNÍ

- BÍLÁ TITANOVÁ UV (podobná barvě: RAL 9003, NCS S 0500-N)

Více o barvách si můžete přečíst na straně 142

* Speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

[1)] Používá se pouze ve vybraných deskových křídlech.
v kompletu se zárubeň vyrábí v dekoru DUB NATUR PREMIUM

RÁMOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA STILE

POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

Stabilní příčka tloušťka 35 mm nebo 22 mm

Estetické bezrámové zasklení na drážku

Efektní fólie GREKO, odolná fólie CPL nebo fólie PREMIUM, která v sobě spojuje obě tyto vlastnosti



Klika RUMBA s antibakteriálním povlakem s aktivními ionty stříbra (volitelně)

Trvalá kolíková spojení

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky) z výroby zdarma, pokud je objednáno jako komplet s křídlem.

Tři praktické dvoučepové závěsys nastavováním, zapuštěné do masivního svislého rámu o tloušťce 40 mm (volitelné nástavce)

Moderní matné tvrzené sklo nebo volitelně: průhledné a inovativní matné vrstvené sklo VSG nebo černé

Vysouvací těsnění (volitelné)

Rámy MDF

Svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF[1)]

Skrytý magnetický nárazník (volitelně)

[1)] Dostupné za příplatek u polodrážkových a bezdrážkových modelů pro posuvné systémy v normě PL a CZ pro dekory BÍLÁ PREMIUM, PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL

AMARYLIS

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

AMARYLIS 1 čiré sklo, dekor černá ST CPL, rukojeť BELLA SLIM lesklá mosaz

AMARYLIS 1

AMARYLIS 2

AMARYLIS 3

AMARYLIS 4

AMARYLIS 5

AMARYLIS 6

AMARYLIS 7

AMARYLIS 8

AMARYLIS 9

NOVINKA

Oboustranně nalepená muntinová lišta šířka 25 mm

AMARYLIS 3, dekor dub NATUR PREMIUM KLIKA BELLA SLIM kulatá černá matná

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- oboustranná muntinová lišta lepená na sklo, šířka 25 mm a podle výšky: vertikální 12 mm a horizontální 8 mm
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- tvrzené mléčné nebo průhledné sklo o síle 4 mm
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N[5] | 80 | 90 | 100

GREKO

8450 KC*/ 10225 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO | SANREMO GREKO
BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

9100 KC*/ 11011 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]
PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

9100 KC*/ 11011 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL
ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]
TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | NOVINKA

Rámy z lepeného dřeva [4]

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké mléčné černé	 3233 KC*/ 3912 KC** 4411 KC*/ 5337 KC**
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

PEONIA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

PEONIA 3 mléčné sklo, tmavě šedý dekor ST CPL, rukojeť BELLA SLIM lesklá mosaz, ozdobná koruna[6)]

PEONIA 1

PEONIA 2

PEONIA 3

PEONIA 4

PEONIA 5

PEONIA 6

Oboustranně nalepená muntinová lišta šířka 25 mm

PEONIA 3, dekor PEONIA ST CPL s rukojetí CUBE PREMIUM černá matná, ozdobná koruna [6]

GREKO

8450 KC*/ 10225 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO | SANREMO GREKO

BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

9100 KC*/ 11011 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

9100 KC*/ 11011 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | NOVINKA

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla
[6] ozdobná koruna s pilastry dodatkovou platbou, str. 147

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 16 mm se zkosenými hranami a s vybranými fóliemi GREKO, CPL nebo PREMIUM
- oboustranná muntinová lišta lepená na sklo, šířka 25 mm a podle výšky: vertikální 12 mm a horizontální 8 mm
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké	
PEONIA 1,2 mléčné	2201 KC*/ 2663 KC**
PEONIA 1,2 černé	3007 KC*/ 3638 KC**
PEONIA 3, 4, 5, 6 mléčné	1941 KC*/ 2349 KC**
PEONIA 3, 4, 5, 6 černé	2652 KC*/ 3209 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň, korunu a pilastry

MISKANT

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

MISKANT 2 folie ČERNÁ ST CPL, klika BELLA SLIM černá matná

MISKANT 1

MISKANT 2

MISKANT 3

NOVINKA

Široké černé čáry 18 mm
sítotisk

MISKANT 4

MISKANT 5

MISKANT 6

MISKANT 3, folie DUB NATUR PREMIUM, zárubeň ČERNÁ ST CPL, rukojeť CUBE černá matná



KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- tvrzené mléčné sklo (MISKANT 2, 4, 6) nebo průhledné sklo(MISKANT 1, 3, 5), tloušťka 4 mm nebo za příplatek vrstvené sklo VSG s vnitřní aplikací
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)
- černé čáry o šířce 18 mm (tloušťka) vytištěné sítotiskem na jedné straně skleněné tabule

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N[5] | 80 | 90 | 100

GREKO

6621 KC*/ 8011 KC**

OŘECH GREKO, JILM GREKO, DUB GREKO, DUB ŠEDÝ GREKO, SONOMA GREKO, DUB STŘEDNÍ GREKO, ZLATÝ DUB GREKO, SANREMO GREKO, BÍLÁ GREKO [1], SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

7375 KC*/ 8924 KC**

OŘECH PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4], DUB PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM [4], PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4], BÍLÁ KŮRA PREMIUM, BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

7375 KC*/ 8924 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3], DUB ST CPL [4], ŠEDÝ DUB ST CPL, WENGE ST CPL, ŠEDÁ BOROVICE ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL [3], SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3], ČERNÁ ST CPL [3], TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3], NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3], POPELAVÁ ST CPL [3]

NOVINKA

Rámy z lepeného dřeva [4]

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
lepená skla VSG s vnitřní aplikací v černé nebo bílé barvě	7800 KC*/ 9438 KC**
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

STANDARDNÍ ZASKLENÍ „AWERS”



ZASKLENÍ „REWERS“ NA OBJEDNÁVKU



[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla
* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

LAURENCIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

LAURENCIE 1 folie ČERNÁ CPL VSG, klika QUANTA FIT černá matná

LAURENCIE 1

LAURENCIE 2

LAURENCIE 3

LAURENCIE 4

LAURENCIE 5

LAURENCIE 6

LAURENCIE 1 ve fólii BÍLÁ PREMIUM s klikou CUBE PREMIUM černá matová a s lepeným černým sklem VSG 221

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z desky MDF potažené fólií PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm pokryté fólií CPL nebo PREMIUM
- velmi široká příčka o síle 35 mm
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné černé	 104 KC*/ 126 KC** 130 KC*/ 157 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

PREMIUM

6301 KC*/ 7624 KC**



OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]
PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

6301 KC*/ 7624 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL
ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]
TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3]

NOVINKA

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

NEMESIA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

AMARYLIS 6 čiré sklo, dekor černá ST CPL, klika BELLA SLIM lesklá mosaz

NEMESIA 1

NEMESIA 4

NEMESIA 6

NEMESIA 7

NEMESIA 8

NEMESIA 9

NEMESIA 10

NEMESIA 11

NEMESIA 12

NEMESIA 13

NEMESIA 14 čiré sklo, dekor černá ST CPL, klika BELLA SLIM leštěná mosaz

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 16 mm se zkosenými hranami a s vybranými fóliemi GREKO, CPL nebo PREMIUM
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké NEMESIA 1 ..... mléčné 2851 KC*/ 3450 KC**; černé 3891 KC*/ 4708 KC** NEMESIA 7 ..... mléčné 2201 KC*/ 2663 KC**; černé 3007 KC*/ 3638 KC** NEMESIA 4 a 11 ..... mléčné 1941 KC*/ 2349 KC**; černé 2652 KC*/ 3209 KC** NEMESIA 9 ..... mléčné 2115 KC*/ 2559 KC**; černé 3614 KC*/ 4373 KC** NEMESIA 10 ..... mléčné 529 KC*/ 640 KC**; černé 719 KC*/ 870 KC** NEMESIA 13 ..... mléčné 2600 KC*/ 3146 KC**; černé 4333 KC*/ 5243 KC**	
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

GREKO

5876 KC*/ 7110 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

6621 KC*/ 8011 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]
PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

6621 KC*/ 8011 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL
ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]
TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | NOVINKA

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

BUDLEJA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

BUDLEJA 6 folie ČERNÁ ST CPL, klika CUBE PREMIUM černá matná

BUDLEJA 1

BUDLEJA 2

BUDLEJA 3

BUDLEJA 4

BUDLEJA 5

BUDLEJA 6

BUDLEJA 7

BUDLEJA 8

BUDLEJA 1,folie DUB ST CPL, klika TOPAZ INOX

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- velmi široká příčka o síle 35 mm
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PREMIUM

6301 KC*/ 7624 KC**



OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

6301 KC*/ 7624 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké BUDLEJA 1 ..... mléčné 2323 KC*/ 2811 KC**; černé 3172 KC*/ 3838 KC** BUDLEJA 8 ..... mléčné 217 KC*/ 263 KC**; černé 303 KC*/ 367 KC** BUDLEJA 7 ..... mléčné 780 KC*/ 944 KC**; černé 1066 KC*/ 1290 KC** BUDLEJA 5 ..... mléčné 1551 KC*/ 1877 KC**; černé 2123 KC*/ 2569 KC**	
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

ORCHIDEA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

ORCHIDEA 4 v černé dýze ST CPL s klikou CUBE černý mat

ORCHIDEA 1



ORCHIDEA 2



ORCHIDEA 3

ORCHIDEA 4

ORCHIDEA 5

ORCHIDEA 6

ORCHIDEA 4 v bílé fólii ST CPL s klikou BELLA SLIM leštěná mosaz, aplikace zlata

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z desky MDF potažené fólií PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně lepené sklo VSG 221 matové nebo bezbarvé s aplikací černé nebo zlata

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	1300 KC*/ 1573 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

PREMIUM

13780 KC*/ 16674 KC**

OŘECH PREMIUM

ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4]

DUB PREMIUM

JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4]

BÍLÁ KŮRA PREMIUM

BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

13780 KC*/ 16674 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3]

DUB ST CPL [4]

ŠEDÝ DUB ST CPL

WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL

CAPPUCCINO ST CPL [3]

SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3]

ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3]

NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3]

POPELAVÁ ST CPL [3]

NOVINKA

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

EPIMEDIUM

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

EPIDEMIUM 6 folie ČERNÁ CPL VSG, klika QUANTA FIT černá matná

ŠÍŘKA 80

EPIMEDIUM 1 *)

EPIMEDIUM 2 *)

EPIMEDIUM 3 *)

EPIMEDIUM 4 *)

NOVINKA

EPIMEDIUM 6 *)

ŠÍŘKA 70

EPIMEDIUM 1 *)

EPIMEDIUM 2 *)

EPIMEDIUM 3 *)

EPIMEDIUM 4 *)

NOVINKA

EPIMEDIUM 6 *)

*) Uvedený obrázek dveří EPIMEDIUM se týká výhradně šířky křídla „80" a „70".

U ostatních šířek se také vyskytují významné rozdíly v rozměrech skla ve vztahu ke svislým příčkám, což může u zákazníka ovlivnit výběr výrobku.

Nákresy, které zobrazují jednotlivé šířky, jsou k dispozici na straně www.erkado.pl

NOVINKA

EPIMEDIUM 6 v šedé dýze ST CPL s rukojetí QUANTA FIT černá matná, sklo VSG černé

GREKO

5451 KC*/ 6596 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

6093 KC*/ 7373 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

6093 KC*/ 7373 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | NOVINKA

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- úzká podélná příčka o síle 22 mm
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)
- proměnná šířka oken, závislá na šířce křídla
  Viz www.erkado.pl

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné černé	 355 KC*/ 430 KC** 468 KC*/ 566 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH
*/** Cena je uvedena za křídlo a nezahrnuje rukojeť. rám a příplatek za černé sklo

MAGNOLIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

MAGNOLIE 1, fólie DUB PREMIUM, klika TOPAS INOX

MAGNOLIE 1

MAGNOLIE 2

MAGNOLIE 3

MAGNOLIE 4

MAGNOLIE 5

MAGNOLIE 6

MAGNOLIE 7

MAGNOLIE 8

MAGNOLIE 1, fólie DUB PREMIUM s klikou TOPAS INOX

GREKO

5278 KC*/ **6386** KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

6049 KC*/ **7319** KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

6049 KC*/ **7319** KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné černé	 251 KC*/ 304 KC** 338 KC*/ 409 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

ARALIA, NOLINA, EWODIA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

ARALIE 1, barva BÍLÁ KŮRA PREMIUM, klika RUMBA antibakteriální černá matná

ARALIA 1 [2)]

NOLINA 1

EWODIA 1 [2)]

EWODIA 2 [2)]

EWODIA 4 [2)]

NOLINA 1, Ve fólii BÍLÁ KŮRA PREMIUM s klikou TOPAS INOX

PREMIUM

6881 KC*/ **8326** KC**

OŘECH PREMIUM

ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [2]

DUB PREMIUM

JASAN GRAFIT PREMIUM [2]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [2]

BÍLÁ KŮRA PREMIUM

Rámy z lepeného dřeva [2]

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- Svislé a vodorovné rámy z desky MDF pokryté dýhou PREMIUM
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [2]
- panely z desky HDF o síle 16 mm pokryté fólií PREMIUM (kresba fólie uložená svisle)
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- mléčné sklo decormat 4 mm nebo za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [3] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní sklo, z obou stran hladké; cena za komplet k dveřnímu křídlu mléčné ..... 1413 KC*/ 1710 KC** černé ..... 1768 KC*/ 2139 KC**	
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [1]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [2]	867 KC*/ 1049 KC**

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[2] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro modely ARALIE 1, EWODIA, 1, 2, 4 pro dekory DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM.
[3] pouze pro bezdrážková křídla

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

CLEMATIS

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

CLEMATIS 1, fólie NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL, klika MOON R SLIM

CLEMATIS 1

CLEMATIS 2

CLEMATIS 3

CLEMATIS 4

CLEMATIS 5



CLEMATIS 1, folie NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL, klika MOON R SLIM

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm pokryté fólií CPL nebo PREMIUM
- středové příčky o síle 22 mm a velmi široká horní a dolní příčka o síle 35 mm
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné černé	 555 KC*/ 672 KC** 754 KC*/ 912 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

PREMIUM

5781 KC*/ 6995 KC**



OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

5781 KC*/ 6995 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3]

NOVINKA

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

JUKA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

AMARYLIS 4 čiré sklo, dekor černá ST CPL, klika BELLA SLIM leštěná mosaz

JUKA 1

JUKA 2

JUKA 3

JUKA 4

JUKA 5

JUKA 6

JUKA 7

JUKA 8

NEMESJA 1 čiré sklo, dekor černá ST CPL, klika BELLA SLIM leštěná mosaz

GREKO

4585 KC*/ **5548** KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

5547 KC*/ **6712** KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

5547 KC*/ **6712** KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké JUKA 1 ..... mléčné 2591 KC*/ 3135 KC**; černé 3536 KC*/ 4279 KC** JUKA 2 ..... mléčné 1395 KC*/ 1688 KC**; černé 1898 KC*/ 2297 KC** JUKA 3 ..... mléčné 191 KC*/ 231 KC**; černé 260 KC*/ 315 KC** JUKA 4 ..... mléčné 2591 KC*/ 3135 KC**; černé 3536 KC*/ 4279 KC** JUKA 5 ..... mléčné 1941 KC*/ 2349 KC**; černé 2652 KC*/ 3209 KC** JUKA 6 ..... mléčné 1300 KC*/ 1573 KC**; černé 1768 KC*/ 2139 KC** JUKA 7 ..... mléčné 650 KC*/ 787 KC**; černé 884 KC*/ 1070 KC**	
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

FORSICIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

FORSICIE 1, křídlo fólie BÍLÁ GREKO, zárubeň fólie DUB PREMIUML, klika BELLA SLIM černá matová

FORSICIE 1

FORSICIE 2

FORSICIE 3

FORSICIE 4

FORSICIE 5

FORSICIE 6

FORSICIE 7

FORSICIE 8

FORSICIE 4 fólie BÍLÁ GREKO, klika CUBE černá matná

GREKO

4585 KC*/ **5548** KC**



OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO
SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

5547 KC*/ **6712** KC**



OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]
PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

5547 KC*/ **6712** KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL
ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]



TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené folií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké FORSICIE 1 a 4 ..... mléčné 2721 KC*/ 3292 KC**; černé 3709 KC*/ 4488 KC** FORSICIE 2 ..... mléčné 1430 KC*/ 1730 KC**; černé 1950 KC*/ 2360 KC** FORSICIE 5 a 7 ..... mléčné 1811 KC*/ 2191 KC**; černé 2470 KC*/ 2989 KC** FORSICIE 6 ..... mléčné 910 KC*/ 1101 KC**; černé 1239 KC*/ 1499 KC**	
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

LEVANDULE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

LEVANDULE 7, fólie DUB GREKO, klika DECO

LEVANDULE 1

LEVANDULE 2

LEVANDULE 3

LEVANDULE 4

LEVANDULE 5

LEVANDULE 6

LEVANDULE 7

LEVANDULE 8

LEVANDULE 9

LEVANDULE 1,fólie OŘECH GREKO, klika DECO

GREKO

4585 KC*/ 5548 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

5547 KC*/ 6712 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

5547 KC*/ 6712 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150 - 161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké LEVANDULE 1 a 7 ..... mléčné 2531 KC*/ 3063 KC**; černé 3449 KC*/ 4173 KC** LEVANDULE 2 a 5 ..... mléčné 849 KC*/ 1027 KC**; černé 1161 KC*/ 1405 KC** LEVANDULE 4 a 6 ..... mléčné 1690 KC*/ 2045 KC**; černé 2305 KC*/ 2789 KC** LEVANDULE 8 ..... mléčné 1239 KC*/ 1499 KC**; černé 1690 KC*/ 2045 KC** LEVANDULE 9 ..... mléčné 113 KC*/ 137 KC**; černé 156 KC*/ 189 KC**	
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

IRIS

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

IRIS 1, fólie BÍLÁ ST CPL, klika CUBE černá matná

IRIS 1

IRIS 2

IRIS 3

IRIS 4

IRIS 5

IRIS 6

IRIS 7

IRIS 8

IRIS 1, fólie POPELAVÁ ST CPL, klika QUANTA FIT černá matná

GREKO

5131 KC*/ 6209 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

5781 KC*/ 6995 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

5781 KC*/ 6995 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné černé	 390 KC*/ 472 KC** 537 KC*/ 650 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

DAGLESIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

DAGLESIE 1, fólie ŠEDÁ BOROVICE ST CPL, klika QUANTA FIT černá matná

DAGLESIE 1

DAGLESIE 2

DAGLESIE 3

DAGLESIE 4

DAGLESIE 5

DAGLESIE 6

DAGLESIE 7

DAGLESIE 8

FREZIE 6, fólie ŠEDÁ BOROVICE ST CPL, klika QUANTA FIT černá matná

GREKO

5642 KC*/ **6827** KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

6067 KC*/ **7341** KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

6067 KC*/ **7341** KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- velmi široká příčka
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné černé	 104 KC*/ 126 KC** 130 KC*/ 157 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

FREZIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

FREZIEE 1 folie ČERNÁ CPL VSG, klika QUANTA FIT černá matná

FREZIE 1

FREZIE 2

FREZIE 3

FREZIE 4



FREZIE 2



FREZIE 4



FREZIE 6

FREZIE 5

FREZIE 6

FREZIE 7 [3]

FREZIE 8 [2]

FREZIE 8
ventilační podříznutí

[2] FREZIE 8 – okno o síle 8 mm
[3] FREZIE 7 - model pouze se zrcadlem druhá strana - panel dýhovaný v daném dekoru.
Awers (přední strana) - zrcadlo ze strany závěsů (tak jak na obrázku)

FREZIE 1, fólie POPELAVÁ ST CPL, klika QUANTA FIT černá matná

GREKO

5131 KC*/ 6209 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

5781 KC*/ 6995 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [6] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [6]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [6] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [6]

CPL

5781 KC*/ 6995 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [5] | DUB ST CPL [6] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [5] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [5] | ČERNÁ ST CPL [5]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [5] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [5] | POPELAVÁ ST CPL [5] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [6]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] nedostupné u FREZIE 8
[3] FREZIE 8 není určena pro posuvné systémy
[4] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[5] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[6] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[7] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [6]
- panely z desky HDF o síle 16 mm (v modelu FREZIE 2 a 6 je také výplň o síle 4 mm) s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM, FREZIE 7 jsou dostupné pouze se zrcadlem
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně matné tvrzené sklo, průhledné 4 mm nebo jednostranné zrcadlo (pouze Frezie 7) a za příplatek vrstvené sklo VSG 22, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké (neplatí pro Frezie 7, 8)
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)
- pevná šířka zasklení; FREZIE 1 - 140 mm,
  FREZIE 5 -70 mm

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ [3] (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [7] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks) [2]	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté [2] (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílé a černé	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka [2] (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké FREZIE 1 ..... mléčné 780 KC*/ 944 KC**; černé 1066 KC*/ 1290 KC** FREZIE 3 ..... mléčné 3233 KC*/ 3912 KC**; černé 4411 KC*/ 5337 KC** FREZIE 5 ..... mléčné 390 KC*/ 472 KC**; černé 537 KC*/ 650 KC**	
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění 4) (není u FREZIE 8)	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [4] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [6]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

DEBECIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

DEBECIE 1,fólie CAPPUCCINO ST CPL, klika BELLA leštěná mosaz

DEBECIE 1

DEBECIE 2

DEBECIE 3

DEBECIE 4

DEBECIE 5

DEBECIE 6

DEBECIE 7

DEBECIE 7,fólie CAPPUCCINO ST CPL, klika BELLA kulatá leštěná mosaz

GREKO

5131 KC*/ **6209** KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

5781 KC*/ **6995** KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

5781 KC*/ **6995** KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- velmi široká příčka
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průzračné sklo 4 mm a za příplatek lepené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla	
mléčné	468 KC*/ 566 KC**
černé	641 KC*/ 776 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

SURMIA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

SURMIA 1, dekor WENGE ST CPL, klika CUBE chrom kartáčovaný matný

SURMIA 1

SURMIA 2

SURMIA 3

SURMIA 4



SMĚR ULOŽENÍ KRESBY DÝHY *)

*) netýká se fólie BÍLÁ PREMIUM a BÍLÁ ST CPL

SURMIA 4, dekor WENGE ST CPL, klika CUBE kartáčovaný chrom matný

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 22 mm a 4 mm pokryté fólií CPL nebo PREMIUM
- velmi široká příčka o síle 35 mm
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průzračné sklo 4 mm a za příplatek lepené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PREMIUM

6361 KC*/ 7697 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

6361 KC*/ 7697 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3]

NOVINKA

Rámy z lepeného dřeva [4]

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné černé	 251 KC*/ 304 KC** 338 KC*/ 409 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

BERBERIS

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

BERBERIS 1, fólie OŘECH PREMIUM, klika CUBE kartáčovaný chrom matný

BERBERIS 1

BERBERIS 2

BERBERIS 3

BERBERIS 4

BERBERIS 5

BERBERIS 6

BERBERIS 7

BERBERIS 8

BERBERIS 1, fólie OREZECH PREMIUM klika CUBE kartáčovaný chrom matný

GREKO

5980 KC*/ 7236 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

6621 KC*/ 8011 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

6621 KC*/ 8011 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- vložky z kartáčovaného hliníku
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla	
mléčné	251 KC*/ 304 KC**
černé	338 KC*/ 409 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

FLOKS

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

FLOKS 8, dekor DĄB ST CPL, klika CUBE chrom kartáčovaný matný

FLOKS 1

FLOKS 2

FLOKS 3

FLOKS 4

FLOKS 5

FLOKS 6

FLOKS 7

FLOKS 8

FLOKS 1, dekor DUB ST CPL, klika CUBE kartáčovaný chrom matný

GREKO

6197 KC*/ 7498 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

6838 KC*/ 8274 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

6838 KC*/ 8274 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- vložky z kartáčovaného hliníku
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné černé	 312 KC*/ 378 KC** 433 KC*/ 524 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

KROKUS

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

KROKUS 1, fólie ČERNÁ ST CPL, klika CUBE chrom kartáčovaný matný

KROKUS 1

KROKUS 2

KROKUS 3

KROKUS 4

KROKUS 5

KROKUS 6

KROKUS 4, fólie ČERNÁ ST CPL, klika CUBE kartáčovaný chrom matný

GREKO

5391 KC*/ **6523** KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

5781 KC*/ **6995** KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

5781 KC*/ **6995** KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- vložky z kartáčovaného hliníku
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné ..... 780 KC*/ 944 KC** černé ..... 1066 KC*/ 1290 KC**	
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

KAMELIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

KAMELIE 1, fólie JASAN GRAFIT PREMIUM, klika CUBE kartáčovaný chrom matný

KAMELIE 1

KAMELIE 2

KAMELIE 3

KAMELIE 4

KAMELIE 5

KAMELIE 6

KAMELIE 7

KAMELIE 8

KAMELIE 1, fólie JASAN GRAFIT PREMIUM klika CUBE kartáčovaný chrom matný

GREKO

5642 KC*/ 6827 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

6067 KC*/ 7341 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

6067 KC*/ 7341 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné černé	 104 KC*/ 126 KC** 130 KC*/ 157 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

PETUNIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

PETUNIE 1, fólie DUB PREMIUM, klika TOPAS INOX

PETUNIE 1

PETUNIE 2

PETUNIE 3

PETUNIE 4

PETUNIE 5

PETUNIE 6

PETUNIE 7

PETUNIE 8

PETUNIE 1, fólie DUB PREMIUM s klikou TOPAS INOX

GREKO

5391 KC*/ **6523** KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

6067 KC*/ **7341** KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

6067 KC*/ **7341** KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné černé	 191 KC*/ 231 KC** 234 KC*/ 283 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

AZALIA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

AZALIA 1, folie DUB ŠEDÝ GREKO, klika CUBE černá matná

AZALIA 1

AZALIA 2

AZALIA 3

AZALIA 4

AZALIA 5

AZALIA 6

AZALIA 7

AZALIA 8

AZALIA 6 v černé fólii DUB ŠEDÝ GREKO s klikou CUBE černá matnáí

GREKO

4940 KC*/ 5977 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

5720 KC*/ 6921 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

5720 KC*/ 6921 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 4 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla mléčné černé	 555 KC*/ 672 KC** 754 KC*/ 912 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

HYACINT

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

HYACINT 6, fólie ČERNÁ ST CPL, klika CUBE chrom kartáčovaný matný

HYACINT 1

HYACINT 2

HYACINT 3

HYACINT 4

HYACINT 5

HYACINT 6

HYACINT 7

HYACINT 8

HYACINT 1, fólie POPELAVÁ ST CPL, klika QUANTA FIT černá matná

GREKO

5131 KC*/ 6209 KC**

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO

SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

PREMIUM

5781 KC*/ 6995 KC**

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM [4] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM [4]

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM [4] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] [4]

CPL

5781 KC*/ 6995 KC**

BÍLÁ ST CPL [1] [3] | DUB ST CPL [4] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL [3] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [3] | ČERNÁ ST CPL [3]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [3] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [3] | POPELAVÁ ST CPL [3] | **NOVINKA**

Rámy z lepeného dřeva [4]

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.
[5] pouze pro bezdrážková křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF [4]
- panely z desky HDF o síle 22 mm s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené mléčné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké HYACINT 1 ..... mléčné 2071 KC*/ 2506 KC**; černé 2825 KC*/ 3418 KC** HYACINT 2 ..... mléčné 1430 KC*/ 1730 KC**; černé 1950 KC*/ 2360 KC** HYACINT 3 ..... mléčné 1811 KC*/ 2191 KC**; černé 2470 KC*/ 2989 KC** HYACINT 4 ..... mléčné 745 KC*/ 901 KC**; černé 1014 KC*/ 1227 KC** HYACINT 5 ..... mléčné 1430 KC*/ 1730 KC**; černé 1950 KC*/ 2360 KC** HYACINT 6 ..... mléčné 2401 KC*/ 2905 KC**; černé 3276 KC*/ 3964 KC** HYACINT 7 ..... mléčné 745 KC*/ 901 KC**; černé 1014 KC*/ 1227 KC**	
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva [4]	867 KC*/ 1049 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

FRAGI

DVEŘNÍ KŘÍDLA VNITŘNÍ RÁMOVÁ STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ

FRAGI 5, fólie ČERNÁ ST CPL, klika CUBE chrom kartáčovaný matný

FRAGI 1

FRAGI 4
DECORMAT

FRAGI 5
PRŮHLEDNÉ

FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT

FRAGI 9

FRAGI 10

FRAGI 15
VSG/ESG mléčné sklo

FRAGI 16
VSG/ESG černé

FRAGI 1, 7, 9, 10

GREKO	7055 Kc*/ 8537 Kc**
PREMIUM	8467 Kc*/ 10245 Kc**
CPL	8467 Kc*/ 10245 Kc**

FRAGI 4

GREKO	6699 Kc*/ 8106 Kc**
PREMIUM	8077 Kc*/ 9773 Kc**
CPL	8077 Kc*/ 9773 Kc**

FRAGI 5

GREKO	6465 Kc*/ 7823 Kc**
PREMIUM	7817 Kc*/ 9459 Kc**
CPL	7817 Kc*/ 9459 Kc**

FRAGI 15, 16

GREKO	11631 Kc*/ 14074 Kc**
PREMIUM	13459 Kc*/ 16285 Kc**
CPL	13459 Kc*/ 16285 Kc**

FRAGI 4, fólie ČERNÁ ST CPL, klika CUBE kartáčovaný chrom matný

KONSTRUKCE

- polodrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF potažené fólií GREKO, PREMIUM, ST CPL nebo ST CPL s povrchovou úpravou AntiFinger.
- svislé rámy z vrstvově lepeného dřeva obložené deskami HDF a MDF[3]
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- západkový zámek na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo 8 mm nebo tvrzené a lepené sklo VSG /ESG 441 mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké (modely Fragi 15 a Fragi 16)
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 159-161)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
magnetický nárazník (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
svislé rámy z lepeného dřeva[3]	867 KC*/ 1049 KC**

Upozornění:
Uvedený nákres dveří se týká výhradně šířky křídla „80". U ostatních šířek v modelu FRAGI 1 jsou mírné rozdíly v proporcích nákresu. Podrobné informace a fotografie najdete na našich webových stránkách www.erkado.pl

GREKO

OŘECH GREKO | JILM GREKO | DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | ZLATÝ DUB GREKO
SANREMO GREKO | BÍLÁ GREKO[1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO[1]

PREMIUM

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM[3] | DUB PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM[3]
PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM[3] | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM[1][3]

CPL

BÍLÁ ST CPL[1][2] | DUB ST CPL[3] | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL
ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL[2] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL[2] | ČERNÁ ST CPL[2]
TMAVĚ ZELENÁ ST CPL[2] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL[2] | POPELAVÁ ST CPL[2]

NOVINKA

Rámy z lepeného dřeva[3]

STANDARDNÍ ZASKLENÍ „AWERS"



ZASKLENÍ „REWERS" NA OBJEDNÁVKU



G strana hladká; M strana matová s dekorací

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[3] svislé rámy z lepeného lamina potažené deskami HDF a MDF k dispozici za příplatek pro dekory BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, DUB ST CPL.

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF

SKLENĚNÁ VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA

GRAF 8 DECORMAT

7635 KC* / 9238 KC**

GRAF 9 PRŮHLEDNÉ SKLO

7055 KC* / 8537 KC**

GRAF 11 DECORMAT GRAFIT

GRAF 65 VSG/ESG černé neprůhledné

14733 KC* / 17827 KC**

GRAF 32



GRAF 33

GRAF 35



GRAF 36



GRAF 38



GRAF 39



GRAF 61

GRAF 62

ILUSTRACE PRŮHLEDNOSTI ZASKLENÍ na straně 146

GRAF 36 tvrzené sklo 8 mm s černou aplikací, rám dveří v dýze ČERNÁ ST CPL

8381 KC*/ **10141** KC**

KONSTRUKCE

- tvrzené sklo 8 mm s vnější aplikací nebo bez ní, 8 mm sklo 8 mm barvené ve hmotě (GRAF 26) nebo za příplatek laminované a tvrzené sklo VSG/ESG s černou vnitřní aplikací pro GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62.
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)
- v závislosti na modelu mléčné sklo nebo čiré sklo s černým nebo bílým lakovaným vzorem.
- šířka (síla) linky v modelu GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 činí 30 mm
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- dostupný model GRAF 66 VSG/ESG mléčné sklo **NOVINKA** za 14733 KC*/ 17827 KC**

PEVNÁ A NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ

- ceny nastavitelných a pevných zárubní pro polodrážková křídla str. 176 - 179
- není možné použít elektrickou západku
- v zárubních pro skleněné dveře se používá závěs s čepem 10 mm.
- u pevné a nastavitelné zárubně je možné změnit barvu upevňovacího plechu (za příplatek) na černou práškovou barvu.
- **PRO SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF JSOU K DISPOZICI POUZE POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ VE VŠECH DOSTUPNÝCH FÓLIÍCH, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A ZÁRUBEŇ S TITANOVÝM NÁTĚREM UV**

UPOZORNĚNÍ: Rozšířenou kolekci skleněných dveří a různé existující modely najdete na našem webu www.erkado.pl Zde dostupné modely je také možné objednat prostřednictvím panelu B2B.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 (za příplatek)

Více na straně www.erkado.pl

PŘÍPLATKY

sklo VSG/ESG s vnitřní černou aplikací [2] (GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62)	6067 KC*/ 7341 KC**
křídlo „90“	945 KC*/ 1143 KC**
ventilační podříznutí	589 KC*/ 713 KC**
Upevňovací plech černý nebo bílý	191 KC*/ 231 KC**

KOVÁNÍ METAL-BUD nerezová ocel, černá, bílá, (dostupné tvary: ovál nebo obdélník) **Metal-Bud**

2A OVÁL

3A OVÁL

1A OVÁL

4AZ VNĚJŠÍ OVÁL [1]
4AW VNITŘNÍ OVÁL

ZÁVĚS ovál

2B OBDÉLNÍK

3B OBDÉLNÍK

1B OBDÉLNÍK

4BZ VNĚJŠÍ PRAVOÚHELNÍK [1]
4BW VNITŘNÍ PRAVOÚHELNÍK

ZÁVĚS pravoúhelník

2B OBDÉLNÍK

3B OBDÉLNÍK

1B OBDÉLNÍK

4BZ VNĚJŠÍ PRAVOÚHELNÍK [1]
4BW VNITŘNÍ PRAVOÚHELNÍK

ZÁVĚS pravoúhelník

CENÍK KOVÁNÍ METAL-BUD

Typ kování	nerezová ocel	barva černá / bílá
SESTAVA 1 A OVÁL (klika s ekonomickým zámkem + závěsy na trn 10 mm)	4680 KC*/ 5663 KC**	6067 KC*/ 7341 KC**
SESTAVA 2A OVÁL (klika s zámkem na klíč + závěsy na trn 10 mm)	4680 KC*/ 5663 KC**	6067 KC*/ 7341 KC**
SESTAVA 3A OVÁL (klika s zámkem na vložku + závěsy na trn 10 mm)	4680 KC*/ 5663 KC**	6067 KC*/ 7341 KC**
SESTAVA 4AZ OVÁL (klika s zámkem s blokádou + závěsy na trn 10 mm) [1]	5373 KC*/ 6501 KC**	6760 KC*/ 8180 KC**
SESTAVA 4AW OVÁL VNITŘNÍ (klika s zámkem s blokádou + závěsy na trn 10 mm) [1]	5373 KC*/ 6501 KC**	6760 KC*/ 8180 KC**
SESTAVA 1B PRAVOÚHELNÍK (klika s ekonomickým zámkem + závěsy na čep 10 mm)	4680 KC*/ 5663 KC**	6067 KC*/ 7341 KC**
SESTAVA 2B PRAVOÚHELNÍK (klika se zámkem na klíč + závěsy na čep 10 mm)	4680 KC*/ 5663 KC**	6067 KC*/ 7341 KC**
SESTAVA 3B PRAVOÚHELNÍK (klika se zámkem na vložku + závěsy na čep 10 mm)	4680 KC*/ 5663 KC**	6067 KC*/ 7341 KC**
SESTAVA 4BZ VNĚJŠÍ PRAVOÚHELNÍK (klika s zámkem s blokádou + závěsy na čep 10 mm) [1]	5373 KC*/ 6501 KC**	6760 KC*/ 8180 KC**
SESTAVA 4BW VNITŘNÍ PRAVOÚHELNÍK (klika s zámkem s blokádou + závěsy na čep 10 mm) [1]	5373 KC*/ 6501 KC**	6760 KC*/ 8180 KC**
patentní vložka 31/17	780 KC*/ 944 KC**	953 KC*/ 1153 KC**
patentní vložka s koulí 31G/17 nebo 27/21G	867 KC*/ 1049 KC**	1040 KC*/ 1258 KC**

[1] Detailní popis výběru koupelnového kování (zánek s blokádou) str. 144;2) . U skla VSG/ESG jsou ze strany okraje viditelné dvě lepené skleněné tabule.

LIŠTY

MONTOVANÉ NA STĚNU

Lišty na stěnu: dekorační lišta DUB ST CPL, adaptér ČERNÝ ST CPL, podlahová lišta DUB ST CPL, dveře BALDUR 3 DUB ST CPL, černé sklo VSG

Dekorační lišty se montují na stěnu jako dekorativní prvek a současně zlepšují akustiku místnosti.

Instalace je možná několika způsoby - dekorační lištu lze připevnit na zeď pouze pomocí montážní lišty nebo pomocí adaptérů, které tvoří základ pro panely.

Dekorační lišty jsou k dispozici v dýhách PREMIUM a ST CPL, které lze kombinovat podle vlastního výběru.

uspořádání dekoračních lišt s podlahovou lištou DUB ST CPL

komponenty nástěnných lišt

DEKORAČNÍ LIŠTA



MONTÁŽNÍ LIŠTA



KONCOVÁ LIŠTA



DEKORAČNÍ LIŠTA



ADAPTÉR



DÝHA

instruktážní film o montáži varianta s adaptérem: https://youtu.be/p3I7u3cWMmg

instruktážní film o montáži varianta bez adaptéru: https://youtu.be/jFa5afWWFOM

	ST CPL a PREMIUM (cena za kus)
adaptér, délka 2750 mm	754 KC*/ 912 KC**
dekorační lišta (s montážní lištou) délka 2750 mm	468 KC*/ 566 KC**
koncová lišta, délka 2750 mm	182 KC*/ 220 KC**
Samolepicí záslepka pro maskování řezu dekorační lišty	13 KC*/ 16 KC**

Jednotlivé prvky systému dekoračních lišt jsou v komerční délce 2750 mm, avšak každý výrobek má z výroby délku 2800 m a dodává se v této délce, kde 25 mm na straně je okraj pro volné řezání před instalací, i jako rezerva v případě poškození při přepravě.
Nástěnné lišty je možné také namontovat přímo na zeď bez adaptéru pouze s montážní lištou, na kterou je připevněna dekorační lišta.
Dekorační lištu (včetně montážní lišty) lze zakoupit pouze v násobcích tří kusů, např. 3 ks, 6 ks, 9 ks atd.
Záslepky jsou k dispozici ve všech dekorech a slouží k zakrytí řezu dekorační lišty. Záslepky mají na jedné straně samolepicí povrch.

adaptér – počet kusů v balení 1 kus
koncová lišta – počet kusů v balení 1 kus
dekorační lišta + montážní lišta – počet kusů v balení - 3 soupravy + 3 ks

PREMIUM

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM | DUB PREMIUM | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM

BETON PREMIUM | PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1]

CPL

DUB ST CPL | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL | ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | BÍLÁ ST CPL [1] [2]

CAPPUCCINO ST CPL [2] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [2] | ČERNÁ ST CPL [2]

TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [2] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [2] | POPELAVÁ ST CPL [2]

NOVINKA

PODLAHOVÉ LIŠTY

PODLAHOVÁ LIŠTA

- délka 2,40 mb
- s fólií cena za ks 364 KC*/ 440 KC**
- lakovaná cena za ks 737 KC*/ 892 KC**

- Podlahová lišta je vyrobena z desky MDF desky odolné proti vlhkosti. K dispozici lak BÍLÝ, TITANOVÝ UV, dýhy: GREKO, ST CPL, PREMIUM a v podkladové fólii pro barevný lak.
- Způsob montáže - lepení na zeď



[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

AMARYLIS

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ

AMARYLIS 6 s klikou CUBE PREMIUM černá matná

AMARYLIS 1



AMARYLIS 2

AMARYLIS 3

AMARYLIS 4

AMARYLIS 5

AMARYLIS 6

AMARYLIS 7

AMARYLIS 8

AMARYLIS 9

NOVINKA

Oboustranně nalepená muntinová lišta šířka 25 mm

AMARYLIS 6 s klikou CUBE PREMIUM černá matná

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF, potažené dýhou a s nátěrem lakem odolným proti UV záření.
- panely z desky HDF o síle 16 mm s nátěrem lakem odolným UV
- oboustranná muntinová lišta lepená na sklo, šířka 25 mm a podle výšky: vertikální 12 mm a horizontální 8 mm
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

LAKOVANÉ

12133 KC*/ **14681** KC**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [2] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	893 KC*/ 1081 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké	
mléčné	3233 KC*/ 3912 KC**
černé	4411 KC*/ 5337 KC**
vysouvací těsnění [1]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[2] pouze pro bezdrážková křídla

PEONIA

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ

PEONIA 1 s rukojetí BELLA SLIM lesklá mosaz, ozdobná korunka [3)]

PEONIA 1

PEONIA 2

PEONIA 3

NOVINKA

Oboustranně nalepená muntinová lišta šířka 25 mm

PEONIA 4

PEONIA 5

PEONIA 6

PEONIA 2 s rukojetí CUBE černá matná, ozdobná koruna[3]

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF, potažené dýhou a s nátěrem lakem odolným proti UV záření.
- panely z desky HDF o síle 16 mm s nátěrem lakem odolným UV
- oboustranná muntinová lišta lepená na sklo, šířka 25 mm a podle výšky: vertikální 12 mm a horizontální 8 mm
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

LAKOVANÉ

12731 KC*/ **15405** KC**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N[2] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	893 KC*/ 1081 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké	
PEONIA 1,2 mléčné	2201 KC*/ 2663 KC**
PEONIA 1,2 černé	3007 KC*/ 3638 KC**
PEONIA 3, 4, 5, 6 mléčné	1941 KC*/ 2349 KC**
PEONIA 3, 4, 5, 6 černé	2652 KC*/ 3209 KC**
vysouvací těsnění [1]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**

* NETTO CENA, ** Hrubá cena, */** Cena je uvedena za křídlo a nezahrnuje kliku, zárubeň, korunu a pilastry

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[2] pouze pro bezdrážková křídla
[3] ozdobná koruna s pilastry dodatkovou platbou, str. 147

MISKANT

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ

MISKANT 2, klika BELLA SLIM černá matná

MISKANT 1

MISKANT 2



MISKANT 3

NOVINKA

Široké černé čáry 18 mm
sítotisk

MISKANT 4



MISKANT 5

MISKANT 6

MISKANT 4 klika BELLA slim černá matná

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF, potažené dýhou a s nátěrem lakem odolným proti UV záření.
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- tvrzené mléčné sklo 4 mm nebo průhledné sklo nebo za příplatek vrstvené sklo VSG s vnitřní aplikací
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)
- černé čáry vytištěné sítotiskem na jedné straně 18 mm širokého (silného) skla

STANDARDNÍ ZASKLENÍ „AWERS"



ZASKLENÍ „REWERS" NA OBJEDNÁVKU



LAKOVANÉ

10469 KC*/ **12667** KC**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [2] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
lepená skla VSG s vnitřní aplikací v černé nebo bílé barvě	7800 KC*/ 9438 KC**
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100"	893 KC*/ 1081 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [1]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[2] pouze pro bezdrážková křídla

NEMESIA

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ

NEMESIA 8 klika BELLA SLIM leštěná mosaz

NEMESIA 1

NEMESIA 4

NEMESIA 7

NEMESIA 8

NEMESIA 9

NEMESIA 10

NEMESIA 11

NEMESIA 12

NEMESIA 13



NEMESIA 14

NEMESIA 6 klika BELLA SLIM kulatá leštěná mosaz

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF, potažené dýhou a s nátěrem lakem odolným proti UV záření.
- panely z desky HDF o síle 16 mm s nátěrem lakem odolným UV
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

LAKOVANÉ

10253 KC*/ **12406** KC**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [2] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	893 KC*/ 1081 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké NEMESIA 1 ..... mléčné 2851 KC*/ 3450 KC**; černé 3891 KC*/ 4708 KC** NEMESIA 7 ..... mléčné 2201 KC*/ 2663 KC**; černé 3007 KC*/ 3638 KC** NEMESIA 4 a 11 ..... mléčné 1941 KC*/ 2349 KC**; černé 2652 KC*/ 3209 KC** NEMESIA 9 ..... mléčné 2115 KC*/ 2559 KC**; černé 3614 KC*/ 4373 KC** NEMESIA 10 ..... mléčné 529 KC*/ 640 KC**; černé 719 KC*/ 870 KC** NEMESIA 13 ..... mléčné 2600 KC*/ 3146 KC**; černé 4333 KC*/ 5243 KC**	
vysouvací těsnění [1]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[2] pouze pro bezdrážková křídla

LAURENCIE

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ

LAURENCIE 1 sklo VGS černé, klika BELLA SLIM černá matná

LAURENCIE 1

LAURENCIE 2

LAURENCIE 3

LAURENCIE 4

LAURENCIE 5

LAURENCIE 6

LAURENCIE 1 s klikou BELLA SLIM a černým lepeným sklem VSG 221

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF, potažené dýhou a s nátěrem lakem odolným proti UV záření.
- panely z desky HDF o síle 4 mm s nátěrem odolným lakem UV
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

LAKOVANÉ

10253 KC*/ **12406** KC**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150 - 161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [2] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	893 KC*/ 1081 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
Lepené sklo VSG 221, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla	
mléčné	104 KC*/ 126 KC**
černé	130 KC*/ 157 KC**
vysouvací těsnění [1]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[2] pouze pro bezdrážková křídla

BALDUR

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

LAURENCIE 1 s klikou CUBE PREMIUM a černým matným lepeným sklem VSG 441

BALDUR 1
11631 KC*/ 14074 KC**

BALDUR 2
6821 KC*/ 8253 KC**

BALDUR 3
12333 KC*/ 14923 KC**

BALDUR 4
6821 KC*/ 8253 KC**

BALDUR 5
12333 KC*/ 14923 KC**

BALDUR 6
6821 KC*/ 8253 KC**

BALDUR 7
6821 KC*/ 8253 KC**

BALDUR 8
6821 KC*/ 8253 KC**

AMARYLIS 7 s klikou CUBE PREMIUM černá matná

LAKOVANÉ

CENA OD 6821 KC*/ 8253 KC**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ [1) 3)] (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [4)] | 80 | 90 | 100

FRÉZOVÁNÍ





Standardní lepené a tvrzené sklo VSG/ESG mlečné nebo černé

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost zkrácení listu na vlastních detailech strana 145 (neplatí pro BALDUR1, 3, 5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání
- hrana křídla vyrobená v technologii standard nebo bezdrážkové
- u posuvných systémů BALDUR 1 je ve spodní části skla 17 mm vysoký hliníkový nebo černý profil

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový v polodrážkovém křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém (volitelně západkový) nebo reverzním křídle:na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- **BALDUR 1, 3, 5 standardně lepené a tvrzené sklo VSG/ESG 441 bezpečnostní sklo mléčné nebo černé oboustranně hladké**
- pevná šíře zasklení; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	893 KC*/ 1081 KC**
přídavná spodní lišta, která umožňuje zkrácení křídla o max. 8 cm (neplatí pro model Baldur 1, 3, 5)	243 KC*/ 294 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [2)] (netýká se modelu BALDUR 1, 3, 5)	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2)] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
norma PL2112	1300 KC*/ 1573 KC**

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1

BALDUR 3

[1)] modely BALDUR 3, 5 jsou nedostupné v posuvných systémech a ve dvoukřídlých dveřích
[2)] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3)] model BALDUR 1 je nedostupný v posuvných systémech skrytých ve stěně
[4)] pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

ANUBIS

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

ANUBIS 2 klika BELLA SLIM kulatá leštěná mosaz

ANUBIS 1

ANUBIS 2

ANUBIS 3

ANUBIS 4

ANUBIS 5

ANUBIS 3 klika BELLA SLIM kulatá leštěná mosaz

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání
- hrana křídla vyrobená v technologii standard nebo bezdrážkové

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový v polodrážkovém křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém (volitelně západkový) nebo reverzním křídle:na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek

FRÉZOVÁNÍ



LAKOVANÉ

6821 KC*/ **8253** KC**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [2] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	893 KC*/ 1081 KC**
přídavný dolní trámek (možnost zkrácení křídla podle vlastního uvážení max. o 8 cm)	243 KC*/ 294 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [1]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
norma PL2112	1300 KC*/ 1573 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

UNO PREMIUM

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

UNO PREMIUM, klika LUNA leštěný chrom

Bezdrážkové dveře, pás 8 cm, spojení zárubně 90°, pohled ze strany zárubně

Polodrážkové dveře, maskovací páska 8 cm, spojení zárubně 45°, pohled ze strany zárubně

Polodrážkové dveře, maskovací páska 6 cm, spojení zárubně 45°, pohled ze strany závěsů

UNO PREMIUM klika CUBE matná černá

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání
- hrana křídla je vyrobená v technologii standard

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový v polodrážkovém křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém (volitelně západkový) nebo reverzním křídle:na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek

LAKOVANÉ

6110 KC*/ **7393** KC**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [2] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	893 KC*/ 1081 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „110“	1785 KC*/ 2160 KC**
přídavný dolní trámek (možnost zkrácení křídla podle vlastního uvážení max. o 8 cm)	243 KC*/ 294 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [1]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
kukátko z nerezové oceli: leštěný „chrom“ nebo kartáčovaný „satén“ a černá mat; sklo mléčné decormat, čiré sklo, průměr kukátka: vnitřní 235 mm vnější 350 mm)	4117 KC*/ 4982 KC** 6465 KC*/ 7823 KC** (matná černá)
norma PL2112	1300 KC*/ 1573 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

TURAN

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ

finalista konkursu

DOBRY WZÓR 2019

TURAN 4 klika CUBE matná černá

TURAN 1

TURAN 2

TURAN 3

TURAN 4

TURAN 5

TURAN 6

TURAN 7 *)

*) na obrázku je znázorněna verze REWERS

TURAN 5 klika CUBE matná černá

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- svislé a vodorovné rámy z MDF, potažené dýhou a s nátěrem lakem odolným proti UV záření.
- panely z desky HDF o síle 16 mm frézované a s nátěrem odolným lakem UV
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém křídle a magnetický zámek (volitelně západkový) na klíč v bezdrážkovém křídle, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- model TURAN 1 tvrzené sklo 4 mm nebo za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- model TURAN 7 je dostupný také se zrcadlem z jedné strany. Druhá strana – lakovaná deska v barvě BÍLÝ TITAN UV. Varianta Avers - zrcadlo ze strany závěsů

FRÉZOVÁNÍ



LAKOVANÉ

9750 KC*/ **11798** KC**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [2] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

vrtání průchozích otvorů pro kliky (tzv. dělené kliky), pokud je objednáno jako komplet s křídlem.	zdarma
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	893 KC*/ 1081 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
lepené sklo VSG 221 bezpečnostní, oboustranně hladké (týka se modelu TURAN 1)	
mléčné	3233 KC*/ 3912 KC**
černé	4411 KC*/ 5337 KC**
vysouvací těsnění [1]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[2] pouze pro bezdrážková křídla

MILDA

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

produkt rekomendowany do konkursu DOBRY WZÓR 2019

MILDA 4 s klikou CUBE PREMIUM černá matná

MILDA 1

MILDA 2

MILDA 3

MILDA 4

MILDA 5

MILDA 2 s klikou CUBE PREMIUM černá matná

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání
- hrana křídla vyrobená v technologii standard nebo bezdrážkové

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový v polodrážkovém křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém (volitelně západkový) nebo reverzním křídle:na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek

FRÉZOVÁNÍ



LAKOVANÉ

7401 KC*/ **8955** KC**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [2] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	893 KC*/ 1081 KC**
přídavný dolní trámek (možnost zkrácení křídla podle vlastního uvážení max. o 8 cm)	243 KC*/ 294 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [1]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
norma PL2112	1300 KC*/ 1573 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[2] pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

SYLENA

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

SYLENA 5 klika BELLA SLIM leštěná mosaz

SYLENA 1
6465 KC* / 7823 KC**

SYLENA 2
6465 KC* / 7823 KC**

SYLENA 3
6465 KC* / 7823 KC**

SYLENA 4
6465 KC* / 7823 KC**

SYLENA 5
6465 KC* / 7823 KC**

SYLENA 6
6821 KC* / 8253 KC**

SYLENA 7
6821 KC* / 8253 KC**

SYLENA 8
6821 KC* / 8253 KC**

SYLENA 3 klika CUBE matná černá

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání
- hrana křídla vyrobená v technologii standard nebo bezdrážkové

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový v polodrážkovém křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém (volitelně západkový) nebo reverzním křídle:na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek

FRÉZOVÁNÍ



LAKOVANÉ

CENA OD 6465 KC*/ 7823 KC**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [2] | 80 | 90 | 100

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	893 KC*/ 1081 KC**
přídavný dolní trámek (možnost zkrácení křídla podle vlastního uvážení max. o 8 cm)	243 KC*/ 294 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	113 KC*/ 137 KC**
vysouvací těsnění [1]	1057 KC*/ 1279 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
norma PL2112	1300 KC*/ 1573 KC**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[2] pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

INTARZIE

DEKORAČNÍ VLOŽKA ZAROVNANÁ S POVRCHEM FÓLIE

ALTAMURA 1, folie ČERNÁ ST CPL, intarzie LUX 421, klika CUBE PREMIUM

NOVINKA

INTARZIE LUX **ČERNÁ**

intarzie **LUX 217**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 218**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 219**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 220**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 221**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 203**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 204**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 212**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 213**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 207**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 214**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 216**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

ZÁRUBEŇ ČERNÁ ST CPL křídlo DUB CLASSIC CPL

INTARZIE jsou umístěny na obou stranách křídla a zarovnány s jeho rovinou.
Šířka intarzie je 8 mm nebo 50 mm.

Dostupná barevnost INTARZIE LUX:
kartáčovaná ocel, černá, kartáčované zlato, dub (v souladu s DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7).

Uvedené INTARZIE je možné volitelně a za příplatek použít u následujících modelů dostupných v normě PL a PL2112 (pokud jsou k dispozici):

- UNO PREMIUM dýha
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 a RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI 30 a EI 60
- HYPERION EI 30 RC2

INTARZIE

DEKORAČNÍ VLOŽKA ZAROVNANÁ S POVRCHEM FÓLIE

NOVINKA

INTARZIE LUX **DUB**

intarzie **LUX 317**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 318**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 319**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 320**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 321**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 303**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 304**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 312**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 313**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 307**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 314**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 316**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

Zárubeň DUB CLASSIC CPL 0,2 křídlo BÍLÁ ST CPL

INTARZIE jsou umístěny na obou stranách křídla a zarovnány s jeho rovinou.
Šířka intarzie je 8 mm nebo 50 mm.

Dostupná barevnost INTARZIE LUX:
kartáčovaná ocel, černá, kartáčované zlato, dub (v souladu s DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7).

Uvedené INTARZIE je možné volitelně a za příplatek použít u následujících modelů dostupných v normě PL a PL2112 (pokud jsou k dispozici):

- UNO PREMIUM dýha
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 a RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI 30 a EI 60
- HYPERION EI 30 RC2

NOVINKA

INTARZIE LUX **KARTÁČOVANÉ ZLATO**

intarzie **LUX 417**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 418**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**



intarzie **LUX 419**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 420**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**



intarzie **LUX 421**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**



intarzie **LUX 403**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**



intarzie **LUX 404**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 412**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 413**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 407**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 414**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 416**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

Zárubeň a křídlo barva ČERNÁ ST CPL

INTARZIE jsou umístěny na obou stranách křídla a zarovnány s jeho rovinou.
Šířka intarzie je 8 mm nebo 50 mm.

Dostupná barevnost INTARZIE LUX:
kartáčovaná ocel, černá, kartáčované zlato, dub (v souladu s DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7).

Uvedené INTARZIE je možné volitelně a za příplatek použít u následujících modelů dostupných v normě PL a PL2112 (pokud jsou k dispozici):

- UNO PREMIUM dýha
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 a RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI 30 a EI 60
- HYPERION EI 30 RC2

INTARZIE

DEKORAČNÍ VLOŽKA ZAROVNANÁ S POVRCHEM FÓLIE

NOVINKA

INTARZIE LUX **KARTÁČOVANÁ OCEL**

intarzie **LUX 117**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 118**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 119**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 120**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 121**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 103**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 104**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 112**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 113**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 107**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 114**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 116**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

Zárubeň a křídlo barva SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL

INTARZIE jsou umístěny na obou stranách křídla a zarovnány s jeho rovinou.
Šířka intarzie je 8 mm nebo 50 mm.

Dostupná barevnost INTARZIE LUX:
kartáčovaná ocel, černá, kartáčované zlato, dub (v souladu s DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7).

Uvedené INTARZIE je možné volitelně a za příplatek použít u následujících modelů dostupných v normě PL a PL2112 (pokud jsou k dispozici):

- UNO PREMIUM dýha
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 a RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI 30 a EI 60
- HYPERION EI 30 RC2

NOVINKA

INTARZIE LUX **KARTÁČOVANÁ MĚĎ**

intarzie **LUX 517**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 518**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 519**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**



intarzie **LUX 520**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**



intarzie **LUX 521**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 503**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 504**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 512**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 513**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 507**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 514**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

intarzie **LUX 516**
příplatek 2141 KC*/ 2591 KC**

Zárubeň a křídlo barva NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL

INTARZIE jsou umístěny na obou stranách křídla a zarovnány s jeho rovinou.
Šířka intarzie je 8 mm nebo 50 mm.

Dostupná barevnost INTARZIE LUX:
kartáčovaná ocel, černá, kartáčované zlato, dub (v souladu s DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7).

Uvedené INTARZIE je možné volitelně a za příplatek použít u následujících modelů dostupných v normě PL a PL2112 (pokud jsou k dispozici):

- UNO PREMIUM dýha
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 a RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI 30 a EI 60
- HYPERION EI 30 RC2

BALDUR

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

BALDUR 1, křídlo dekor PŘÍRODNÍ PŘÍČNÝ DUB PREMIUM, zárubeň dekor ČERNÝ ST CPL, klika QUBIK černá matná



BALDUR 1, folie DUB RETRO PREMIUM, zárubeň ČERNÁ ST CPL, rukojeť CUBE černá matná

BALDUR 1

BALDUR 3, folie DUB RETRO PREMIUM, zárubeň ČERNÁ ST CPL, klika CUBE PREMIUM černá matná

BALDUR 3

BALDUR 1, folie DUB CLASSIC CPL, zárubeň ČERNÁ ST CPL, klika CUBE PREMIUM černá matná

BALDUR 1

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF s fólií PREMIUM nebo CPL
- hrana křídla je provedena v technologii polodrážkové standard nebo bezdrážkové v laminátech CPL 0,2 olepená hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou hranovací páskou.
- reverzní křídlo je k dispozici pouze s hranou STANDARD a ve fólii PREMIUM a ST CP
- hrana křídla je polepená hranovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké (v dekoru PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM černé hranovací pásky s příčnou strukturou) Černá hrana je nalepena po obvodu křídla (dvě svislé, jedna horní) a u skla.
- Křídlo BALDUR 1 s polodrážkou a bezdrážkové pouze pro fólii BÍLÁ ST CPL, volitelně vyrobeno v technologii soft (žádné viditelné podélné spoje okrajů fólie) vyžadující použití pevného panelu za příplatek Technologie soft se v normě PL2112 nevyskytuje.
- u posuvných systémů BALDUR 1 je ve spodní části 17 mm vysoký viditelný hliníkový nebo černý profil

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový v polodrážkovém křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém (volitelně západkový) nebo reverzním křídle:na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- BALDUR 1, 3, tvrzené mléčné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené a tvrzené sklo VSG/ESG 44 bezpečnostní sklo mléčné nebo černé oboustranně hladké

PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2
8112 KC*/ 9816 KC**	8693 KC*/ 10519 KC**

CPL

DUB ST CPL
ŠEDÝ DUB ST CPL
WENGE ST CPL
ŠEDÁ BOROVICE ST CPL
BÍLÁ ST CPL [1) 2)]
CAPPUCCINO ST CPL [2)]
SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [2)]
ČERNÁ ST CPL [2)]
NOVINKA — TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [2)]
NOVINKA — NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [2)]
NOVINKA — POPELAVÁ ST CPL [2)]
NOVINKA — OŘECH CLASSIC CPL 0,2
NOVINKA — DUB RETRO CPL 0,2
NOVINKA — DUB CLASSIC CPL 0,2
BÍLÁ CPL 0,2
POPELAVÁ CPL 0,2
ANTRACIT CPL 0,2

PREMIUM

OŘECH PREMIUM
ŠEDÝ JAVOR PREMIUM
DUB PREMIUM
BÍLÁ KŮRA PREMIUM
JASAN GRAFIT PREMIUM
BETON PREMIUM
BÍLÁ PREMIUM [1)]
PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM
PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM 5)

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo (není dostupné v CPL 0,2 a pro BALDUR 1 s okrajem SOFT)	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
ventilační podříznutí	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
sklo VSG/ESG 441 mléčné nebo černé sklo BALDUR 1 ..... mléčné 823 KC*/ 996 KC**; černé 823 KC*/ 996 KC** BALDUR 3 ..... mléčné 1881 KC*/ 2276 KC**; černé 1881 KC*/ 2276 KC**	
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	113 KC*/ 137 KC** cena za sadu pro 1 závěs
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
standard PL2112	+ 15% k ceně křídla před příplatky

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [6)] | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ [3)] (str. 150-161)

SP1N
SP2N
DD

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN

STANDARD
BEZFALCOVÁ
SOFT [4)]

ČERNÁ HLADKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

ČERNÁ PŘÍČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ

BALDUR 1

BALDUR 3

[1)] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2)] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[3)] model BALDUR 3 je nedostupný v posuvných systémech a ve dvoukřídlých dveřích
[4)] pouze verze soft pro dveřní křídlo BALDUR 1 polodrážkové a bezdrážkové v dekoru BÍLÁ ST CPL a dostupná pouze s pevnou deskovou výplní za příplatek (volba soft je nedostupná v normě PL2112)
[5)] v kompletu se zárubeň vyrábí v dekoru DUB NATUR PREMIUM
[6)] pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

BALDUR

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

BALDUR 3, folie CAPPUCCINO ST CPL, , klika CUBE černá matná



BALDUR 1, folie DUB ST PREMIUM, zárubeň ČERNÁ ST CPL, klika QUANTA FIT černá matná

BALDUR 3, folie OŘECH CLASSIC CPL, zárubeň ČERNÁ ST CPL, klika QUANTA FIT černá matná

BALDUR 1, folie ŠEDÁ BOROVICE ST CPL, zárubeň ČERNÁ ST CPL, klika QUANTA FIT černá matná

PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2
8112 KC*/ 9816 KC**	8693 KC*/ 10519 KC**

BALDUR 1, fólie SVĚTLEŠEDÁ ST CPL, klika TOPAS INOX

BALDUR 1, folie ČERNÁ CPL, zárubeň DUB NATUR PREMIUM, klika BELLA SLIM leštěná mosaz

BALDUR 3 ve fólii NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL s klikou CUBE černá matná

BALDUR 1 ve fólii TMAVĚ ZELENÁ ST CPL s klikou CUBE černá matná

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

UNO PREMIUM

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

UNO PREMIUM a křídlo folie PŘÍRODNÍ PŘÍČNÝ DUB PREMIUM, zárubeň folie ČERNÁ ST CPL, klika CUBE černá matná

UNO PREMIUM, fólie PŘÍRODNÍ PŘÍČNÝ DUB PREMIUM, klika CUBE

UNO PREMIUM, fólie JASAN GRAFIT PREMIUM, klika CUBE černá matná

UNO PREMIUM, fólie OŘECH PREMIUM, klika CUBE černá matná



UNO PREMIUM fólie BÍLÁ PREMIUM, klika BELLA SLIM černá matná

PREMIUM

3285 KC*/ 3975 KC**

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N 4) | 80 | 90 | 100 | 110

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN

ČERNÁ HLADKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA (za příplatek)

ČERNÁ PŘÍČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA (za příplatek)

1) hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
2) použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
3) v kompletu se zárubeň vyrábí Ve fólii DUB NATUR PREMIUM
4) pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační výplň „voština“
- vyplnění kompaktní deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF s fólií PREMIUM
- hrana křídla vyrobená polodrážkovou technologií standard nebo jako bezdrážková
- hrana křídla je polepená hranovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké (v dekoru DUB NATUR PŘÍČNÝ PREMIUM černé hranovací pásky s příčnou strukturou)
- vložky (intarzie) barva: kartáčovaná ocel, černá , kartáčované zlato a DUB CPL, šířka 8 mm nebo 50 mm, zarovnané s plochou křídla, po obou stranách křídla, str. 86 - 81.

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový u polodrážkového křídla a magnetický zámek ukřídla bezdrážkového (volitelně západkový) a reverzního křídla: na klíč, patentní vložku, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



PŘÍPLATKY

reverzní křídlo	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
zpevnění pod samozavírač dveří	243 KC*/ 294 KC**
ramenový samozavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2357 KC*/ 2852 KC**
přídavný dolní trámek (možnost zkrácení podle vlastní potřeby max. o 8 cm)	243 KC*/ 294 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	243 KC*/ 294 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „110“	945 KC*/ 1143 KC**
vysouvací těsnění 2)	1057 KC*/ 1279 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	113 KC*/ 137 KC** cena za sadu pro 1 závěs
kukátko z nerezové oceli: leštěný „chrom“ nebo kartáčovaný „satén“ a černá mat; sklo mléčné decormat, čiré sklo, průměr kukátka: vnitřní 235 mmvnější. 350 mm	4732 KC*/ 5726 KC** 7436 KC*/ 8998 KC** (matná černá)
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník 2) (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
intarzie LUX; verze k výběru str. 86 - 91	2141 KC*/ 2591 KC**
standard PL2112	+ 15% k ceně křídla před příplatky

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

ALTAMURA

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

ALTAMURA 5, fólie DUB CLASSIC CPL, klika TOPAS INOX

ALTAMURA 1

ALTAMURA 2

ALTAMURA 3

ALTAMURA 4

střední panel



panel mřížky

ALTAMURA 5

ALTAMURA 6

ALTAMURA 7

ALTAMURA 8



panel dolní

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- rám z desky MDF pokrytý dvěma deskami HDF s fóliemi GREKO
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF s folií CPL a PREMIUM
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF s fólií
- hrana křídla je vyrobená v technologii STANDARD
- Laminály CPL 0,2 a 0,7 jsou dostupné pouze u hrany STANDARD, která je pokryta hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou páskou
- hrana křídla (povrchová úprava standard nebo bezdrážková hrana) je pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (Ve fólii PŘÍRODNÍ PŘÍČNÝ DUB PREMIUM jsou hrany černé s příčnou strukturou)
- pro křídla ALTAMURA 1 jsou za příplatek dostupné dvoustranné vložky (intarzie) zobrazené na str. 86 - 91.

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé nebo zlaté barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový v polodrážkovém křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém (volitelně západkový) nebo reverzním křídle:na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené sklo decormat - mléčné, čiré nebo za příplatek VSG 221 mléčné bezpečnostní sklo oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

MODEL:	GREKO	PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2	CPL 0,7
1	2782 KC*/ 3366 KC**	3285 KC*/ 3975 KC**	4108 KC*/ 4971 KC**	5165 KC*/ 6250 KC**
2	4593 KC*/ 5558 KC**	5053 KC*/ 6114 KC**	5763 KC*/ 6973 KC**	6821 KC*/ 8253 KC**
3, 5, 7	4177 KC*/ 5054 KC**	4689 KC*/ 5674 KC**	5399 KC*/ 6533 KC**	6457 KC*/ 7813 KC**
4, 6, 8	3787 KC*/ 4582 KC**	4351 KC*/ 5265 KC**	5053 KC*/ 6114 KC**	6110 KC*/ 7393 KC**

GREKO



CPL

PREMIUM



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
zpevnění pod samozavírač dveří	243 KC*/ 294 KC**
samozavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2357 KC*/ 2852 KC**
přídavný dolní trámek (možnost zkrácení podle vlastní potřeby max. o 8 cm)	243 KC*/ 294 KC**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	243 KC*/ 294 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílé a černé	945 KC*/ 1143 KC**
plastové objímky	182 KC*/ 220 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „110“	945 KC*/ 1143 KC**
lepené sklo VSG 221 mléčné sklo	
ALTAMURA 2	2401 KC*/ 2905 KC**
ALTAMURA 3	1690 KC*/ 2045 KC**
ALTAMURA 4	650 KC*/ 787 KC**
ALTAMURA 5, 7	780 KC*/ 944 KC**
ALTAMURA 6, 8	390 KC*/ 472 KC**
vysouvací těsnění 2)	1057 KC*/ 1279 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	113 KC*/ 137 KC** cena za komplet na 1 závěs
v modelu ALTAMURA 1 je dostupné dveřní kukátko z nerezové oceli: leštěný chrom nebo kartáčovaný satén a černá matová; sklo mléčný dekormat, čiré sklo, průměr kukátka: vnitřní 235 mm vnější 350 mm)	4732 KC*/ 5726 KC** 7436 KC*/ 8998 KC** (černá matová)
panel z nerezové oceli (oboustranně montovaný - pouze u polodrážkových křídel STANDARD) výška. 300 mm	
– dolní Altamura 1, 3, 4, 6, 8	2704 KC*/ 3272 KC**
– středový Altamura 1, 4	2704 KC*/ 3272 KC**
– dolní s ventilací Altamura 1, 3, 4, 6, 8	2938 KC*/ 3555 KC**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník 2) (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
v modelu ALTAMURA 1 intarzie LUX; verze k výběru str. 86 - 91	2141 KC*/ 2591 KC**
standard PL2112	+ 15% k ceně křídla před příplatky

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N 5) | 80 | 90 | 100 | 110

RÁM SKLA

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN

ČERNÁ HLADKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

ČERNÁ PŘÍČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

1) hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
2) použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
3) speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
4) v kompletu se zárubeň vyrábí ve fólii DUB NATUR PREMIUM
5) pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

ANSEDONIA

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

ANSEDONIA 4, dekor ŠEDÝ DUB ST CPL, klika TOPAS INOX

ANSEDONIA 1

ANSEDONIA 2

ANSEDONIA 3

ANSEDONIA 4

ANSEDONIA 5

ANSEDONIA 6

ANSEDONIA 7

ANSEDONIA 8

ANSEDONIA 9

ANSEDONIA 10

ANSEDONIA 11

ANSEDONIA 12

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- rám z desky MDF pokrytý dvěma deskami HDF s fóliemi GREKO
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF s folií CPL a PREMIUM
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF s fólií
- hrana křídla je vyrobená v technologii STANDARD
- Laminály CPL 0,2 a 0,7 jsou dostupné pouze u hrany STANDARD, která je pokryta hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou páskou
- hrana křídla (povrchová úprava standard nebo bezdrážková hrana) je pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (ve fólii PŘÍRODNÍ PŘÍČNÝ DUB PREMIUM jsou hrany černé s příčnou strukturou)

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé nebo zlaté barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový v polodrážkovém křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém (volitelně západkový) nebo reverzním křídle:na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- **standardně tvrzené sklo decormat - mléčné,** čiré nebo za příplatek SG 221 mléčné bezpečnostní sklo oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
zpevnění pod samozavírač dveří	243 KC*/ 294 KC**
Samozavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2357 KC*/ 2852 KC**
přídavný dolní trámek (možnost zkrácení podle vlastní potřeby max. o 8 cm)	243 KC*/ 294 KC**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	243 KC*/ 294 KC**
plastové objímky	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílé a černé	945 KC*/ 1143 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221, bezpečnostní mléčné sklo, oboustranně hladké, cena za 1 tabuli skla	269 KC*/ 325 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	113 KC*/ 137 KC** cena za komplet na 1 závěs
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
standard PL2112	+ 15% k ceně křídla před příplatky

GREKO	PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2	CPL 0,7
3909 KC*/ 4730 KC**	4455 KC*/ 5391 KC**	6101 KC*/ 7382 KC**	7627 KC*/ 9229 KC**

GREKO



CPL

PREMIUM



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N [5] | 80 | 90 | 100

RÁM SKLA

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN

ČERNÁ HLADKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

ČERNÁ PŘÍČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] v kompletu se zárubeň vyrábí ve fólii DUB NATUR PREMIUM
[5] pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

LORIENT

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

LORIENT 1, fólie ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, klika TOPAS INOX

LORIENT 1

LORIENT 2

LORIENT 3

LORIENT 4

LORIENT 5

LORIENT 6

LORIENT 7

LORIENT 8

LORIENT 9

LORIENT 10

LORIENT 11

LORIENT 12

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- rám z desky MDF pokrytý dvěma deskami HDF s fóliemi GREKO
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF s folií CPL a PREMIUM
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF s fólií
- hrana křídla je vyrobená v technologii STANDARD
- hrana křídla (povrchová úprava standard nebo bezdrážková hrana) je pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (ve fólii PŘÍRODNÍ PŘÍČNÝ DUB PREMIUM jsou hrany černé s příčnou strukturou)

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé nebo zlaté barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový v polodrážkovém křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém (volitelně západkový) nebo reverzním křídle:na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené sklo decormat - mléčné, čiré nebo za příplatek VSG 221 mléčné bezpečnostní sklo oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

GREKO	PREMIUM a ST CPL
4047 KC*/ 4897 KC**	4576 KC*/ 5537 KC**

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
zpevnění pod samozavírač dveří	243 KC*/ 294 KC**
samozavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2357 KC*/ 2852 KC**
přídavný dolní trámek (možnost zkrácení podle vlastní potřeby max. o 8 cm)	243 KC*/ 294 KC**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	243 KC*/ 294 KC**
plastové objímky	182 KC*/ 220 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílé a černé	945 KC*/ 1143 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 mléčné, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10 LORIENT 2, 5, 8, 11	 780 KC*/ 944 KC** 390 KC*/ 472 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	113 KC*/ 137 KC** cena za komplet na 1 závěs
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
standard PL2112	+ 15% k ceně křídla před příplatky

GREKO



CPL



PREMIUM



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N 5) | 80 | 90 | 100

RÁM SKLA

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN

ČERNÁ HLADKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

ČERNÁ PŘÍČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[4] v kompletu se zárubeň vyrábí ve fólii DUB NATUR PREMIUM
[5] pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

MENTON

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

MENTON 1, fólie OŘECH CLASSIC CPL, klika TOPAS INOX

MENTON 1

MENTON 2

MENTON 3

MENTON 4

MENTON 5

MENTON 6

MENTON 7

MENTON 8

MENTON 9

MENTON 10

MENTON 11

MENTON 12

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- rám z desky MDF pokrytý dvěma deskami HDF s fóliemi GREKO
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF s folií CPL a PREMIUM
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla je vyrobená v technologii STANDARD
- laminaty CPL 0,2 a 0,7 jsou dostupné pouze u hrany STANDARD, která je pokryta hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou páskou
- hrana křídla (povrchová úprava standard nebo bezdrážková hrana) je pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (ve fólii PŘÍRODNÍ PŘÍČNÝ DUB PREMIUM jsou hrany černé s příčnou strukturou)

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé nebo zlaté barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový v polodrážkovém křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém (volitelně západkový) nebo reverzním křídle:na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené sklo decormat - mléčné, čiré nebo za příplatek VSG 221 mléčné bezpečnostní sklo oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

GREKO	PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2	CPL 0,7
4316 KC*/ 5222 KC**	4810 KC*/ 5820 KC**	6457 KC*/ 7813 KC**	7982 KC*/ 9658 KC**

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
zpevnění pod samozavírač dveří	243 KC*/ 294 KC**
samozavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2357 KC*/ 2852 KC**
přídavný dolní trámek (možnost zkrácení podle vlastní potřeby max. o 8 cm)	243 KC*/ 294 KC**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	243 KC*/ 294 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílé a černé	945 KC*/ 1143 KC**
plastové objímky	182 KC*/ 220 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 mléčné sklo MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	 529 KC*/ 640 KC** 269 KC*/ 325 KC** 199 KC*/ 241 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	113 KC*/ 137 KC** cena za komplet na 1 závěs
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
standard PL2112	+ 15% k ceně křídla před příplatky

GREKO



CPL

PREMIUM



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N 5) | 80 | 90 | 100

RÁM SKLA

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN

ČERNÁ HLADKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

ČERNÁ PŘÍČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

1) hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
2) použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
3) speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
4) v kompletu se zárubeň vyrábí ve fólii DUB NATUR PREMIUM
5) pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

SORANO

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

SORANO 1, fólie WENGE ST CPL, klika TOPAS INOX

SORANO 1

SORANO 2

SORANO 3

SORANO 4

SORANO 5

SORANO 6

SORANO 7

SORANO 8

SORANO 9

SORANO 10

SORANO 11

SORANO 12

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- rám z desky MDF pokrytý dvěma deskami HDF s fóliemi GREKO
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF s folií CPL a PREMIUM
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- nástavce k zárubni, koruny a pilastry jsou k dispozici za příplatekstr. 147-149
- možnost vlastního zkrácení křídla zákazníkem str. 145

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla je vyrobená v technologii STANDARD
- laminaty CPL 0,2 a 0,7 jsou dostupné pouze u hrany STANDARD, která je pokryta hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou páskou
- hrana křídla (povrchová úprava standard nebo bezdrážková hrana) je pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (ve fólii PŘÍRODNÍ PŘÍČNÝ DUB PREMIUM jsou hrany černé s příčnou strukturou)

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé nebo zlaté barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- zámek západkový v polodrážkovém křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém (volitelně západkový) nebo reverzním křídle:na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou ve stříbrné barvě; volitelně černý nebo zlatý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené sklo decormat - mléčné, čiré nebo za příplatek VSG 221 mléčné bezpečnostní sklo oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

GREKO	PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2	CPL 0,7
4845 KC*/ 5862 KC**	5269 KC*/ 6375 KC**	6916 KC*/ 8368 KC**	8441 KC*/ 10214 KC**

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2357 KC*/ 2852 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
zpevnění pod samozavírač dveří	243 KC*/ 294 KC**
samozavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2357 KC*/ 2852 KC**
přídavný dolní trámek (možnost zkrácení podle vlastní potřeby max. o 8 cm)	243 KC*/ 294 KC**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	243 KC*/ 294 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílé a černé	945 KC*/ 1143 KC**
plastové objímky	182 KC*/ 220 KC**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
lepené sklo VSG 221 mléčné sklo SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	 269 KC*/ 325 KC** 589 KC*/ 713 KC** 390 KC*/ 472 KC**
vysouvací těsnění [2]	1057 KC*/ 1279 KC**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	113 KC*/ 137 KC** cena za komplet na 1 závěs
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
změna na magnetický zámek v černé nebo zlaté barvě u bezdrážkových a reverzních křídel	243 KC*/ 294 KC**
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
standard PL2112	+ 15% k ceně křídla před příplatky

GREKO



CPL

PREMIUM



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80N 5) | 80 | 90 | 100

RÁM SKLA

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150-161)



DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN

ČERNÁ HLADKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

ČERNÁ PŘÍČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

1) hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
2) použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
3) speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
4) v kompletu se zárubeň vyrábí ve fólii DUB NATUR PREMIUM
5) pouze pro bezdrážková a reverzní křídla

FORTECA RC2 a RC3

DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ PROTI VLOUPÁNÍ POLODRÁŽKOVÉ VE TŘÍDĚ RC2 A RC3 OTVÍRANÉ DOVNITŘ I VEN

FORTECA RC3, fólie JASAN GRAFIT PREMIUM

2 HÁKOVÉ ZÁSTRČKY

HORNÍ A DOLNÍ ZÁMEK S OCHRANOU PROTI VLOUPÁNÍ

ČTYŘI ZÁMKOVÉ PLECHY
nastavitelné



KŘÍDLO 46 mm zpevněné ocelovým plechem

LIŠTOVÝ ZÁMEK

4 DVOUČEPOVÉ ZÁVĚSY ∅16 S NASTAVOVÁNÍM 3D

4 ZAJIŠŤOVACÍ ČEPY PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ

PEVNÁ ZÁRUBEŇ
dřevěná v RC2 nebo zpevněná v RC3

PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA (bezbarvý lak)

FORTECA RC2

FORTECA RC3

MAGNETICKÝ NÁRAZNÍK stříbrný

KUKÁTKO

PRÁH NEREZOVÁ OCEL

PRŮŘEZ KŘÍDLEM FORTECA



PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA



PRÁH Z NEREZOVÉHO PLECHU



FORTECA RC2 a RC3

DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ PROTI VLOUPÁNÍ POLODRÁŽKOVÉ VE TŘÍDĚ RC2 A RC3 OTVÍRANÉ DOVNITŘ I VEN

FORTECA RC2 a RC3 v fólii DUB ST CPL

FORTECA RC2, fólie PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM, klika proti vloupání RC2 černá matná

FORTECA RC2		
PAKET GOLD	PAKET SILVER	KŘÍDLO
GREKO		
19595 KC*/ 23710 KC**	17559 KC*/ 21246 KC**	12159 KC*/ 14712 KC**
PREMIUM / ST CPL		
20939 KC*/ 25336 KC**	18919 KC*/ 22892 KC**	12835 KC*/ 15530 KC**
CPL 0,2		
21190 KC*/ 25640 KC**	19257 KC*/ 23301 KC**	13442 KC*/ 16265 KC**
CPL 0,7		
22360 KC*/ 27056 KC**	20419 KC*/ 24707 KC**	14603 KC*/ 17670 KC**

FORTECA RC 3		
PAKET GOLD	PAKET SILVER	KŘÍDLO
GREKO		
22299 KC*/ 26982 KC**	19595 KC*/ 23710 KC**	12159 KC*/ 14712 KC**
PREMIUM / ST CPL		
23643 KC*/ 28608 KC**	20939 KC*/ 25336 KC**	12835 KC*/ 15530 KC**
CPL 0,2		
23773 KC*/ 28765 KC**	21190 KC*/ 25640 KC**	13442 KC*/ 16265 KC**
CPL 0,7		
24943 KC*/ 30181 KC**	22360 KC*/ 27056 KC**	14603 KC*/ 17670 KC**

RC2 – důležitá informace:
Aby byla zachována třída odolnosti proti vloupání RC2 podle PN-EN 1627:2012, musí použitá kování splňovat následující požadavky:
- u dveřních klik a rozet nejméně třída 2 podle PN-EN 1906:2012,
- u cylindrických vložek nejméně třída 4 a 1 podle PN EN 1303:2015

RC3 – důležitá informace:
Aby byla zachována třída odolnosti proti vloupání RC3 podle PN-EN 1627:2012, musí použitá kování splňovat následující požadavky:
- u dveřních klik a rozet nejméně třída 3 podle PN-EN 1906:2012,
- u cylindrických vložek nejméně třída 4 a 1 podle PN EN 1303:2015

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Dveře zabezpečené proti vloupání FORTECA otvírané dovnitř nebo ven mají akustickou izolaci na úrovni Rw = 38 dB, třídu zabezpečení proti vloupání RC2 nebo RC3 podle PN EN 1627:2012a třídamechanické odolnosti 5.
- Dveře dostupné v balíčcích GOLD a SILVER s případným obestavěním a s ocelovou zárubní.
- Tyto dveře používáme jako vnitřní vstupní dveře

KONSTRUKCE

- dřevěný rám obložený lepenými deskami HDF
- výplň speciální plnou deskou
- zpevnění celého křídla ocelovou deskou
- tloušťka křídla dveří 46 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla je provedena technologii STANDARD (v laminátech CPL 0,2 a 0,7 a je olepená hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou hranovací páskou)
- vložky (intarzie) barva: kartáčovaná ocel, černá, kartáčované zlato a DUB CPL, šířka 8 mm nebo 50 mm, zarovnané s plochou křídla po jeho obou stranách, str 86 - 91
- hrana je polepená hranovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké (ve fólii PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM, černé hranovací pásky s příčnou strukturou)
- deska HDF s fólií GREKO, PREMIUM nebo CPL
- boční a horní panely nalepené na stěnu (pouze pro rám se zdivem a s úhelníkem se sponou 8cm) - str. 148 a integrované panely s rámem str. 149

KOVÁNÍ

- čtyři dvoučepové stříbrné závěsy ∅16 a s nastavováním 3D (2D s ocelovou zárubní)
- čtyřbodový lištový hákový zámek zabezpečující proti vloupání standardně se dvěma vložkami
- čtyři zajišťovací čepy proti vysazení dveří na straně závěsů
- možnost použití ramenového samozavírače dveří
- odstup spodního zámku 92 mm

PEVNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

- pevná dřevěná zárubeň obložená deskami MDF.
  U modelu FROTECA RC3 je zárubeň uvnitř na straně zámkových plechů vyztužena ocelovým úhelníkem.
- montážní rozsah 90-450 mm v krocích po 40 mm
- nastavitelný hlavní zámek v zárubni, dva nastavitelné hákové zámky a přídavný zámek

PAKET GOLD / GOLD černá

- Dveře FORTECA v PAKETU GOLD jsou kompletně smontovány s ocelovým nebo dřevěným prahem, s lištovým zámkem a mají otvory pro montáž kliky proti vloupání a pro horní rozetu. Jsou vybaveny kukátkem(vyvrtání otvoru podle vlastního uvážení), schválenými klikami a cylindrickými vložkami odolnými proti vloupání ve stříbrné nebo za příplatek v černé barvě v paketu GOLD s černým povrchem.

PAKET SILVER

- Dveře FORTECA v PAKETU SILVER jsou kompletně smontovány s ocelovým nebo dřevěným prahem a s lištovým zámkem. Doporučujeme objednat si kukátko a certifikované kování z nabídky ERKADO nebo podle vlastní volby u externí společnosti s úvahou důležitých informací týkající se zachování vlastností zabraňujících vloupání (str. 110).

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90E | 100

- **PAKET GOLD/ GOLD černá**
  křídlo s pevnou dřevěnou zárubní, prahem z nerezové oceli a se stříbrným kováním nebo za příplatek s černým kováním vbalení GOLD s černým povrchem
- **PAKET SILVER**
  křídlo s pevnou dřevěnou zárubní, prahem z nerezové oceli, bez kování

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

PŘÍPLATEK

příplatek za paket GOLD v černém provedení - RC2 - RC3	 1560 KC*/ 1888 KC** 2167 KC*/ 2622 KC**
dveře „100"	711 KC*/ 860 KC**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
klika s odstupem 92 mm od horní rozety ke dveřím RC2 barva stříbrná F9 nebo černá (třída 2 podle normy PN-EN 1906:2012)	1768 KC*/ 2139 KC**
klika s odstupem 92 mm od horní rozety ke dveřím RC3 barva stříbrná F9 nebo černá (třída 3 podle normy PN-EN 1906:2012)	2938 KC*/ 3555 KC**
sestava dvou stříbrných vložek (jedna s koulí) v systému jednoho klíče ke dveřím RC2 a RC3 (třídy 4 a 1 podle normy PN-EN 1303:2015)	stříbrná: 1179 KC*/ 1427 KC** černá: 1733 KC*/ 2097 KC**
kukátko - nikl - černá	 156 KC*/ 189 KC** 217 KC*/ 263 KC**
kovové kryty pro závěsy: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá) cena za sadu pro jeden závěs	113 KC*/ 137 KC**
zkrácení křídla s dřevěnou zárubní max. 8 cm a s ocelovou max. 6 cm po 1 cm	1179 KC*/ 1427 KC**
intarzie LUX; verze k výběru str. 86 - 91	2141 KC*/ 2591 KC**
Samozavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2357 KC*/ 2852 KC**
magnetický nárazník (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**

GREKO

OŘECH GREKO | SANREMO GREKO | SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | JILM GREKO
ZLATÝ DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SVĚTLÝ AKÁT GRECO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]
DUB GREKO

PREMIUM

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM | DUB PREMIUM | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM
BETON PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] | PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM | PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM [3]

CPL

DUB ST CPL | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL | ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | BÍLÁ ST CPL [1] [2]
CAPPUCCINO ST CPL [2] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [2] | ČERNÁ ST CPL [2] | BÍLÁ CPL 0,2 a 0,7 | POPELAVÁ CPL 0,2 a 0,7
POPELAVÁ ST CPL [2] | TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [2] | NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [2] | ANTRACIT CPL 0,2 a 0,7
OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

NOVINKA

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[3] v kompletu se zárubeň vyrábí ve fólii DUB NATUR PREMIUM

PEVNÁ ZÁRUBEŇ

FORTECA

SCHÉMA PEVNÉ ZÁRUBNĚ FORTECA RC3



A – montážní pěna B – zeď
C – práh z nerezového plechu nebo dřevěný
D – gumové těsnění
E – přídavné vnitřní zpevnění zárubně ocelovým úhelníkem ze strany zámkových plechů (pouze v zárubni ke křídlům Forteca RC3)



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80N"	804	778	764	852	892	759
„80"	848	822	808	896	936	803
„90E"	948	922	908	996	1036	903
„100"	1048	1022	1008	1096	1136	1003

„90E" – investiční šířka

ZÁSTAVBA STĚNY každých 40 mm

(neobsahuje úhelník se sponami, který je za příplatek)



Rozsah: (mm)	GREKO	PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2
90-130 130-170	3770 Kc*/ 4562 Kc**	3770 Kc*/ 4562 Kc**	4403 Kc*/ 5328 Kc**
170-210 210-250	5035 Kc*/ 6092 Kc**	5035 Kc*/ 6092 Kc**	5659 Kc*/ 6847 Kc**
250-290 290-330 330-370 370-410 410-450	6283 Kc*/ 7602 Kc**	6283 Kc*/ 7602 Kc**	6916 Kc*/ 8368 Kc**

Obložení stěny je k dispozici s vnitřním úhelníkem 6 cm nebo 8 cm a za příplatek s vnějším úhelníkem 6 cm nebo 8 cm se sponou s maskovacím pásem nebo s ukončovací lištou ve tvaru čtvrtválce.

PŘÍPLATKY

spojení pod úhlem 90 stupňů	945 Kc*/ 1143 Kc**
Úhelník se sponami 60 mm nebo 80 mm (úhelník se třemi sponami umožňuje zvětšit rozsah nastavení o 20 mm).	1265 Kc*/ 1531 Kc** (CPL 0,2 - 1889 Kc*/ 2286 Kc**
zkrácení křídla s ocelovou zárubní do 8 cm po 1 cm	1179 Kc*/ 1427 Kc**
k dispozici boční a horní panely přilepené ke stěně i integrované panely v rámu (pouze pro rám s 8 cm držákem)	Příplatek na straně 148 - 149
maskovací páska a čtvrtválcová ukončovací lišta	příplatek str. 177

PEVNÁ ZÁRUBEŇ



MASKOVACÍ PÁSKA

(cena str. 177)



ÚHELNÍK 6 cm a 8 cm se sponami



ČTVRTVÁLCOVÁ UKONČOVACÍ LIŠTA

(cena str. 177)



* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

FORTECA

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (ZAKRÝVAJÍCÍ STĚNU)

svařovaná a lakovaná v barvách RAL STANDARD a RAL ERKADO



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	778	761	787	897	865	754,5
„80"	848	822	805	831	941	910	798,5
„90ES"	960	934	917	943	1053	1022	910
„100" [1)]	1048	1022	1005	1031	1141	1110	998,5

„90ES" – investiční šířka ocelové zárubně

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ FORTECA RC2		
Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA „80N", „80", „90ES"	CENA „100"
95-125	8086 Kč*/ 9784 Kč**	9291 Kč*/ 11242 Kč**
125-155	8641 Kč*/ 10456 Kč**	9837 Kč*/ 11903 Kč**
155-185	9429 Kč*/ 11409 Kč**	10643 Kč*/ 12878 Kč**
185-215	10227 Kč*/ 12375 Kč**	11423 Kč*/ 13822 Kč**
215-245	11024 Kč*/ 13339 Kč**	12229 Kč*/ 14797 Kč**
245-275	11830 Kč*/ 14314 Kč**	13026 Kč*/ 15761 Kč**
275-305	12896 Kč*/ 15604 Kč**	14109 Kč*/ 17072 Kč**
305-335	13988 Kč*/ 16925 Kč**	15184 Kč*/ 18373 Kč**
335-365	15037 Kč*/ 18195 Kč**	16233 Kč*/ 19642 Kč**

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ FORTECA RC3		
Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA „80N", „80", „90ES"	CENA „100"
95-125	8467 Kč*/ 10245 Kč**	9733 Kč*/ 11777 Kč**
125-155	9057 Kč*/ 10959 Kč**	10305 Kč*/ 12469 Kč**
155-185	9889 Kč*/ 11966 Kč**	11171 Kč*/ 13517 Kč**
185-215	10738 Kč*/ 12993 Kč**	11986 Kč*/ 14503 Kč**
215-245	11561 Kč*/ 13989 Kč**	12818 Kč*/ 15510 Kč**
245-275	12393 Kč*/ 14996 Kč**	13659 Kč*/ 16527 Kč**
275-305	13537 Kč*/ 16380 Kč**	14777 Kč*/ 17880 Kč**
305-335	14655 Kč*/ 17733 Kč**	15929 Kč*/ 19274 Kč**
335-365	15747 Kč*/ 19054 Kč**	17021 Kč*/ 20595 Kč**

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

VELKÁ ÚHLOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

svařovaná a lakovaná v barvách RAL STANDARD a RAL ERKADO

cena: RC2 **6283 Kč*/ 7602 Kč****
RC3 **7089 Kč*/ 8578 Kč****



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	778	761	787	897	840	754,5
„80"	848	822	805	831	941	885	798,5
„90ES"	960	934	917	943	1053	997	910
„100" [1)]	1048	1022	1005	1031	1141	1085	998,5

OSAZENÍ ROHOVÉ ZÁRUBNĚ



A - těsnění B - stěnal C - podlaha
D - montážní kotva
E - hmoždinka
F - vyplnit

PŘÍPLATKY

zárubeň rohová velká „100"	1179 Kč*/ 1427 Kč**
zpevnění pod samozavírač dveří	355 Kč*/ 430 Kč**
práh nerezová ocel	945 Kč*/ 1143 Kč**
zkrácení křídla s ocelovou zárubní do 6 cm po 1 cm	1179 Kč*/ 1427 Kč**
provedení z pozinkovaného plechu	+10%
netypová barevnice RAL (neobsahuje intenzivní, perlové a kovové odstíny)	+10%

RAL STANDARD

RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 RAL 9005 RAL 7047 RAL 1001

RAL ERKADO

CAPPUCCINO SVĚTLE ŠEDÁ TMAVĚ ZELENÁ NÁMOŘNICKÁ MODŘ POPELAVÁ ANTRACIT ČERNÁ

NOVINKA

HERSE SET EKO 30dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB HERSE SET 32 dB

VSTUPNÍ DVEŘE SE ZÁMKY ZABEZPEČENÝMI PROTI VLOUPÁNÍ NEBO SE ZÁMKEM LIŠTOVÝM

HERSE SET LUX 104 s integrovanou panelovou konstrukcí v dýze OŘECH CLASSIC CPL s klikou ESSEN

HORNÍ ZÁMEK S OCHRANOU PROTI VYSAZENÍ

DOLNÍ ZÁMEK S OCHRANOU PROTI VYSAZENÍ

HLAVNÍ ZÁVĚS S NASTAVENÍM V ZÁRUBNI

KLIKA ESSEN

3 DVOUČEPOVÉ ZÁVĚSY ∅16 S NASTAVOVÁNÍM 3D

3 ZAJIŠŤOVACÍ ČEPY PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ

PEVNÁ ZÁRUBEŇ dřevěná pro Rw=32dB a Rw=39 dB nebo s MDF pro Rw=30 dB

PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA (bezbarvý lak)

KŘÍDLO HERSE SET AKUSTIC 39 dB gr. 46 mm, vyztužený profilem U a ocelovým plechem

KŘÍDLO HERSE SET AKUSTIC 32 dB gr. 46 mm vyztužené profilem U

KŘÍDLO HERSE SET EKO 30 dB gr. 46 mm vyztužené profilem U

KUKÁTKO

MAGNETICKÝ NÁRAZNÍK stříbrný

VYSOUVACÍ TĚSNĚNÍ s nastavením přítlaku



PRÁH NEREZOVÁ OCEL

PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA



PRÁH Z NEREZOVÉHO PLECHU



PRŮŘEZ KŘÍDLA HERSE SET 32dB



HERSE SET EKO 30dB

HERSE SET 32 Db HERSE SET AKUSTIC 39 dB

VSTUPNÍ DVEŘE SE ZÁMKY ZABEZPEČENÝMI PROTI VLOUPÁNÍ NEBO SE ZÁMKEM LIŠTOVÝM

HERSE SET,fólie OŘECH CLASSIC, klika ESSEN

HERSE SET EKO 30dB		
PAKET GOLD	PAKET SILVER	KŘÍDLO
GREKO		
10833 KC*/ 13108 KC**	9360 KC*/ 11326 KC**	6153 KC*/ 7445 KC**
PREMIUM / ST CPL		
12012 KC*/ 14535 KC**	10539 KC*/ 12752 KC**	7332 KC*/ 8872 KC**
CPL 0,2		
12411 KC*/ 15017 KC**	10937 KC*/ 13234 KC**	7731 KC*/ 9355 KC**
CPL 0,7		
13685 KC*/ 16559 KC**	12211 KC*/ 14775 KC**	9005 KC*/ 10896 KC**

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90E | 100

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN

STANDARD

PAKET GOLD křídlo s pevnou zárubní, prahem z nerezové oceli a s kováním [1)]
PAKET SILVER křídlo s pevnou zárubní, prahem z nerezové oceli, bez kování [1)]

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Dveře HERSE SET jsou určeny pro veřejné a bytové stavby jako vnitřní vchodové dveře (netýká se šířky „80N").
- Křídlo HERSE MAX s pevnou a nastavitelnou zárubní a s každým dostupným prahem má akustickou izolaci na úrovni Rw = 32 dB nebo za příplatek Rw = 39 dB.
- Dveře HERSE SET w PAKETECH GOLD a SILVER jsou sestavené do celku se zamontovaným prahem a v paketu GOLD mají vyvrtané otvory pro montáž kliky a horní rozety.

KONSTRUKCE

- dřevěný rám pro Rw = 32 dB a Rw = 39 dB nebo MDF pro Rw = 30 dB pokrytý dvěma HDF deskami
- výplň speciální plnou deskou
- vyztužený plným ocelovým U profilem Rw = 30 dB a Rw = 32 dB a navíc ocelovou deskou pro Rw = 39 dB
- tloušťka křídla dveří 46 mm
- přídavné těsnění v křídle pouze pro Rw = 32dB a Rw = 39dB

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla je vyrobená v technologii STANDARD
- Lamináty CPL 0,2 a 0,7 jsou dostupné pouze u hrany STANDARD, která je pokryta hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou páskou
- vložky (intarzie) barva: kartáčovaná ocel, černá, kartáčované zlato a DUB CLASSIC o šířce 8 mm nebo 50 mm, zarovnané s plochou křídla po jeho obou stranách, str 86 - 91
- hrana pokrytá hranovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké (v dekoru PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ, černé hranovací pásky s příčnou strukturou)
- tovární zkrácení do 8 cm za příplatek
- možnost objednání pouze s dolním zámkem
- boční a horní panely přilepené ke stěně (pouze pro rám se zdivem a s úhelníkem se sponou 8 cm) - str. 148 a panely integrované se zárubní str. 149

KOVÁNÍ

- tři dvoučepové stříbrné závěsy ∅16 s nastavováním 3D (2D s ocelovou zárubní)
- dva zámky se třemi zástrčkami proti vloupání ve třídě 2 s patentní vložkou (v ceně je volitelný výběr pouze spodního zámku)
- tři zajišťovací čepy proti vysazení dveří na straně závěsů
- možnost použití ramenového samozavírače dveří
- odstup spodního zámku 72 mm
- volitelně za příplatek je dostupný lištový zámek se zástrčkou na dvě vložky

PEVNÁ A NASTAVITELNÁ POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- pevná zárubeň dřevěná pro Rw=32dB a Rw=39 dB nebo s MDF pro Rw=30 dB
- elektromechanický zámek v zárubni je možné použít pouze pro spodní zámek a tento zámek vylučuje použití horního zámku v křídle.
- hlavní závěs s nastavením v zárubních
- šířka **80N** je dostupná pouze k pevné zárubni
- v balíčcích GOLD a SILVER pro dekory PREMIUM a CPL je možné změnit barvu zárubně na ČERNOU ST CPL

[1)] složení kování: klika ESSEN saténový nikl, horní rozeta, systémové cylindrické vložky na 1 klíč (horní s koulí), kukátko (bez předvrtaného otvoru) ve stříbrné nebo černé barvě za příplatek

PŘÍPLATKY

paket GOLD v černém provedení	1127 Kč*/ 1364 Kč**
kukátko stříbrné Kukátko černé	156 Kč*/ 189 Kč** 217 Kč*/ 263 Kč**
práh z tvrdého dřeva (bezbarvý lak) s těsněním šířky 55 mm nebo práh z nerezové oceli s těsněním	806 Kč*/ 975 Kč**
práh z tvrdého dřeva (bezbarvý lak) k nastavitelné zárubni	viz tabulka str. 121
samozavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2357 Kč*/ 2852 Kč**
zpevnění pod samozavírač dveří	243 Kč*/ 294 Kč**
vysouvací těsnění [2]	1057 Kč*/ 1279 Kč**
zkrácení křídla s dřevěnou zárubní max. 8 cm a s ocelovou max. 6 cm po 1 cm nebo výrobek v normě CZ	1179 Kč*/ 1427 Kč**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 Kč*/ 713 Kč**
křídlo nebo paket „100“	711 Kč*/ 860 Kč**
vložka 30/45 - stříbrná - černá	 355 Kč*/ 430 Kč** 867 Kč*/ 1049 Kč**
vložka s koulí 30G/45 nebo 30/45G stříbrná vložka s koulí 30G/45 nebo 30/45G černá	537 Kč*/ 650 Kč** 1135 Kč*/ 1373 Kč**
vložka 30/45 a vložka s koulí 30G/45 nebo 30/45G v systému jednoho klíče - stříbrná - černá	 1005 Kč*/ 1216 Kč** 2002 Kč*/ 2422 Kč**
kovové kryty pro závěsy: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá; cena za komplet pro 1 závěs	113 Kč*/ 137 Kč**
klika ESSEN (nikl satén,patina, černá)	780 Kč*/ 944 Kč**
horní rozeta ESSEN (nikl satén,patina, černá)	286 Kč*/ 346 Kč**
intarzie LUX; verze k výběru str. 86 - 91	2141 Kč*/ 2591 Kč**
příplatek za dveře HERSE SET AKUSTIC 39 dB (připočítaný k paketům nebo křídlům GOLD a SILVER)	5893 Kč*/ 7131 Kč**
příplatek za dveře HERSE SET AKUSTIC 32 dB (připočítaný k paketům GOLD a SILVER nebo ke křídlu	1950 Kč*/ 2360 Kč**
úhelník se třemi sponami umožňuje zvětšit rozsah nastavení o 20 mm.	1265 Kč*/ 1531 Kč** (CPL 0,2 - 1889 Kč*/ 2286 Kč**)
magnetický nárazník [2] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 Kč*/ 1279 Kč**
lištový zámek se zástrčkou s vícebodovým zamykáním se dvěma zámky	2669 Kč*/ 3229 Kč**

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

GREKO



PREMIUM



CPL

NOVINKA

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
[3] dostupné pouze ve verzi STANDARD
[4] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[5] v kompletu se zárubeň vyrábí v dekoru DUB NATUR PREMIUM

HERSE SET, fólie DUB NATUR PREMIUM, rukojeť ESSEN černá

HERSE MAX SET EKO 30dB

HERSE MAX SET 32 Db HERSE SET AKUSTIC 39 dB

VSTUPNÍ DVEŘE SE ZÁMKY ZABEZPEČENÝMI PROTI VLOUPÁNÍ NEBO SE ZÁMKEM LIŠTOVÝM

HERSE MAX SET 23 ve fólii DUB PREMIUM s klikou ESSEN

HERSE MAX SET EKO 30dB		
PAKET GOLD	PAKET SILVER	KŘÍDLO
PREMIUM		
13780 KC*/ 16674 KC**	12307 KC*/ 14891 KC**	9100 KC*/ 11011 KC**

PREMIUM



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80N | 80 | 90E | 100

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN

STANDARD

PAKET GOLD křídlo s pevnou zárubní, s prahem z nerezové oceli a s kováním [1]
PAKET SILVER křídlo s pevnou zárubní, prahem z nerezové oceli, bez kování [1]

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Dveře HERSE MAX SET jsou určeny pro veřejné a bytové stavby jako vnitřní vchodové dveře (netýká se šířky „80N").
- Křídlo HERSE MAX SET s pevnou a nastavitelnou zárubní a s každým dostupným prahem má akustickou izolaci na úrovni Rw = 32 dB nebo za příplatek Rw = 39 dB.
- Dveře HERSE MAX SET w PAKETECH GOLD a SILVER jsou sestavené do celku se zamontovaným prahem a v paketu GOLD mají vyvrtané otvory pro montáž kliky a horní rozety.

KONSTRUKCE

- dřevěný rám pro Rw = 32 dB a Rw = 39 dB nebo MDF pro Rw = 30 dB pokrytý dvěma HDF deskami
- výplň speciální plnou deskou
- vyztužený plným ocelovým U profilem Rw = 30 dB a Rw = 32 dB a navíc ocelovou deskou pro Rw = 39 dB
- tloušťka křídla dveří 46 mm
- přídavné těsnění v křídle pouze pro Rw = 32dB a Rw = 39dB

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana STANDARD olepená hranovací páskou v barvě křídla nebo
- nebo volitelně v černé hladké (v dekoru PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM s černou hranovací pásky s příčnou strukturou)
- frézovaná deska HDF s fólií PREMIUM
- tovární zkrácení do 8 cm za příplatek
- boční a horní panely nalepené na stěnu (pouze pro rám se zdivem a s úhelníkem se sponou 8 cm) - str. 148 a panely integrované se zárubní str. 149

KOVÁNÍ

- tři dvoučepové stříbrné závěsy ∅16 a s 3D nastavováním
- dva zámky se třemi zástrčkami proti vloupání ve třídě 2 s patentní vložkou (v ceně je volitelný výběr pouze spodního zámku)
- tři zajišťovací čepy proti vysazení dveří na straně závěsů
- možnost použití ramenového samozavírače dveří
- odstup spodního zámku 72 mm
- volitelně za příplatek je dostupný lištový zámek se zástrčkou na dvě vložky

PEVNÁ A NASTAVITELNÁ POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- pevná zárubeň dřevěná pro Rw=32dB a Rw=39 dB nebo s MDF pro Rw=30 dB
- elektromechanický zámek v zárubni je možné použít pouze pro spodní zámek a tento zámek vylučuje použití horního zámku v křídle.
- hlavní závěs s nastavením v zárubních
- šířka **80N** je dostupná pouze k pevné zárubni
- v balíčcích GOLD a SILVER pro dekory PREMIUM a CPL je možné změnit barvu zárubně na ČERNOU ST CPL

FRÉZOVÁNÍ



[1] složení kování: klika ESSEN saténový nikl, horní rozeta, systémové cylindrické vložky na 1 klíč (horní s koulí), kukátko (bez předvrtaného otvoru) ve stříbrné nebo černé barvě za příplatek
[2] v kompletu se zárubeň vyrábí v dekoru DUB NATUR PREMIUM

PŘÍPLATKY

paket GOLD v černém provedení	1127 Kc*/ 1364 Kc**
kukátko stříbrné kukátko černé	156 Kc*/ 189 Kc** 217 Kc*/ 263 Kc**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 Kc*/ 713 Kc**
práh z tvrdého dřeva (bezbarvý lak) s těsněním šířky 55 mm nebo práh z nerezové oceli s těsněním	806 Kc*/ 975 Kc**
práh z tvrdého dřeva (bezbarvý lak) k nastavitelné zárubni	viz tabulka str. 121
samozavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2357 Kc*/ 2852 Kc**
zpevnění pod samozavírač dveří	243 Kc*/ 294 Kc**
vysouvací těsnění [1]	1057 Kc*/ 1279 Kc**
zkrácení křídla s dřevěnou zárubní max. 8 cm a s ocelovou max. 6 cm po 1 cm nebo výrobek v normě CZ	1179 Kc*/ 1427 Kc**
křídlo nebo paket „100“	711 Kc*/ 860 Kc**
vložka 30/45 - stříbrná - černá	 355 Kc*/ 430 Kc** 867 Kc*/ 1049 Kc**
vložka s koulí 30G/45 nebo 30/45G stříbrná vložka s koulí 30G/45 nebo 30/45G černá	537 Kc*/ 650 Kc** 1135 Kc*/ 1373 Kc**
vložka 30/45 a vložka s koulí 30G/45 nebo 30/45G v systému jednoho klíče - stříbrná - černá	 1005 Kc*/ 1216 Kc** 2002 Kc*/ 2422 Kc**
kovové kryty pro závěsy: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá; cena za komplet pro 1 závěs	113 Kc*/ 137 Kc**
klika ESSEN (nikl satén,patina, černá)	780 Kc*/ 944 Kc**
horní rozeta ESSEN (nikl satén,patina, černá)	286 Kc*/ 346 Kc**
příplatek za dveře HERSE MAX SET AKUSTIC 39 dB (dopočítaný do paketů GOLD a SILVER nebo ke křídlu)	5893 Kc*/ 7131 Kc**
příplatek za dveře HERSE MAX SET 32 dB (připočítaný k paketům GOLD a SILVER nebo ke křídlu	1950 Kc*/ 2360 Kc**
úhelník se třemi sponami umožňuje zvětšit rozsah nastavení o 20 mm.	1265 Kc*/ 1531 Kc** (CPL 0,2 - 1889 Kc*/ 2286 Kc**)
magnetický nárazník [1] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 Kc*/ 1279 Kc**
lištový zámek se zástrčkou s vícebodovým zamykáním se dvěma zámky	2669 Kc*/ 3229 Kc**

HERSE MAX SET 24

HERSE MAX SET 25

HERSE MAX SET 26

HERSE MAX SET 27

HERSE MAX SET 28

HERSE MAX SET 29

HERSE MAX SET 30

HERSE MAX SET 31

[1] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

PEVNÁ A NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ

HERSE SET, HERSE MAX SET

SCHÉMA PEVNÉ ZÁRUBNĚ HERSE SET



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80N"	804	777	764	852	872	756
„80"	844	817	804	892	912	796
„90E"	948	921	908	996	1016	900
„100"	1044	1017	1004	1092	1112	996

„90E" – investiční šířka

SCHÉMA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ HERSE SET



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G	H
„80"	844	817	804	826	848	888	946*/986**	796
„90E"	948	921	908	930	952	992	1050*/1090**	900
„100"	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**	996

*maskovací pás 6 cm / **pás 8 cm

A - instalační pěna B - stěna C - podlaha E - připojovací zásuvka
D - těsnění (pro Rw = 30 dB pouze v zárubni, pro Rw = 32 dB a Rw = 39 dB v zárubnia křídle)

ROZSAH NASTAVENÍ NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

maskovací páska 6 cm / páska 8 cm



[1] 40 mm pro rozsah 280-320 mm

DŘEVĚNÝ NASTAVITELNÝ PRÁH



PEVNÁ ZÁRUBEŇ



MASKOVACÍ PÁSKA



ÚHELNÍK 6 cm a 8 cm

se sponami





ČTVRTVÁLCOVÁ UKONČOVACÍ LIŠTA



CENY PEVNÝCH A NASTAVITELNÝCH ZÁRUBNÍ

	Rozsah nastavení min.-max (mm)	HERSE SET, HERSE LUX SET a HERSE MAX SET maskovací páska 6 a 8 cm			
		GREKO všechny fólie GREKO	**PREMIUM a ST CPL** všechny dekory PREMIUM a ST CPL	**CPL 0,2**	**PRAHY K NASTAVITELNÝM ZÁRUBNÍM Z TVRDÉHO DŘEVA** (bezbarvý lak)
1 prvek	80-100	3935 Kc*/ 4761 Kc**	4377 Kc*/ 5296 Kc**	5009 Kc*/ 6061 Kc**	867 Kc*/ 1049 Kc**
	100-120	4013 Kc*/ 4856 Kc**	4463 Kc*/ 5400 Kc**	5087 Kc*/ 6155 Kc**	1066 Kc*/ 1290 Kc**
	120-140	4186 Kc*/ 5065 Kc**	4619 Kc*/ 5589 Kc**	5252 Kc*/ 6355 Kc**	1248 Kc*/ 1510 Kc**
	140-160	4351 Kc*/ 5265 Kc**	4775 Kc*/ 5778 Kc**	5408 Kc*/ 6544 Kc**	1447 Kc*/ 1751 Kc**
	160-180	4593 Kc*/ 5558 Kc**	5018 Kc*/ 6072 Kc**	5651 Kc*/ 6838 Kc**	1638 Kc*/ 1982 Kc**
	180-200	4654 Kc*/ 5631 Kc**	5113 Kc*/ 6187 Kc**	5737 Kc*/ 6942 Kc**	1837 Kc*/ 2223 Kc**
	200-220	4819 Kc*/ 5831 Kc**	5261 Kc*/ 6366 Kc**	5885 Kc*/ 7121 Kc**	2011 Kc*/ 2433 Kc**
	220-240	4992 Kc*/ 6040 Kc**	5417 Kc*/ 6555 Kc**	6049 Kc*/ 7319 Kc**	2175 Kc*/ 2632 Kc**
	240-260	5148 Kc*/ 6229 Kc**	5590 Kc*/ 6764 Kc**	6223 Kc*/ 7530 Kc**	2357 Kc*/ 2852 Kc**
	260-280	5347 Kc*/ 6470 Kc**	5798 Kc*/ 7016 Kc**	6431 Kc*/ 7782 Kc**	2531 Kc*/ 3063 Kc**
	280-320	5659 Kc*/ 6847 Kc**	6127 Kc*/ 7414 Kc**	6760 Kc*/ 8180 Kc**	2903 Kc*/ 3513 Kc**
2 prvky	320-340	5833 Kc*/ 7058 Kc**	6283 Kc*/ 7602 Kc**	6916 Kc*/ 8368 Kc**	3094 Kc*/ 3744 Kc**
	340-360	6413 Kc*/ 7760 Kc**	6881 Kc*/ 8326 Kc**	7514 Kc*/ 9092 Kc**	3285 Kc*/ 3975 Kc**
	360-380	6587 Kc*/ 7970 Kc**	7037 Kc*/ 8515 Kc**	7670 Kc*/ 9281 Kc**	3475 Kc*/ 4205 Kc**
	380-400	6907 Kc*/ 8357 Kc**	7367 Kc*/ 8914 Kc**	7991 Kc*/ 9669 Kc**	3683 Kc*/ 4456 Kc**
	400-420	7072 Kc*/ 8557 Kc**	7523 Kc*/ 9103 Kc**	8155 Kc*/ 9868 Kc**	3839 Kc*/ 4645 Kc**

PEVNÁ ZÁRUBEŇ HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET			
	GREKO všechny fólie GREKO	**PREMIUM a ST CPL** všechny fólie PREMIUM a ST CPL	**CPL 0,2**
PEVNÁ ZÁRUBEŇ	2834 Kc*/ 3429 Kc**	3415 Kc*/ 4132 Kc**	4229 Kc*/ 5117 Kc**
MASKOVACÍ PÁSKA	416 Kc*/ 503 Kc**	477 Kc*/ 577 Kc**	719 Kc*/ 870 Kc**
ČTVRTVÁLCOVÁ UKONČOVACÍ LIŠTA	191 Kc*/ 231 Kc**	225 Kc*/ 272 Kc**	

PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA BEZBARVÝ ODOLNÝ LAK 55mm 806 Kc*/ 975 Kc**

- Zárubně v CPL 0,2 se používají také v kompletaci s křídly v CPL 0,7
- Spojení nastavitelné zárubně pod úhlem 90 stupňů je možné pouze u zárubně s pásem 8 cm.
  Příplatek za spojení pod úhlem 90 stupňů - **945 Kc*/ 1143 Kc****
- Elektromechanický zámek– **2357 Kc*/ 2852 Kc****
- Zpevnění pod samozavírač dveří – **355 Kc*/ 430 Kc****
- Úhelník se třemi sponami (úhelník se sponami umožňuje zvětšení rozsahu nastavení o 20 mm) – **1265 Kc*/ 1531 Kc**** (CPL 0,2 – **1889 Kc*/ 2286 Kc****)
- maskovací páska a čtvrtválcová ukončovací lišta – cena str. 177
- dostupné boční a horní panely přilepené ke zdi (dostupné jsou pouze pro nastavitelnou zárubeň a s maskovací páskou 8 cm) - cena str. 148
- Zkrácení dveří s dřevěnou zárubní do 8 cm po 1 cm nebo výrobek v normě CZ – **1179 Kc*/ 1427 Kc****
- Je možnost vyrobit práh z tvrdého dřeva do rozsahu 500-520 mm – doplatek za každé 2 cm rozsahu **355 Kc*/ 430 Kc****, vychází se z ceny zárubně 400-420 mm

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

HERSE SET, HERSE MAX SET

HERSE SET NASTAVITELNÝ OCELOVÝ RÁM (ZAKRÝVAJÍCÍ STĚNU)

svařovaná a lakovaná v barvách RAL STANDARD a RAL ERKADO



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	777	761	787	897	855	756
„80"	844	817	801	827	937	895	796
„90ES"	948	921	905	931	1041	999	900
„100"	1044	1017	1001	1027	1137	1095	996

„90ES" – investiční šířka ocelové zárubně

Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA „80N", „80", „90ES"	CENA „100" 1)
	RAL STANDARD a RAL ERKADO	
95-125	7315 Kč*/ 8851 Kč**	8467 Kč*/ 10245 Kč**
125-155	7869 Kč*/ 9521 Kč**	8996 Kč*/ 10885 Kč**
155-185	8658 Kč*/ 10476 Kč**	9776 Kč*/ 11829 Kč**
185-215	9473 Kč*/ 11462 Kč**	10565 Kč*/ 12784 Kč**
215-245	10279 Kč*/ 12438 Kč**	11336 Kč*/ 13717 Kč**
245-275	11085 Kč*/ 13413 Kč**	12133 Kč*/ 14681 Kč**
275-305	12168 Kč*/ 14723 Kč**	13173 Kč*/ 15939 Kč**

RAL STANDARD

RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 RAL 9005 RAL 7047 RAL 1001

RAL ERKADO

CAPPUCCINO SVĚTLE ŠEDÁ TMAVĚ ZELENÁ NÁMOŘNICKÁ MODŘ POPELAVÁ ANTRACIT ČERNÁ

NOVINKA

HERSE SET NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

svařovaná a lakovaná v barvách RAL STANDARD a RAL ERKADO

cena: **5226 Kč*/ 6323 Kč****



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„80N"	804	777	761	787	897	841	756
„80"	844	817	801	827	937	881	796
„90ES"	948	921	905	931	1041	985	900
„100"	1044	1017	1001	1027	1137	1081	996

OSAZENÍ ROHOVÉ ZÁRUBNĚ



A – těsnění
B – zeď
C – podlaha
D – montážní kotva
E – hmoždinka
F – vyplnit

PŘÍPLATKY

zárubeň rohová velká „100"	1179 Kč*/ 1427 Kč**
elektromechanický zámek	3527 Kč*/ 4268 Kč**
zpevnění pod samozavírač dveří	355 Kč*/ 430 Kč**
zkrácení křídla s ocelovou zárubní do 6 cm po 1 cm	1179 Kč*/ 1427 Kč**
práh nerezová ocel	945 Kč*/ 1143 Kč**
provedení z pozinkovaného plechu	+10%
netypová barevnice RAL (neobsahuje intenzivní, perlové a kovové odstíny)	+10%

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ UNITED

HERSE SET, HERSE MAX SET

SCHÉMA OCELOVÉ ZÁRUBNĚ UNITED



jednoprvková zárubeň je nastavitelná v rozsahu 140-260 mm po 20 mm



jednoprvková zárubeň je nastavitelná v rozsahu 260-400 mm po 20 mm





Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G	H
„80U“	844	817	791,5	859	933,5 / 973,5	899	790	935
„90EU“	960	933	907,5	975	1049,5 / 1089,5	1015	906	1051
„100U“	1044	1017	991,5	1059	1133,5 / 1173,5	1099	990	1135

„90EU“ – investiční šířka ocelové zárubně UNITED

A – montážní pěna B – zeď C – podlaha D – gumové těsnění
E – ocelová část lakovaná v barvě RAL F – část MDF dýhovaná

PŘÍPLATKY

elektromechanický zámek	3527 Kč*/ 4268 Kč**
zpevnění pod samozavírač dveří	355 Kč*/ 430 Kč**
zkrácení křídla s ocelovou zárubní UNITED do 6 cm po 1 cm	1179 Kč*/ 1427 Kč**
práh: nerezová ocel výška 20 mm	945 Kč*/ 1143 Kč**
provedení z pozinkovaného plechu	+10 % (k tabulkovým cenám)
netypová barevnice RAL (neobsahuje intenzivní, perlové a kovové odstíny)	+10 % (k tabulkovým cenám)

	Rozsah nastavení min.-max (mm)	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ UNITED (Ocelová část v barvě RAL STANDARD a RAL ERKADO)		
		GREKO	ST CPL a PREMIUM	CPL 0,2
1 prvek	140-160	9403 Kč*/ 11378 Kč**	9750 Kč*/ 11798 Kč**	10123 Kč*/ 12249 Kč**
	160-180	9594 Kč*/ 11609 Kč**	9958 Kč*/ 12049 Kč**	10331 Kč*/ 12501 Kč**
	180-200	9681 Kč*/ 11714 Kč**	10027 Kč*/ 12133 Kč**	10409 Kč*/ 12595 Kč**
	200-220	9811 Kč*/ 11871 Kč**	10166 Kč*/ 12301 Kč**	10539 Kč*/ 12752 Kč**
	220-240	9941 Kč*/ 12029 Kč**	10305 Kč*/ 12469 Kč**	10677 Kč*/ 12919 Kč**
	240-260	10079 Kč*/ 12196 Kč**	10435 Kč*/ 12626 Kč**	10816 Kč*/ 13087 Kč**
	260-280	10209 Kč*/ 12353 Kč**	10565 Kč*/ 12784 Kč**	10946 Kč*/ 13245 Kč**
2 prvky	280-300	10339 Kč*/ 12510 Kč**	10703 Kč*/ 12951 Kč**	11076 Kč*/ 13402 Kč**
	300-320	10478 Kč*/ 12678 Kč**	10833 Kč*/ 13108 Kč**	11215 Kč*/ 13570 Kč**
	320-340	10608 Kč*/ 12836 Kč**	10963 Kč*/ 13265 Kč**	11345 Kč*/ 13727 Kč**
	340-360	11111 Kč*/ 13444 Kč**	11466 Kč*/ 13874 Kč**	11839 Kč*/ 14325 Kč**
	360-380	11249 Kč*/ 13611 Kč**	11605 Kč*/ 14042 Kč**	11977 Kč*/ 14492 Kč**
	380-400	11509 Kč*/ 13926 Kč**	11865 Kč*/ 14357 Kč**	12237 Kč*/ 14807 Kč**

RAL STANDARD

RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 RAL 9005 RAL 7047 RAL 1001

RAL ERKADO

CAPPUCCINO SVĚTLE ŠEDÁ TMAVĚ ZELENÁ NÁMOŘNICKÁ MODŘ POPELAVÁ ANTRACIT ČERNÁ

NOVINKA

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

LEDA EI 30, EI 60

VNITŘNÍ VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROVEDENÉ TECHNOLOGIÍ HALSPAN



LEDA | zasklení typ 3 | zasklení typ 4 | zasklení typ 5 | zasklení typ 6 | zasklení typ 7 | zasklení typ 8

KŘÍDLO S OCELOVOU NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ (PŘEKRYVNOU)

	křídlo LEDA EI 30 + ocelová nastavitelná zárubeň			křídlo LEDA EI 60 + ocelová nastavitelná zárubeň		
Rozsah nastavení min.-max (mm)	„80“	„90ES“	„100“	„80“	„90ES“	„100“
95-125	20479 Kč* / 24780 Kč**	20479 Kč* / 24780 Kč**	25185 Kč* / 30474 Kč**	23530 Kč* / 28471 Kč**	23530 Kč* / 28471 Kč**	28227 Kč* / 34155 Kč**
125-155	21251 Kč* / 25714 Kč**	21251 Kč* / 25714 Kč**	25957 Kč* / 31408 Kč**	24301 Kč* / 29404 Kč**	24301 Kč* / 29404 Kč**	28999 Kč* / 35089 Kč**
155-185	22022 Kč* / 26647 Kč**	22022 Kč* / 26647 Kč**	26728 Kč* / 32341 Kč**	25073 Kč* / 30338 Kč**	25073 Kč* / 30338 Kč**	29770 Kč* / 36022 Kč**
185-215	22793 Kč* / 27580 Kč**	22793 Kč* / 27580 Kč**	27499 Kč* / 33274 Kč**	25844 Kč* / 31271 Kč**	25844 Kč* / 31271 Kč**	30541 Kč* / 36955 Kč**
215-245	23565 Kč* / 28514 Kč**	23565 Kč* / 28514 Kč**	28271 Kč* / 34208 Kč**	26615 Kč* / 32204 Kč**	26615 Kč* / 32204 Kč**	31313 Kč* / 37889 Kč**
245-275	24336 Kč* / 29447 Kč**	24336 Kč* / 29447 Kč**	29042 Kč* / 35141 Kč**	27387 Kč* / 33138 Kč**	27387 Kč* / 33138 Kč**	32084 Kč* / 38822 Kč**
275-305	25107 Kč* / 30379 Kč**	25107 Kč* / 30379 Kč**	29813 Kč* / 36074 Kč**	28158 Kč* / 34071 Kč**	28158 Kč* / 34071 Kč**	32855 Kč* / 39755 Kč**

„90ES“ – investiční šířka ocelové zárubně

KŘÍDLO S VELKOU OCELOVOU ROHOVOU ZÁRUBNÍ

křídlo LEDA EI 30 + velká ocelová rohová zárubeň			křídlo LEDA EI 60 + velká ocelová rohová zárubeň		
„80“	„90ES“	„100“	„80“	„90ES“	„100“
18547 Kč* / 22442 Kč**	18547 Kč* / 22442 Kč**	22542 Kč* / 27276 Kč**	21597 Kč* / 26132 Kč**	21597 Kč* / 26132 Kč**	25584 Kč* / 30957 Kč**

„90ES“ – investiční šířka ocelové zárubně

KŘÍDLO S PEVNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ

křídlo LEDA EI 30 + pevná dřevěná zárubeň			křídlo LEDA EI 60 + pevná dřevěná zárubeň		
„80“	„90E“	„100“	„80“	„90E“	„100“
17039 Kč* / 20617 Kč**	17039 Kč* / 20617 Kč**	20566 Kč* / 24885 Kč**	20679 Kč* / 25022 Kč**	20679 Kč* / 25022 Kč**	24197 Kč* / 29278 Kč**

GREKO

OŘECH GREKO | SANREMO GREKO | SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | JILM GREKO

ZLATÝ DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SVĚTLÝ AKÁT GRECO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]

DUB GREKO

PREMIUM

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM | DUB PREMIUM | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM

BETON PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] | PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM | PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM [3]

CPL

DUB ST CPL | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL | ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | BÍLÁ ST CPL [1] [2]

CAPPUCCINO ST CPL [2] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [2] | ČERNÁ ST CPL [2] | NOVINKA TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [2] | NOVINKA NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [2]

NOVINKA POPELAVÁ ST CPL [2] | BÍLÁ CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek) | POPELAVÁ CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek) | ANTRACIT CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek)

NOVINKA OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek) | NOVINKA DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek) | NOVINKA DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek)

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[3] v kompletu se zárubeň vyrábí ve fólii DUB NATUR PREMIUM

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Protipožární, protikouřové a akustické funkce jsou zajištěny pouze sestavením kompletní sady, která obsahuje: křídlo protipožárních dveří (z výroby vybaveno těsněními, zámkem, závěsy, vysouvacím těsněním), zárubeň dveří, samozavírač dveří, vložku a kliku splňující požadavky polské normy.
Akustická izolace dveří systému HALSPAN s vysouvacím těsněním podle normy PN-B-02151-03:1999 činí Rw=32 dB
Křídla prodáváme výhradně v kompletu s dřevěnou nebo ocelovou zárubní.

KONSTRUKCE

- výplň speciální deskou HALSPAN o síle 44 mm pro typ EI 30 a 54 mm pro EI 60
- celková síla křídla je 50 mm v normě EI 30 a 60 mm v normě EI 60
- rám z dřeva jehličnanu
- Protipožární a nabobtnávací protikouřové těsnění.
- vysouvací těsnění
- průhledné ohnivzdorné sklo, šířka skla je pevná, (nezávislá) na šíři křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla je provedena technologii STANDARD (v laminátech CPL 0,2 a 0,7 je olepená hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla) nebo za příplatek standardní černou hranovací páskou.
- vložky (intarzie) barva: kartáčovaná ocel, černá, kartáčované zlato a DUB CPL, šířka 8 mm nebo 50 mm, zarovnané s plochou křídla po jeho obou stranách. Týká se pouze plného křídla LEDA. Druhy intarzií jsou uvedeny na str. 86 - 81
- Oboustranná intarzie se vyskytuje pouze na plném křídle a u dvoukřídlových dveří na aktivním křídle
- hrana je polepená hranovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké (ve fólii PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM, černé hranovací pásky s příčnou strukturou)
- boční a horní panely jsou nalepené na zeď (pouze při obložení s úhelníkem 8 cm) - str. 148

KOVÁNÍ

- čtyři závěsy ∅16 nastavitelné ve třech rovinách (2D ocelová zárubeň)
- zámek s patentní vložkou
- samozavírač dveří za příplatek

ZÁRUBNĚ

- dřevěná protipožární pevná zárubeň
- protipožární těsnění
- zámkový plech s nastavením
- ocelová nastavitelná, rohová velká nebo pevná svařovaná v barvách RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005
- pevná zárubeň z černého plechu o tloušťce 1,5 mm s práškovým nátěrem barvy RAL svařovaná v rozích a protipožárním těsněním a zpevněním pod samozavírač dveří je ve standardním vybavení.

PŘÍPLATKY

protipožární ramenový zavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2357 KC*/ 2852 KC**
samozavírač dveří kolejnicový protipožární (pouze pro zárubeň bez obložení nebo s obložením se sponou) v barvách stříbrná, černá, bílá, hnědá	3527 KC*/ 4268 KC**
protipožární ventilační mřížka	10573 KC*/ 12793 KC**
klika JOWISZ INOX dlouhá rozeta vložka str. 140	815 KC*/ 986 KC**
vložka 30/40 (EI 30) nebo 30/50 (EI 60)	338 KC*/ 409 KC**
protipožární kukátko barva chrom satén	711 KC*/ 860 KC**
kovové kryty závěsu (chrom matný, černá) cena za komplet pro jeden závěs	173 KC*/ 209 KC**
Horní protipožární zámek se západkou	1768 KC*/ 2139 KC**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
Instalační obložení pro EI 30 od 100 do 460 mm a Instalační obložení pro EI 60 od 120 do 480 mm po 40 mm Instalační obložení dvoukřídlých dveří	5876 KC*/ 7110 KC** (CPL 0,2 8225 KC*/ 9952 KC**) + 30 %
elektromechanický protipožární zámek averzní (standardně) 12/24V (netýká se ocelové zárubně)	14690 KC*/ 17775 KC**
netypová barevnice RAL na ocelové zárubni (neobsahuje intenzivní, perlové a kovové odstíny)	+ 10 % (k cenám uvedeným v tabulce na str. 124)
provedení ocelové zárubně z pozinkovaného plechu	+ 10 % (k cenám uvedeným v tabulce na str. 124)
EI30 Příplatek za typ zasklení 3 Příplatek za typ zasklení 4 Příplatek za typ zasklení 5, 7 Příplatek za typ zasklení 6, 8	 8459 KC*/ 10235 KC** 3995 KC*/ 4834 KC** 5642 KC*/ 6827 KC** 3995 KC*/ 4834 KC**
EI60 Příplatek za typ zasklení 4 Příplatek za typ zasklení 6, 8	 6821 KC*/ 8253 KC** 6578 KC*/ 7959 KC**
Intarzie LUX; verze k výběru jsou uvedeny na str. 86 - 91 (oboustranně pouze na plném křídle a u dvoukřídlých dveří na aktivním křídle)	2141 KC*/ 2591 KC**
laminát CPL 0,2 (do dveří bez instalačního obložení)	2938 KC*/ 3555 KC**
laminát CPL 0,7 (do dveří bez instalačního obložení)	4706 KC*/ 5694 KC**
Úhelník se sponami [1] Úhelník se sponami umožňuje zvětšit rozsah nastavení o 20 mm.	1265 KC*/ 1531 KC** (CPL 0,2 - 1889 KC*/ 2286 KC**)
příplatek ke křídlu „110“	4273 KC*/ 5170 KC**
boční a horní panely jsou nalepené na zeď (pouze při instalačním obložení s úhelníkem 8 cm)	str. 148

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

[1] Úhelník se sponou v instalačním obložení je zahrnutý v ceně

LEDA EI 30, EI 60

JEDNOKŘÍDLÉ

PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ



Šířka dveří	A	B	C	D	E
„80“	860	817	925	955	805
„90E“	960	917	1025	1055	905
„100“	1060	1017	1125	1155	1005
„110“	1160	1117	1225	1255	1105

„90E“ – investiční šířka

- A ohnivzdorná montážní pěna
- B zeď
- C podlaha
- D vysouvací těsnění

PRŮŘEZ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNÍ S OBLOŽENÍM ZDI A S ÚHELNÍKEM SE SPONOU



NOVINKA

Úhelník se sponami umožňuje zvětšit rozsah nastavení o 20 mm.

PRŮŘEZ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNÍ SE ZÁKLADNÍM OBLOŽENÍM ZDI



ÚHELNÍK 6 cm a 8 cm se sponami



PRŮŘEZ PEVNOU PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNÍ



ZAVÍRAČ DVEŘÍ KOLEJNICOVÝ [1]

RAMEMOVÝ SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ

[1] Kolejnicový samozavírač dveří používejte jen k pevné zárubni nebo v instalačním obložení s úhelníkem se sponou

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PŘEKRYVNÁ), PROTIPOŽÁRNÍ

svařovaná a lakovaná barvami RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„80“	860	834	813	843	953	910	802
„90ES“	960	934	913	943	1053	1010	902
„100“	1060	1034	1013	1043	1153	1110	1002
„110“	1160	1134	1113	1143	1253	1210	1102

„90ES“ – investiční šířka ocelové zárubně

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ROHOVÁ VELKÁ PROTIPOŽÁRNÍ

svařovaná a lakovaná barvami RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„80“	860	834	813	843	953	890	802
„90ES“	960	934	913	943	1053	990	902
„100“	1060	1034	1013	1043	1153	1090	1002
„110“	1160	1134	1113	1143	1253	1190	1102

RAL STANDARD

RAL 9003 [2] | RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 8003 | RAL 8017 | RAL 7016 | RAL 7022 [2] | RAL 7047 | RAL 1001

[2] za příplatek +10 %

LEDA EI 30, EI 60

DVOUKŘÍDLÉ

LEDA 3 „90E“
+ pasivní křídlo „60“

LEDA 6 „90E“
+ pasivní křídlo „80“

LEDA 4 „90E“
+ přídavné křídlo „40“

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY AKTIVNÍCH KŘÍDEL V ZÁVISLOSTI NA TYPU PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

LEDA
EL30 EL60 80 90E 100

LEDA typ zasklení 3
EL30 90E 100

LEDA typ zasklení 4
EL30 EL60 90E 100

LEDA typ zasklení 5
EL30 80 90E 100

LEDA typ zasklení 6
EL30 EL60 80 90E 100

LEDA typ zasklení 7
EL30 80 90E 100

LEDA typ zasklení 8
EL30 EL60 80 90E 100

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY PASIVNÍCH KŘÍDEL V ZÁVISLOSTI NA TYPU PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

LEDA
EL30 EL60 60 70 80

LEDA typ zasklení 5
EL30 70 80

LEDA typ zasklení 6
EL30 EL60 70 80

LEDA typ zasklení 7
EL30 70 80

LEDA typ zasklení 8
EL30 EL60 70 80

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE LEDA EI 30 a EI 60

- Dvoukřídlé dveře se vyrábí na základě modelů LEDA EI 30 a EI 60 s následujícími vlastnostmi: barva, povrchová úprava (STANDARD);
- Pasivní křídlo se vyrábí ve verzích:
  - plné v šířích „60“, „70“ , „80“
  - prosklené typu 5, 6, 7, 8 pro EI 30 a prosklené typu 6 a 8 pro EI 60
- Přídavné křídlo se vyrábí v šířích „30“, „40“ a „50“ a v každé variantě jako křídlo plné hladké;
- Pasivní a přídavné křídlo je vybaveno dveřními zástrčkami a západkami, nemá uzavírací lišty.

CENA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ

Cena má dvě části:

- aktivní část = cena jednokřídlých plných dveří plus případné příplatky platné pro jednokřídlé dveře
- pasivní část = cena 17619 KC*/ 21319 KC** za plnou verzi (včetně přídavného křídla) plus příplatky platné pro jednokřídlé dveře

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

aktivní křídlo 80 90E 100 + pasivní křídlo 60 70 80
aktivní křídlo 80 90E 100 + plné hladké přídavné křídlo 30 40 50

	PROTIPOŽÁRNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ							
	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
A Šířka aktivního křídla	860	860 | 960	860 | 960 | 1060	860 | 960 | 1060	860 | 960 | 1060	860 | 960 | 1060	960 | 1060	1060
B Šířka pasivního nebo přídavného křídla	347	447 | 347	547 | 447 | 347	647 | 547 | 447	747 | 647 | 547	847 | 747 | 647	847 | 747	847
C šířka světlosti zárubně (mm)	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870
F Vnější šířka zárubně	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978
E Šířka otvoru ve zdi	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PŘEKRYVNÁ), PROTIPOŽÁRNÍ

svařovaná a lakovaná barvami RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„110“	860	347	1166	1196	1270	1306
„120“	860 | 960	447 | 347	1266	1296	1370	1406
„130“	860 | 960 | 1060	547 | 447 | 347	1366	1396	1470	1506
„140“	860 | 960 | 1060	647 | 547 | 447	1466	1496	1570	1606
„150“	860 | 960 | 1060	747 | 647 | 547	1566	1596	1670	1706
„160“	860 | 960 | 1060	847 | 747 | 647	1666	1696	1770	1806
„170“	960 | 1060	847 | 747	1766	1796	1870	1906
„180“	1060	847	1866	1896	1970	2006

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ROHOVÁ VELKÁ PROTIPOŽÁRNÍ

svařovaná a lakovaná barvami RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„110“	860	347	1166	1196	1236	1306
„120“	860 | 960	447 | 347	1266	1296	1336	1406
„130“	860 | 960 | 1060	547 | 447 | 347	1366	1396	1436	1506
„140“	860 | 960 | 1060	647 | 547 | 447	1466	1496	1536	1606
„150“	860 | 960 | 1060	747 | 647 | 547	1566	1596	1636	1706
„160“	860 | 960 | 1060	847 | 747 | 647	1666	1696	1736	1806
„170“	960 | 1060	847 | 747	1766	1796	1836	1906
„180“	1060	847	1866	1896	1936	2006

HYPERION EI30 RC2 39dB

VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ A ZAJIŠTĚNÉ PROTI VLOUPÁNÍ PROVEDENÉ TECHNOLOGIÍ ERKADO

HYPERION ve fólii DUB CLASSIC CPL s klikou BONN černá matná, instarsie LUX 213

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 | 90E | 100

KŘÍDLO BEZ INTARZIE S PEVNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ

křídlo HYPERION EI 30 + pevná dřevěná zárubeň		
„80“	„90E“	„100“
26702 KC*/ 32309 KC**	26702 KC*/ 32309 KC**	29371 KC*/ 35539 KC**

„90E“ – investiční šířka

RC2 – důležitá informace:
Aby byla zachována třída odolnosti proti vloupání RC2 podle PN-EN 1627:2012, musí použitá kování splňovat následující požadavky:
- u dveřních klik a rozet nejméně třída 2 podle PN-EN 1906:2012,
- u cylindrických vložek nejméně třída 4 a 1 podle PN EN 1303:2015

GREKO

OŘECH GREKO | SANREMO GREKO | SONOMA GREKO | DUB STŘEDNÍ GREKO | JILM GREKO
ZLATÝ DUB GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SVĚTLÝ AKÁT GRECO | BÍLÁ GREKO [1] | SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]
DUB GREKO

PREMIUM

OŘECH PREMIUM | ŠEDÝ JAVOR PREMIUM | DUB PREMIUM | BÍLÁ KŮRA PREMIUM | JASAN GRAFIT PREMIUM
BETON PREMIUM | BÍLÁ PREMIUM [1] | PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM | PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM [3]

CPL

DUB ST CPL | ŠEDÝ DUB ST CPL | WENGE ST CPL | ŠEDÁ BOROVICE ST CPL | BÍLÁ ST CPL [1] [2]
CAPPUCCINO ST CPL [2] | SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [2] | ČERNÁ ST CPL [2] | NOVINKA TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [2] | NOVINKA NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [2]
NOVINKA POPELAVÁ ST CPL [2] | BÍLÁ CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek) | POPELAVÁ CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek) | ANTRACIT CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek)
NOVINKA OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek) | NOVINKA DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek) | NOVINKA DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 (za příplatek)

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] speciální povrch **AntiFinger** NOVINKA omezuje znečištění a stopy po otiscích prstů
[3] v kompletu se zárubeň vyrábí ve fólii DUB NATUR PREMIUM

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Protipožární, protikouřové a akustické funkce jsou zajištěny pouze sestavením kompletní sady, která obsahuje: křídlo protipožárních dveří (z výroby vybaveno těsněními, zámkem, závěsy, vysouvacím těsněním), zárubeň dveří, samozavírač dveří, vložku a kliku splňující požadavky polské normy.
Akustická izolace dveří s vysouvacím těsněním podle normy N-B-02151-03:1999 činí Rw=39 dB
Křídla prodáváme výhradně v kompletu s dřevěnou zárubní.
Dveře mají certifikát RC2 proti vloupání pro dveře otevírané dovnitř místnosti.

KONSTRUKCE

- 44 mmsilná speciální výplň
- celková tloušťka křídla dveří 50 mm
- rám z dřeva jehličnanu
- Protipožární a nabobtnávací protikouřové těsnění.
- vysouvací těsnění

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla je provedena technologii STANDARD (v laminátech CPL 0,2 a 0,7 je olepená hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla) nebo za příplatek standardní černou hranovací páskou.
- vložky (intarzie) barva: kartáčovaná ocel, černá, kartáčované zlato a DUB CPL, šířka 8 mm nebo 50 mm, zarovnané s plochou křídla po jeho obou stranách, str 86 - 91
- hrana je polepená hranovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké (ve fólii PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM, černé hranovací pásky s příčnou strukturou)
- boční a horní panely jsou nalepené na zeď (pouze při obložení s úhelníkem 8 cm) - str. 148

KOVÁNÍ

- čtyři závěsy ∅16 nastavitelné ve třech rovinách
- lištový zámek se zástrčkou s vícebodovým zamykáním se dvěma zámky
- samozavírač dveří za příplatek

ZÁRUBNĚ

- dřevěná pevná protipožární zárubeň s volitelným obložením
- protipožární těsnění
- zámkový plech s nastavením

PŘÍPLATKY

protipožární ramenový zavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2357 KC*/ 2852 KC**
samozavírač dveří kolejnicový protipožární (pouze pro zárubeň bez obložení nebo s obložením se sponou) v barvách stříbrná, černá, bílá, hnědá	3527 KC*/ 4268 KC**
klika BONN dlouhá rozeta vložka str. 140	od 1118 KC*/ 1353 KC**
rozeta BONN str. 140	od 511 KC*/ 618 KC**
kovové kryty závěsu (chrom matný, černá) cena za komplet pro jeden závěs	173 KC*/ 209 KC**
sestava dvou stříbrných vložek (jedna s koulí) v systému jednoho klíče ke dveřím RC2 (třídy 4 a 1 podle normy PN-EN 1303:2015) - stříbrné - černé	 1179 KC*/ 1427 KC** 1733 KC*/ 2097 KC**
protipožární kukátko barva chrom satén	711 KC*/ 860 KC**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
obložení pro EI 30 od 100 do 460 mm	5876 KC*/ 7110 KC** (CPL 0,2 8225 KC*/ 9952 KC**)
intarzie LUX; verze k výběru str. 86 - 91	2141 KC*/ 2591 KC**
laminát CPL 0,2 (do dveří bez instalačního obložení)	2938 KC*/ 3555 KC**
laminát CPL 0,7 (do dveří bez instalačního obložení)	4706 KC*/ 5694 KC**
úhelník se sponami [1] (úhelník se sponami umožňuje zvětšit rozsah nastavení o 20 mm).	1265 KC*/ 1531 KC** (CPL 0,2 - 1889 KC*/ 2286 KC**)
boční a horní panely jsou přilepené ke zdi (pouze při obložení s úhelníkem 8 cm)	str. 148

PRŮŘEZ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNÍ S OBLOŽENÍM ZDI A S ÚHELNÍKEM SE SPONOU



PRŮŘEZ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNÍ SE ZÁKLADNÍM OBLOŽENÍM ZDI



PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ





Šířka dveří	A	B	C	D	E
„80“	860	817	925	955	805
„90E“	960	917	1025	1055	905
„100“	1060	1017	1125	1155	1005

„90E“ – investiční šířka

A protipožární montážní pěna B zeď C podlaha D vysouvací těsnění

ZAVÍRAČ DVEŘÍ KOLEJNICOVÝ [2]
(barva stříbrná, černá, bílá, bronzová)

RAMEMOVÝ SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ
(barva stříbrná, černá, bílá, bronzová)

ÚHELNÍK 6 cm a 8 cm se sponami



PRŮŘEZ PEVNOU PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNÍ



[1] Úhelník se sponou v instalačním obložení je zahrnutý v ceně
[2] Kolejnicový zavírač dveří používejte jen k pevné zárubni nebo v obložení s úhelníkem se sponou

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

KOVÁNÍ

KLIKY K DESKOVÝM A RÁMOVÝM KŘÍDLŮM

kliky není možné používat k deskovým křídlům s obložkovou zárubní, viz str. 174

NOVINKA

Klikac CORONA TIME SLIM R

matná mosaz, gunmetal, matná černá

mosaz matná
3250 KC*/ **3933** KC**

gunmetal
3250 KC*/ **3933** KC**

matná černá
2773 KC*/ **3355** KC**

rozeta na klíč **650** KC*/ **787** KC**
rozeta na vložku **650** KC*/ **787** KC**
rozeta na WC zámek **927** KC*/ **1122** KC**

rozeta na klíč **563** KC*/ **681** KC**
rozeta na vložku **563** KC*/ **681** KC**
rozeta na WC zámek **841** KC*/ **1018** KC**

KLIKA TŘÍDY PREMIUM

NOVINKA

Klika CORONA IMPERA RT

chrom leštěný, kartáčovaný chrom matný, měď leštěná, kartáčovaný nikl matný, černá matná, bílá matná

leštěný chrom
3432 KC*/ **4153** KC**

kartáčovaný chrom matný
3432 KC*/ **4153** KC**

leštěná měď
3709 KC*/ **4488** KC**

kartáčovaný nikl matný
3432 KC*/ **4153** KC**

matná černá
3432 KC*/ **4153** KC**

matná bílá
3709 KC*/ **4488** KC**





rozeta na klíč **563** KC*/ **681** KC**
rozeta na vložku **459** KC*/ **555** KC**
rozeta na WC zámek **927** KC*/ **1122** KC**



rozeta na klíč **563** KC*/ **681** KC**
rozeta na vložku **563** KC*/ **681** KC**
rozeta na WC zámek **1109** KC*/ **1342** KC**

KLIKA TŘÍDY PREMIUM

KLIKY K DESKOVÝM A RÁMOVÝM KŘÍDLŮM

kliky není možné používat k deskovým křídlům s obložkovou zárubní, viz str. 174

NOVINKA

Klika CORONA ARROW R

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, bílá matná, černá matná

leštěný chrom
1473 KC*/ **1782** KC**

kartáčovaný chrom matný
1473 KC*/ **1782** KC**

matná černá
1473 KC*/ **1782** KC**

matná bílá
1751 KC*/ **2119** KC**



rozeta na klíč **416** KC*/ **503** KC**
rozeta na vložku **416** KC*/ **503** KC**
rozeta na WC zámek **737** KC*/ **892** KC**

rozeta na klíč **563** KC*/ **681** KC**
rozeta na vložku **563** KC*/ **681** KC**
rozeta na WC zámek **927** KC*/ **1122** KC**

NOVINKA

Klika CORONA ARROW Q

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, bílá matná, černá matná

leštěný chrom
1569 KC*/ **1898** KC**

kartáčovaný chrom matný
1569 KC*/ **1898** KC**

matná černá
1569 KC*/ **1898** KC**

matná bílá
1846 KC*/ **2234** KC**

rozeta na klíč **459** KC*/ **555** KC**
rozeta na vložku **459** KC*/ **555** KC**
rozeta na WC zámek **789** KC*/ **955** KC**

rozeta na klíč **555** KC*/ **672** KC**
rozeta na na vložku **563** KC*/ **681** KC**
rozeta na WC zámek **927** KC*/ **1122** KC**

NOVINKA

Klika CORONA MOON R SLIM

chrom lesklý, černý mat, mosaz lesklá, mosaz matná

leštěný chrom
2123 KC*/ **2569** KC**

matná černá
2123 KC*/ **2569** KC**

leštěná mosaz
2496 KC*/ **3020** KC**

mosaz matná
2496 KC*/ **3020** KC**

rozeta na klíč a na vložku **563** KC*/ **681** KC**
rozeta na WC zámek **841** KC*/ **1018** KC**

rozeta na klíč a na vložku **650** KC*/ **787** KC**
rozeta na WC zámek **927** KC*/ **1122** KC**

KLIKY K DESKOVÝM A RÁMOVÝM KŘÍDLŮM

kliky není možné používat k deskovým křídlům s obložkovou zárubní, viz str. 174

NOVINKA

klika METAL-BUD QUANTA FIT (prestižní rozeta o síle 6 mm)

Metal-Bud PRODUCENT KLAMEK

leštěný chrom, kartáčovaný nikl, kartáčovaná mosaz, matná černá

leštěný chrom
563 KC*/ 681 KC**

kartáčovaný nikl
563 KC*/ 681 KC**

kartáčovaná mosaz
563 KC*/ 681 KC**

matná černá
563 KC*/ 681 KC**



rozeta na klíč	**321 KC*/ 388 KC****
rozeta na vložku	**321 KC*/ 388 KC****
rozeta na WC zámek	**425 KC*/ 514 KC****

klika METAL-BUD BELLA SLIM KVADRÁT (prestižní rozeta o síle 6 mm)

Metal-Bud PRODUCENT KLAMEK

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, leštěná mosaz, černá matná

leštěný chrom
1118 KC*/ 1353 KC**

kartáčovaný chrom matný
1118 KC*/ 1353 KC**

leštěná mosaz
1118 KC*/ 1353 KC**

mosaz satén
1118 KC*/ 1353 KC**

matná černá
1118 KC*/ 1353 KC**



KLIKA TŘÍDY PREMIUM

rozeta na klíč	**407 KC*/ 492 KC****
rozeta na vložku	**407 KC*/ 492 KC****
rozeta na WC zámek	**667 KC*/ 807 KC****

klika METAL-BUD BELLA SLIM KULATÁ (prestižní rozeta o síle 6 mm)

Metal-Bud PRODUCENT KLAMEK

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, leštěná mosaz, černá matná

leštěný chrom
1118 KC*/ 1353 KC**

kartáčovaný chrom matný
1118 KC*/ 1353 KC**

leštěná mosaz
1118 KC*/ 1353 KC**

mosaz satén
1118 KC*/ 1353 KC**

matná černá
1118 KC*/ 1353 KC**



KLIKA TŘÍDY PREMIUM

rozeta na klíč	**407 KC*/ 492 KC****
rozeta na vložku	**407 KC*/ 492 KC****
rozeta na WC zámek	**667 KC*/ 807 KC****

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

KLIKY K DESKOVÝM A RÁMOVÝM KŘÍDLŮM

kliky není možné používat k deskovým křídlům s obložkovou zárubní, viz str. 174

klika METAL-BUD CUBE SLIM (prestižní rozeta o síle 6 mm)

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, leštěná mosaz, černá matná

leštěný chrom
1213 KC*/ **1468** KC**

kartáčovaný chrom matný
1213 KC*/ **1468** KC**

leštěná mosaz
1213 KC*/ **1468** KC**

mosaz satén
1213 KC*/ **1468** KC**

matná černá
1213 KC*/ **1468** KC**



KLIKA TŘÍDY PREMIUM

rozeta na klíč	**407** KC*/ **492** KC**
rozeta na vložku	**407** KC*/ **492** KC**
rozeta na WC zámek	**667** KC*/ **807** KC**

klika METAL-BUD CUBE

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, kartáčovaný nikl matný, černý matný

leštěný chrom
1014 KC*/ **1227** KC**

kartáčovaný chrom matný
1014 KC*/ **1227** KC**

kartáčovaný nikl matný
1014 KC*/ **1227** KC**

matná černá
1014 KC*/ **1227** KC**

KLIKA TŘÍDY PREMIUM

rozeta na klíč	**347** KC*/ **420** KC**
rozeta na vložku	**347** KC*/ **420** KC**
rozeta na WC zámek	**607** KC*/ **734** KC**

klika METAL-BUD CUBE PREMIUM

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, kartáčovaný nikl matný, černý matný

leštěný chrom
1317 KC*/ **1594** KC**

kartáčovaný chrom matný
1317 KC*/ **1594** KC**

kartáčovaný nikl matný
1317 KC*/ **1594** KC**

matná černá
1317 KC*/ **1594** KC**

KLIKA TŘÍDY PREMIUM

rozeta na klíč	**390** KC*/ **472** KC**
rozeta na vložku	**390** KC*/ **472** KC**
rozeta na WC zámek	**667** KC*/ **807** KC**

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

KLIKY K DESKOVÝM A RÁMOVÝM KŘÍDLŮM

kliky není možné používat k deskovým křídlům s obložkovou zárubní, viz str. 174

NOVINKA

Klika METAL BUD OLIWIA R klasická rozeta

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

chrom leštěný, černá mat, mosaz leštěná, mosaz matná

leštěný chrom
1517 KC*/ **1836** KC**

matná černá
1517 KC*/ **1836** KC**

leštěná mosaz
1690 KC*/ **2045** KC**

NOVINKA

klika METAL BUD LAURA R klasická rozeta

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

chrom leštěný, černá mat, mosaz leštěná, mosaz matná

leštěný chrom
910 KC*/ **1101** KC**

matná černá
910 KC*/ **1101** KC**

leštěná mosaz
1083 KC*/ **1310** KC**

ROZETA chrom leštěný, černá mat, mosaz leštěná pro modely **OLIWIA R, LAURA R klasická rozeta**

rozeta na klíč **347** KC*/ **420** KC**
rozeta na vložku **347** KC*/ **420** KC**
rozeta na WC zámek **477** KC*/ **577** KC**

rozeta na klíč **433** KC*/ **524** KC**
rozeta na vložku **433** KC*/ **524** KC**
rozeta na WC zámek **563** KC*/ **681** KC**

NOVINKA

Klika METAL-BUD JULIA R

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

chrom leštěný, černá mat, mosaz leštěná, mosaz matná

leštěný chrom
1127 KC*/ **1364** KC**

matná černá
1127 KC*/ **1364** KC**

leštěná mosaz
1387 KC*/ **1678** KC**

ROZETA chrom leštěný, černá mat, mosaz leštěná pro modely **JULIA R**

rozeta na klíč **347** KC*/ **420** KC** rozeta na vložku **347** KC*/ **420** KC** rozeta na WC zámek **607** KC*/ **734** KC**

Klika RUMBA s antibakteriálním povlakem s aktivními ionty stříbra

matná černá

matná černá
815 KC*/ **986** KC**

rozeta na klíč **303** KC*/ **367** KC**
rozeta na vložku **303** KC*/ **367** KC**
rozeta na WC zámek - antibakteriální otočný knoflík **459** KC*/ **555** KC**

ANTIBAKTERIÁLNÍ POVLAK

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

KLIKY K DESKOVÝM A RÁMOVÝM KŘÍDLŮM

kliky není možné používat k deskovým křídlům s obložkovou zárubní, viz str. 174

kliky BLANKA a ARTEMIDA

chrom satén, patina, černá mat

NOVINKA

klika CAMILA chrom satén
347 KC*/ **420** KC**

NOVINKA

klika CAMILA matná černá
477 KC*/ **577** KC**

klika ARTEMIDA patina
563 KC*/ **681** KC**

klika ARTEMIDA matná černá
563 KC*/ **681** KC**

rozeta na klíč a na vložku černá **260** KC*/ **315** KC**
rozeta na klíč a na vložku patina a chrom satén **156** KC*/ **189** KC**
rozeta pro WC zámek černá **390** KC*/ **472** KC**
rozeta pro WC zámek patina a chrom satén **260** KC*/ **315** KC**

klika METAL-BUD LUNA PREMIUM KVADRÁT

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, leštěná mosaz, černá matná

leštěný chrom
1014 KC*/ **1227** KC**

kartáčovaný chrom matný
1014 KC*/ **1227** KC**

leštěná mosaz
1014 KC*/ **1227** KC**

matná černá
1014 KC*/ **1227** KC**



KLIKA TŘÍDY PREMIUM

rozeta na klíč **347** KC*/ **420** KC**
rozeta na vložku **347** KC*/ **420** KC**
rozeta na WC zámek **607** KC*/ **734** KC**

NOVINKA

klika METAL-BUD LUNA PREMIUM KULATÁ

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, leštěná mosaz, černá matná

leštěný chrom
910 KC*/ **1101** KC**

kartáčovaný chrom matný
910 KC*/ **1101** KC**

leštěná mosaz
910 KC*/ **1101** KC**

matná černá
910 KC*/ **1101** KC**

KLIKA TŘÍDY PREMIUM

rozeta na klíč **407** KC*/ **492** KC**
rozeta na vložku **407** KC*/ **492** KC**
rozeta na WC zámek **667** KC*/ **807** KC**

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

KLIKY K DESKOVÝM A RÁMOVÝM KŘÍDLŮM

kliky není možné používat k deskovým křídlům s obložkovou zárubní, viz str. 174

klika strukturální METAL-BUD DECO

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

leštěný chrom, nikl satén

fólie DUB STŘEDNÍ GREKO

fólie ČERNÁ

fólie BÍLÁ GREKO

fólie SONOMA GREKO

fólie OŘECH GREKO

fólie DUB GREKO

fólie SANREMO GREKO

klika strukturální DECO 910 KC*/ 1101 KC**

klika METAL-BUD IBIZA

leštěný chrom, nikl satén, grafit/chrom, mat bílá, mat černá

leštěný chrom

grafit / chrom

nikl satén

matná bílá

matná černá

563 KC*/ 681 KC**

klika METAL-BUD LINEA

leštěný chrom, grafit/chrom, nikl satén

leštěný chrom

563 KC*/ 681 KC**

grafit / chrom

nikl satén

klika METAL-BUD TREND

nikl satén, grafit/chrom, leštěný chrom

nikl satén

563 KC*/ 681 KC**

grafit / chrom

leštěný chrom

ROZETA leštěný chrom, nikl satén, grafit/chrom, matová bílá, matová černá pro modely **DECO, IBIZA, LINEA, TREND**

rozeta na klíč	**303 KC*/ 367 KC****
rozeta na vložku	**303 KC*/ 367 KC****
rozeta na WC zámek	**407 KC*/ 492 KC****

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

KLIKY K DESKOVÝM A RÁMOVÝM KŘÍDLŮM

kliky není možné používat k deskovým křídlům s obložkovou zárubní, viz str. 174

klika METAL-BUD QUBIK

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

nikl velvet, leštěný chrom, matná bílá, matná černá

klika QUBIK nikl velvet
563 KC*/ **681** KC**

klika QUBIK leštěný chrom
563 KC*/ **681** KC**



klika QUBIK matná bílá
563 KC*/ **681** KC**

klika QUBIK matná černá
563 KC*/ **681** KC**

klika QUBIK leštěná mosaz
650 KC*/ **787** KC**

klika METAL-BUD BARCELONA

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

nikl velvet, leštěný chrom, černá matná, nikl kartáčovaný

klika BARCELONA nikl velvet
563 KC*/ **681** KC**

klika BARCELONA leštěný chrom
563 KC*/ **681** KC**

klika BARCELONA matná černá
563 KC*/ **681** KC**

klika BARCELONA kartáčovaný nikl
563 KC*/ **681** KC**

ROZETA nikl samet, leštěný chrom, matná bílá, černá matná, leštěná mosaz nikl kartáčovaný pro modely **QUBIK, BARCELONA**



rozeta na klíč **303** KC*/ **367** KC** rozeta na vložku **303** KC*/ **367** KC** rozeta na WC zámek **407** KC*/ **492** KC**

kliky GAMET

kartáčovaný chrom, leštěný chrom, kartáčovaný nikl, antická mosaz

klika MISTICO
leštěný chrom
667 KC*/ **807** KC**

klika MISTICO
kartáčovaný nikl
667 KC*/ **807** KC**

rozeta na klíč a na vložku
208 KC*/ **252** KC**
rozeta na WC zámek
303 KC*/ **367** KC**

klika ERBA
kartáčovaný nikl
563 KC*/ **681** KC**

klika ERBA
antická mosaz
563 KC*/ **681** KC**

rozeta na klíč a na vložku
225 KC*/ **272** KC**
rozeta na WC zámek
338 KC*/ **409** KC**

klika CASCADA
kartáčovaný nikl
563 KC*/ **681** KC**

klika CASCADA
antická mosaz
563 KC*/ **681** KC**

rozeta na klíč a na vložku
225 KC*/ **272** KC**
rozeta na WC zámek
338 KC*/ **409** KC**

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

KLIKY K DESKOVÝM A RÁMOVÝM KŘÍDLŮM

kliky není možné používat k deskovým křídlům s obložkovou zárubní, viz str. 174

NOVINKA

klika METAL-BUD MONDO

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

nikl satén



rukojeť MONDO nikl satén
433 KC*/ 524 KC**

rozeta na vložku
260 KC*/ 315 KC**

rozeta na klíč
260 KC*/ 315 KC**

rozeta na WC zámek
364 KC*/ 440 KC**

klika METAL-BUD ERKADO

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

matná černá

klika TOPAZ matná černá
867 KC*/ 1049 KC**

rozeta na vložku
303 KC*/ 367 KC**

rozeta na klíč
303 KC*/ 367 KC**

rozeta na WC zámek
607 KC*/ 734 KC**

kliky METAL-BUD ERKADO

nerezová ocel (Inox)

klika SUPRA kvadrát inox
520 KC*/ 629 KC**

klika SUPRA kulatá inox
520 KC*/ 629 KC**

klika PROXIMA kulatá inox
459 KC*/ 555 KC**

klika SAPPHIRE inox
459 KC*/ 555 KC**

klika METRO nerezová ocel (Inox)
511 KC*/ 618 KC**

klika PROXIMA kvadrát inox
459 KC*/ 555 KC**

klika TOPAS INOX
407 KC*/ 492 KC**

klika ONYX inox
511 KC*/ 618 KC**

klika NOVA kvadrát inox
407 KC*/ 492 KC**

klika NOVA kulatá inox
303 KC*/ 367 KC**

klika JOWISZ inox
303 KC*/ 367 KC**

klika ROMA inox
563 KC*/ 681 KC**

rozeta na vložku inox
173 KC*/ 209 KC**

rozeta na klíč inox
173 KC*/ 209 KC**

rozeta na WC zámek nerezová ocel (Inox)
303 KC*/ 367 KC**

rozeta na vložku inox
104 KC*/ 126 KC**

rozeta na klíč inox
104 KC*/ 126 KC**

rozeta na WC zámek nerezová ocel (Inox)
260 KC*/ 315 KC**

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

KLIKY DO DESKOVÝCH A RÁMOVÝCH KŘÍDEL S DLOUHOU ROZETOU

kliky není možné používat k deskovým křídlům s obložkovou zárubní, viz str. 174
(NETÝKÁ SE kliky SYDNEY a QUBIK s dlouhou rozetou). Kliky s dlouhou rozetou nepoužíváme u bezdrážkových dveří (rozestup na str. 145)

NOVINKA

kliky JULIA, LUNA s dlouhým ramenem

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

leštěná mosaz

klika JULIA leštěný chrom
rozeta na klíč, na vložku, ekonomický zámek
1430 KC*/ 1730 KC**

klika JULIA leštěný chrom
rozeta na WC zámek
1690 KC*/ 2045 KC**

klika LUNA leštěný chrom
rozeta na klíč, na vložku, ekonomický zámek
1343 KC*/ 1625 KC**

klika LUNA leštěný chrom
rozeta na WC zámek
1603 KC*/ 1940 KC**

klika BLANKA, CAMILA a ARTEMINA dlouhá rozeta

chrom satén, patina, černá mat

klika BLANKA chrom satén
rozeta na klíč, na vložku, ekonomický zámek
303 KC*/ 367 KC**

klika BLANKA chrom satén
rozeta na WC zámek
364 KC*/ 440 KC**

NOVINKA

klika CAMILA chrom satén
rozeta na klíč, na vložku, ekonomický zámek
303 KC*/ 367 KC**

klika CAMILA chrom satén
rozeta na WC zámek
364 KC*/ 440 KC**

klika ARTEMIDA patina
rozeta na klíč, na vložku, ekonomický zámek
563 KC*/ 681 KC**

klika ARTEMIDA patina
rozeta na WC zámek
693 KC*/ 839 KC**

klika ARTEMIDA matná černá
rozeta na klíč, na vložku, ekonomický zámek
563 KC*/ 681 KC**

klika ARTEMIDA matná černá
rozeta na WC zámek
693 KC*/ 839 KC**

kliky METAL-BUD ASTRA, SYDNEY a QUBIK dlouhá rozeta, rozestup 72 mm

– kliky SYDNEY a QUBIK dlouhá rozeta doporučujeme používat u deskových křídel s obložkovou zárubní, str. 174

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

nikl, patina, matná černá

klika ASTRA
nikl, patina
rozeta na klíč

klika SYDNEY
nikl, patina
rozeta na klíč

klika QUBIK dlouhá rozeta
matná černá
rozeta na klíč

klika ASTRA a SYDNEY nikl, patina
rozeta na WC zámek
364 KC*/ 440 KC**

klika ASTRA nikl, patina
rozeta na vložku
303 KC*/ 367 KC**

klika ASTRA nikl, patina
rozeta, ekonomický zámek
303 KC*/ 367 KC**

klika QUBIK matná černá
rozeta na vložku, klíč
407 KC*/ 492 KC**

klika QUBIK matná černá
rozeta na WC zámek
459 KC*/ 555 KC**

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

KLIKY DO DESKOVÝCH A RÁMOVÝCH KŘÍDEL S DLOUHOU ROZETOU

kliky není možné používat k deskovým křídlům s obložkovou zárubní, viz str. 174
(NETÝKÁ SE kliky SYDNEY a QUBIK s dlouhou rozetou). Kliky s dlouhou rozetou nepoužíváme u bezdrážkových dveří (rozestup na str. 145)

klika METAL-BUD JOWISZ INOX dlouhá rozeta (tloušťka rozety 10 mm), rozestup 72 mm

KLIKA JE VHODNÁ K POUŽITÍ V PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH LEDA EI 30 A EI 60 A VE VSTUPNÍCH DVEŘÍCH

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

nerezová investiční ocel

klika JOWISZ inox
rozeta na klíč
815 KC*/ **986** KC**

klika JOWISZ inox
rozeta na WC zámek
1213 KC*/ **1468** KC**

klika JOWISZ inox
rozeta na vložku
815 KC*/ **986** KC**

klika JOWISZ inox
rozeta, ekonomický zámek
815 KC*/ **986** KC**

klika METAL-BUD TOPAS INOX dlouhá rozeta (tloušťka rozety 10 mm), rozestup 72 mm

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

nerezová ocel

klika TOPAS INOX
rozeta na klíč
537 KC*/ **650** KC**

klika TOPAS INOX
rozeta na WC zámek
667 KC*/ **807** KC**

klika TOPAS INOX
rozeta na vložku
537 KC*/ **650** KC**

klika TOPAS INOX
rozeta, ekonomický zámek
537 KC*/ **650** KC**

KLIKY KE KŘÍDLŮM HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

klika METAL-BUD ERKADO BONN a ESSEN (síla rozety ESSEN - 10 mm, BONN - 8 mm), rozestup 72 mm

inox plus

patina

matná černá

klika BONN: **1118** KC*/ **1353** KC**
rozeta BONN: **511** KC*/ **618** KC**

klika BONN matná černá **1213** KC*/ **1468** KC**
rozeta BONN matná černá **555** KC*/ **672** KC**

nikl satén

patina

matná černá

klika ESSEN [1]: **780** KC*/ **944** KC**
rozeta ESSEN [1]: **286** KC*/ **346** KC**

VLOŽKY

vložka
barva nikl satén

vložka s koulí
barva nikl satén

Vložky v systému jednoho klíče 30/45 + 30G/45 dveře otevírané směrem ven - stříbrné - černé	1005 KC*/ 1216 KC** 2002 KC*/ 2422 KC**
Vložky v systému jednoho klíče 30/45 + 30/45G dveře otevírané směrem dovnitř - stříbrné - černé	1005 KC*/ 1216 KC** 2002 KC*/ 2422 KC**

VLOŽKA		VLOŽKA S KOULÍ	
rozměr	cena	rozměr	cena
26/36	stříbrná 303 KC*/ 367 KC** černá 693 KC*/ 839 KC**	G30/40	stříbrná 477 KC*/ 577 KC** černá 1135 KC*/ 1373 KC**
30/30	stříbrná 303 KC*/ 367 KC** černá 693 KC*/ 839 KC**	G40/30	stříbrná 477 KC*/ 577 KC** černá 1135 KC*/ 1373 KC**
30/40	stříbrná 355 KC*/ 430 KC** černá 867 KC*/ 1049 KC**	G30/50	537 KC*/ 650 KC**
30/45	stříbrná 355 KC*/ 430 KC** černá 867 KC*/ 1049 KC**	G50/30	537 KC*/ 650 KC**
30/50	stříbrná 355 KC*/ 430 KC**	30/45G	stříbrná 537 KC*/ 650 KC** černá 1135 KC*/ 1373 KC**
		30G/45	stříbrná 537 KC*/ 650 KC** černá 1135 KC*/ 1373 KC**

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

[1] kliky a rozety ESSEN nelze použít s lamelovým zámkem

TECHNICKÉ ÚDAJE

SMĚRY OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
KŘÍDLO LEVÉ



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
KŘÍDLO PRAVÉ



DVEŘE POLODRÁŽKOVÉ, BEZDRÁŽKOVÉ, REVERZNÍ



BEZDRÁŽKOVÉ POLODRÁŽKOVÉ REVERZNÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

PASIVNÍ KŘÍDLO

AKTIVNÍ KŘÍDLO

SPOJENÍ ZÁRUBNĚ

45 °

90 °

JAK VYBRAT VLOŽKU



Příklad výpočtu rozměru vložky pro deskové a rámové dveře (40 mm) při tloušťce rozety
G = 7 mm
A/B = (C+G+3) / (D+G+3)
A/B = (15+7+3) / (25+7+3)
A/B = 25/35

Druh dveří	Síla dveřního křídla	Poměr polohy zámku dveří (C/D)	Doporučená rozměr vložky (A/B)*
deskové, rámové (polodrážkové)	40 mm	15/25	26/36
deskové, rámové (bezdrážkové)	40 mm	20/20	30/30
reverzní	40 mm	15/25	26/36
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50
FORTECA RC2 a RC3	46 mm	20/26	30/40
HYPERION EI 30 RC2	50 mm	19/31	30/40

* Doporučený rozměr vložky pro rozetu o síle 7 mm a o vůli od 2 mm do 4 mm

JAK VYPOČÍTAT CENU DVEŘÍ



DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 150 - 161)

- posuvné systémy nástěnné jednokřídlé SP1N
- posuvné systémy nástěnné dvoukřídlé SP2N
- posuvné systémy jednokřídlé skryté ve zdi SP1C
- posuvné systémy dvoukřídlé skryté ve zdi SP2C
- Doplňující systém ZN1 ZN1
- Doplňující systém ZN2 ZN2
- dveře dvoukřídlé DD

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DVEŘÍ

GREKO

Dokončovací folie GREKO je také předimpregnovaná fólie, to znamená potištěná a potom zabezpečená lakem s požadovanými vlastnostmi. Ušlechtilé dokončovací vrstvy mají příznivý vliv na odolnost a pružnost povrchu výrobku. Obsah silikonu v laku zvyšuje zvýšenou odolnost folie.
Folie Greko je vyrobena z japonského nepryskyřičného základu s vysokou hustotou. Díky tomu je fólie ekologická, bezpečná pro zdraví, pro lidi i pro životní prostředí, a to jak při výrobě, tak při používání i při likvidaci. Neobsahuje formaldehyd a jiné škodlivé látky.
Folie GRECO vyniká nad ostatními unikátním vzorováním. Vysoká kvalita povrchu folie umožňuje efekt přírodního dřeva (efekt 3D). Vzory vyvolávají dojem dřeva.

PREMIUM

Fólie Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PP), - materiálu s velmi vysokou odolností proti oděru a poškrábání a současně s vysokými hodnotami vzhledových vlastností. Dveřním křídlům dodává ušlechtilý a individuální vzhled a věrně napodobuje vzhled dřeva.
Fólie Premium přesvědčuje nejen svým vzhledem, ale i funkčností, protože je extrémně odolná proti poškrábání, zpomaluje hoření a je chráněna proti oděru.
Díky výše uvedeným vlastnostem zaručují výrobky řady PREMIUM dlouhodobé bezproblémové používání i v náročných provozních podmínkách.

ST CPL, CPL 0,2 a CPL 0,7

Fólie CPL sestává z dekorativní vrstvy impregnované pryskyřicemi a spodní vrstvy, která fólii dodává elastičnost. Po procesu laminace se vrchní vrstva (pryskyřice) vytvrdí a stane se tak vysoce odolnou proti poškrábání a oděru. Fólie vyniká vysokou odolností proti nárazu, oděru, poškrábání, vysokým teplotám a proti UV záření.
Tento materiál umožňuje použít dveře i v tzv. náročných podmínkách, kde jsou vystaveny vyšším teplotám, vlhkosti nebo nadprůměrnému provozu. Síla laminátu asi: ST CPL - 0,15 mm, CPL 0,2 - 0,2 mm a CPL0,7 - 0,7 mm. S ohledem na výjimečnou tvrdost se laminát CPL 0,7 používá pouze na rovině křídla. Křídla pokrytá laminaty CPL 0,2 a CPL 0,7 mají hrany křídla polepeny hranovací páskou ABS, velmi silným materiálem PCV.
Fólie ST CPL v barvách bílá, světle šedá, cappuccino, černá byla zušlechtěna vrstvou AntiFinger, která omezuje znečištění a stopy po otiscích prstů. **NOVINKA**

LAK UV

Povrch dveří v barvě BÍLÁ TITANOVÁ UV je opatřen několika vrstvami moderního laku v technologii vytvrzováníI UV.
V první fázi jsou ploché povrchy chráněny speciální základovou membránou a potom se dvakrát lakují barvou světové kvality a vytvrzují UV paprsky.
Z technologických důvodů nelze frézované povrchy zajistit membránou, proto jsou lakovány třikrát a vytvrzeny UV paprsky.
Automatické lakování (bez lidského zásahu) po skenování vede k dokonalé kvalitě povrchu a vytvrzení laku nejmodernější metodou fixace ultrafialovým zářením (UV) dodává povrchu velmi vysokou mechanickou odolnost.

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN

HRANA **SOFT**

[1] **NOVINKA**

Křídlo SOFT nemá žádné ostré hrany, což mu dodává moderní a estetický vzhled. Křídlo je pokryto fólií se zvýšenou odolností proti poškrábání, výrazně se tak zvyšuje jeho odolnost vůči podmínkám používání.

HRANA **STANDARD**

Spočívá v dýhování rovného povrchu dýhou ST CPL 0,15 mm, CPL 0,2 , CPL0,7, polypropylenovou dýhouPREMIUMnebo dýhou GREKO.
Křídlo v technologii STANDARD má ostré hrany, na kterých je horní deska spojena s hranovou fólií tak, jak je znázorněno na nákresu. V laminátech CPL 0,2 a CPL 0,7 je to velmi silná fólie PCV tzv. ABS. Zároveň je metoda spojování fólie stejná u bezdrážkových křídel pro posuvné a bezdrážkové systémy.

[1] týká se pouze modelu BALDUR 1 s fólií BÍLÁ ST CPL s vyplněním kompaktní deskou

RÁMOVÉ KŘÍDLO STILE



polodrážkové křídlo



A Rámy MDF
B příčky MDF

Stabilní příčka tloušťka 35 mm nebo 22 mm

Estetické bezrámové zasklení na drážku

MDF rám pro dýhy GREKO, PREMIUM a CPL také s povrchovou úpravouAntiFinger
NOVINKA

Svislý rám z vrstvově lepeného dřeva obložený deskami HDF a MDF, dostupný za příplatek za dekorační fólie BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFIT PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL

DESKOVÉ KŘÍDLO



polodrážkové křídlo



A Deska MDF; B těsnění; C deska HDF; D výplň;
E rámy MDF nebo dřevěné v Herse SET a UNO PREMIUM

DRUHY VÝPLNĚ

voština

vyplnění kompaktní deskou

Tyto dvě výplně se týkají POUZE deskových dveří
Pro plné desky používáme povinně dodatkový třetí závěs

SKLENĚNÁ TABULE GRAF





PROTIPOŽÁRNÍ KŘÍDLO



BLOKÁDA KOUPELNOVÉHO ZÁMKU NA STRANĚ

vnější (Z)



vnitřní (W)



Ⓐ předsíň; Ⓑ koupelna; Ⓒ stěna

Zámek WC – při objednávce zámku s blokádou je třeba zvolit:
zámek VNĚJŠÍ – jestliže má být koupelnová blokáda namontovaná na vnější stranu dveří (Z)
nebo
zámek VNITŘNÍ – jestliže má být koupelnová blokáda namontovaná na vnitřní stranu dveří (W)

UPOZORNĚNÍ: Zámky s blokádou existují jak pro pravé, tak pro levé otvírání dveří

Vyplnění speciální deskou HALSPAN:
44 mm [EI30] /
54 mm [EI60] /

Protipožární a nabobtnávací protikouřové těsnění v červené nebo černé barvě

Vysouvací těsnění s nastavením přítisku imbusovým klíčem

STANDARDNÍ ZASKLENÍ AWERS

ZASKLENÍ „REWERS" NA OBJEDNÁVKU:

Pevná zárubeň

Praktické čtyři závěsy
∅16 s nastavováním 3D

Ⓖ strana hladká; Ⓜ strana matová s dekorací

MAGNETICKÉ NÁRAZNÍKY SKRYTÉ NOVINKA

leštěný chrom, chrom satén, leštěná mosaz, bezbarvý lak, bílá polomatná, černá polomatná

Magnetický nárazník do křídel instaluje zákazník na speciálně vyfrézovaném místě.
Tento výrobek se dodává jako samostatný druh.
Poznámka (důležitá informace pro podlahové topení): podlahový prvek by měl být umístěn do vyvrtaného otvoru ∅14 mm v hloubce 45 mm.

KOVOVÉ KRYTY NA ZÁVĚSY

kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá matná a černá matná

Dostupné kryty:
- pro Herse/Forteca ∅16, délka 47mm w barvách: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá nebo černá
- Hyperion Leda ∅16, délka 64 mm v barvách: chrom mat, černá
- pro vnitřní křídla ∅15, délka 47 mm w barvách: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá nebo černá

VENTILACE

kovové objímky hranaté a oblé

objímky z plastu podobného dřevu k rámovým dveřím STILE pro skupinu vzorů GREKO, PREMIUM a CPL

Mřížky



VENTILACE

Ventilační podříznutí není k dispozici u bezdrážkových dveří pro nástěnné a skryté posuvné systémy.



ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK

(je dostupný pro pevné a nastavitelné zárubně pro polodrážková křídla viz str. 176, 178, 179, ale není dostupný pro zárubeň pro zasklená křídla GRAF a pro dvoukřídlé dveře)

Dostupné druhy elektromechanických zámků:
- základní 12 V
- základní 24 V
- se spínačem 12 V
- se spínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

Základní – po celou dobu je zavřený, po připojení ke zdroji napětí se otevře
S vypínačem – funguje jako základní , ale přesunutím západky ho je možné vypnout
Reverzní – po připojení ke zdroji napětí se zavře, po odpojení od napájecího zdroje se otevře

K protipožárním dveřím nejsou dostupné reverzní elektromechanické zámky a zámky s vypínačem

ZKRACOVÁNÍ KŘÍDEL

Podle normy PL je možné křídla svépomocí zkracovat, maximálně do 50 mm nebo do 80 mm u křídel série HERSE SET (pokud nejsou z továrny podříznutá) a křídla desková pouze, je-li z továrny namontovaný přídavný dolní trámek.
(POZNÁMKA: Křídla FRAGI, dvoukřídlé dveře a protipožární dveře, bezdrážková křídla pro posuvné systémy, skleněné dveře GRAF, dveře proti vloupání FORTECA RC2 a FORTECA RC3, a rámová křídla ve standardu CZ nelze zkracovat).
Výška křídla provedeného v normě CZ je vůči normě PL nižší o 47 mm.

Druh křídla	Výška kliky pro normu EN (měřeno od spodní hrany křídla) [mm]
rámová křídla STILE polodrážková	1049
rámová křídla STILE bezdrážková	1052
polodrážková desková křídla	1052
bezdrážková desková křídla	1052
reverzní deskové křídlo	1052
skleněná křídla Graf	1073
křídlo Forteca RC2 a RC3	1038
křídlo Herse, Herse Akustic	1049
křídlo Herse s lištovým zámkem	986
křídlo Herse United	1049
křídlo Leda EI 30, EI 60	1115
křídlo Hyperion EI 30 RC 2	1033

KOVÁNÍ - ZÁMKY ZÁPADKOVÉ



VZDÁLENOST MEZI ZÁMKY:
1. RoztečE magnetických zámků jsou následující:
   - klíč, WC: 90 mm
   - vložka: 85 mm
   (platí pro bezdrážková křídla s magnetickým zámkem a pro reverzní křídla)
2. Rozteč západek a zámků je následující:
   - klíč, WC, vložka: 72 mm
   (platí pro polodrážková křídla a bezdrážková křídla se západkovým zámkem (zámek je volitelný))

U WC zámků je otvor pro zámek čtvercový o délce strany:
- norma PL: 4 mm
- norma CZ : 6 mm

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

[1] použitý zámek na klíč bez vrtání otvoru pro klíč v křídle

STANDARDNÍ ZASKLENÍ „AWERS"



ZASKLENÍ „REWERS" NA OBJEDNÁVKU



G strana hladká M matná strana s dekorací nebo bezbarvá s dekorací

LEPENÉ SKLO VSG 221, 331, 441 MLÉČNÉ A ČERNÉ

pro rámové dveře STILE a deskové dveře



SVĚTLÁ VÝŠKA POD NAMONTOVANÝM KŘÍDLEM

Uvedené rozměry spodní světlé výšky je třeba před instalací u všech výrobků zkontrolovat, protože povolená odchylka vyplývající z rozměrové tolerance rámu je + - 3 mm

ILUSTRACE PRŮHLEDNOSTI ZASKLENÍ

GRAF 1
tvrzené lakované sklo

GRAF 12
tvrzené lakované sklo

GRAF 8
decormat

GRAF 9 průhledné sklo

GRAF 26 tmavošedé sklo

GRAF 29

GRAF 11
decormat grafit

Tvrzené sklo
decormat mléčné

VSG černé nebo VSG/ESG

VSG mléčné nebo VSG/ESG

TOVÁRNÍ PŘEDVRTÁNÍ PRO KLIKU

Tovární vrtání pro kliku v rámových dveříchpro dělené kliky, které jsou k dispozici u společnostiErkado.

UPEVNĚNÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZDRÁŽKOVÁ KŘÍDLA



A Vyvrtejte otvory pro kovové šrouby o délce nejméně 80 mm x ∅6 mm
B Při montáži rámu dveří je kromě montážní pěny na straně závěsu nutné použít montážní kotvy. Otvory pro šrouby pod těsněním vyvrtejte tak,aby je instalace těsnění zakrývala

KOVÁNÍ PRO BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ KŘÍDLA

skrytý závěs

magnetický zámek

Západka magnetického zámkus nastavením

skrytý černý závěs

magnetický zámek černý

západka magnetického zámkus nastavením, černá

skrytý zlatý závěs

magnetický zlatý zámek

západka magnetického zámkus nastavením, zlatá

SADA PRO ČIŠTĚNÍ, OSVĚŽENÍ A REGENERACI POVRCHU DVEŘÍ OTTIMO

cena 893 Kc*/ 1081 Kc**

2 x 250 ml

KORUNY A PILASTRY

PEONIA 1, fólie POPELAVÁ ST CPL s klikou CUBE PREMIUM černá matná, ozdobná koruna



CENA SADY [1] (KORUNA + PILASTRY)	
GREKO	2600 Kč*/ 3146 Kč**
ST CPL a PREMIUM	3033 Kč*/ 3670 Kč**
CPL 0.2 a CPL 0.7	3467 Kč*/ 4195 Kč**
LAKOVANÉ	3900 Kč*/ 4719 Kč**

[1] cena je uvedena za sadu pro jednu stranu; norma PL2112 - příplatek 15 %

Šířka dveří	ZÁRUBEŇ a NASTAVITELNÝ POLODRÁŽKOVÝ TUNEL		ZÁRUBEŇ a NASTAVITELNÝ BEZDRÁŽKOVÝ TUNEL		NASTAVITELNÁ REVERZNÍ ZÁRUBEŇ	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
„60“	838 [2]/ 878 [3]	788 [2]/ 828 [3]	863 [2]/ 903 [3]	813 [2]/ 853 [3]	883 [4]/ 926 [5]	833 [4]/ 876 [5]
„70“	938 [2]/ 978 [3]	888 [2]/ 928 [3]	963 [2]/ 1003 [3]	913 [2]/ 953 [3]	983 [4]/ 1026 [5]	933 [4]/ 976 [5]
„80N“	–	–	1039 [2]/ 1079 [3]	989 [2]/ 1029 [3]	1058 [4]/ 1100 [5]	1008 [4]/ 1050 [5]
„80“	1038 [2]/ 1078 [3]	988 [2]/ 1028 [3]	1063 [2]/ 1103 [3]	1013 [2]/ 1053 [3]	1083 [4]/ 1126 [5]	1033 [4]/ 1076 [5]
„90“	1138 [2]/ 1178 [3]	1088 [2]/ 1128 [3]	1163 [2]/ 1203 [3]	1113 [2]/ 1153 [3]	1183 [4]/ 1226 [5]	1133 [4]/ 1176 [5]
„100“	1238 [2]/ 1278 [3]	1188 [2]/ 1228 [3]	1263 [2]/ 1303 [3]	1213 [2]/ 1253 [3]	1283 [4]/ 1326 [5]	1233 [4]/ 1276 [5]
„110“	1338 [2]/ 1378 [3]	1288 [2]/ 1328 [3]	1363 [2]/ 1403 [3]	1313 [2]/ 1353 [3]	1383 [4]/ 1426 [5]	1333 [4]/ 1376 [5]

[2]) úhelník se svorkou 6 cm, [3] úhelník se svorkou 8 cm, [4] oboustranná svorka, [5] nastavitelný úhelník RW

	H1					
	ZÁRUBEŇ a NASTAVITELNÝ POLODRÁŽKOVÝ TUNEL		ZÁRUBEŇ a NASTAVITELNÝ BEZDRÁŽKOVÝ TUNEL		NASTAVITELNÁ REVERZNÍ ZÁRUBEŇ	
	Úhelník s maskovací páskou 6 cm	Úhelník s maskovací páskou 8 cm	Úhelník s maskovací páskou 6 cm	Úhelník s maskovací páskou 6 cm	reverzní maskovací páska	nastavitelný úhelník
NORMA CZ	2127	2147	2140	2160	2160	2182
NORMA PL 2112	2256	2276	2269	2289	–	–

UPOZORNĚNÍ: Výběr sestavy (koruna + pilastry) pro nastavitelnou polodrážkovou, bezdrážkovou nebo reverzní zárubeň snižuje pracovní rozsah zárubně o 3 mm (jednostranná aplikace) nebo 6 mm (oboustranná aplikace). Příklad: U stěny o tloušťce 140 mm s jednostranné sestavě je třeba předpokládat tloušťku143mm a u oboustranné sestavy tloušťku 146 mm a odpovídající krytí zdiva je třeba vybrat z tabulky pro polodrážkové zárubně (strana 179), bezdrážkové zárubně (strana 176) nebo reverzní (strana 175).

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ

MONTOVANÉ NA STĚNU



VNITŘNÍ DVEŘE [1]				
Druh zárubně	H1	H3	Šířka	S1
nastavitelná polodrážková zárubeň	2062	3062	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
			„110“	1286
nastavitelná bezdrážková zárubeň	2075	3075	„60“	811
			„70“	911
			„80N”	987
			„80“	1011
			„90“	1111
			„100“	1211
			„110“	1311
Reverzní zárubeň (strana je zarovnaná s křídlem)	2075	3075	„60“	791
			„70“	891
			„80N”	966
			„80“	991
			„90“	1091
			„100“	1191
			„110“	1291
Reverzní zárubeň	2097	3097	„60“	834
			„70“	934
			„80N”	1010
			„80“	1034
			„90“	1134
			„100“	1234
			„110“	1334
	HORNÍ PANEL (1000 x S1) [1]			

VSTUPNÍ DVEŘE (panely ze strany schodiště dveře otvírané dovnitř)										
Druh zárubně	H1	H3	Šířka	S1	S3					
nastavitelná zárubeň HERSE	2062	3062	„80“	986	1186	1236	1286	1386	1486	1586
			„90E“	1090	1290	1340	1390	1490	1590	1690
			„100“	1186	1386	1436	1486	1586	1686	1786
pevná zárubeň HERSE „spony“	2095	3095	„80N”	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80“	1052	1252	1302	1352	1452	1552	1652
			„90E“	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100“	1252	1452	1502	1552	1652	1762	1852
pevná zárubeň ke křídlu FORTECA „spony“	2147	3147	„80N”	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80“	1056	1256	1306	1356	1456	1556	1656
			„90E“	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100“	1256	1456	1506	1556	1656	1756	1856
Pevná zárubeň FORTECA s možností nastavení (ze strany instalačního obložení)	2136	3136	„80N”	990	1190	1240	1290	1390	1490	1590
			„80“	1034	1234	1284	1334	1434	1534	1634
			„90E“	1134	1334	1384	1434	1534	1634	1734
			„100“	1234	1434	1484	1534	1634	1734	1834
pevná zárubeň LEDA, HYPERION „spony“	2147	3147	„80“	1085	1285	1335	1385	1485	1585	1685
			„90E“	1185	1385	1435	1485	1585	1685	1785
			„100“	1285	1485	1535	1585	1685	1785	1885
pevná zárubeň LEDA, HYPERION s možností nastavení (ze strany instalačního obložení)	2136	3136	„80“	1063	1263	1313	1363	1463	1563	1663
			„90E“	1163	1363	1413	1463	1563	1663	1763
			„100“	1263	1463	1513	1563	1663	1763	1863
					PANEL 200	PANEL 250	PANEL 300	2 x PANEL 200	2 x PANEL 250	2 x PANEL 300
					PANEL BOČNÍ JEDNOSTRANNÝ			PANEL BOČNÍ DVOUSTRANNÝ		

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ [2] – cena za m²	
GREKO	2141 Kč* / 2591 Kč** za m²
CPL 0,2, ST CPL a PREMIUM	3207 Kč* / 3880 Kč** za m²
LAKOVANÉ	4273 Kč* / 5170 Kč** za m²

[1] do zárubní vnitřních dveří jsou dostupné pouze horní panely

[2] panely na čtyřech hranách jsou ukončeny hranovací páskou v barvě přizpůsobené povrchu panelu Plochu vypočítáme podle výše uvedených tabulek.

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

NOVINKA

INTEGROVANÉ ROZŠIŘUJÍCÍ JEDNOSTRANNÉ PANELY

NAMONTOVANÉ MÍSTO MOBILNÍHO ÚHELNÍKU NEBO SE SPONOU



VNITŘNÍ DVEŘE 2)				
Druh zárubně	H1	H3	Šířka	S1
Nastavitelná polodrážková zárubeň (ze strany nastavitelného úhelníku)	1982	2982	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
			„110“	1286
Nastavitelná bezdrážková zárubeň (ze strany nastavitelného úhelníku)	1995	2995	„60“	811
			„70“	911
			„80N”	987
			„80“	1011
			„90“	1111
			„100“	1211
			„110“	1311
Nastavitelná reverzní zárubeň (ze strany nastavitelného úhelníku)	2017	3017	„60“	834
			„70“	934
			„80N”	1010
			„80“	1034
			„90“	1134
			„100“	1234
			„110“	1334
	HORNÍ PANEL (1000 x S1) 1)			

VSTUPNÍ DVEŘE (panely ze strany schodiště dveře otvírané dovnitř)										
Druh zárubně	H1	H3	Šířka	S1	S3					
Nastavitelná zárubeň HERSE (ze strany nastavitelného úhelníku)	1982	2982	„80“	986	1106	1156	1206	1226	1326	1426
			„90E“	1090	1210	1260	1310	1330	1430	1530
			„100“	1186	1306	1356	1406	1426	1526	1626
pevná zárubeň HERSE „spony“	2015	3015	„80N”	1012	1132	1182	1232	1252	1352	1452
			„80“	1052	1172	1222	1272	1292	1392	1492
			„90E“	1156	1276	1326	1376	1396	1496	1596
			„100“	1252	1372	1422	1472	1492	1592	1692
pevná zárubeň ke křídlu FORTECA „spony“	2068	3068	„80N”	1012	1132	1182	1232	1252	1352	1452
			„80“	1056	1176	1226	1276	1296	1396	1496
			„90E“	1156	1276	1326	1376	1396	1496	1596
			„100“	1256	1376	1426	1476	1496	1596	1696
Pevná zárubeň FORTECA s možností nastavení (ze strany instalačního obložení)	2057	3057	„80N”	990	1110	1160	1210	1230	1330	1430
			„80“	1034	1154	1204	1254	1274	1374	1474
			„90E“	1134	1254	1304	1354	1374	1474	1574
			„100“	1234	1354	1404	1454	1474	1574	1674
pevná zárubeň LEDA, HYPERION „spony“	2068	3068	„80“	1085	1205	1255	1305	1325	1425	1525
			„90E“	1185	1305	1355	1405	1425	1525	1625
			„100“	1285	1405	1455	1505	1525	1625	1725
			„110“ 4)	„1385“ 4)	„1505“ 4)	„1555“ 4)	„1605“ 4)	„1625“ 4)	„1725“ 4)	„1825“ 4)
pevná zárubeň LEDA, HYPERION s možností nastavení (ze strany instalačního obložení)	2057	3057	„80“	1063	1183	1233	1283	1303	1403	1503
			„90E“	1163	1283	1333	1383	1403	1503	1603
			„100“	1263	1383	1433	1483	1503	1603	1703
			„110“ 4)	1363 4)	1483 4)	1533 4)	1583 4)	1603 4)	1703 4)	1803 4)
					PANEL 200	PANEL 250	PANEL 300	2 x PANEL 200	2 x PANEL 250	2 x PANEL 300
					PANEL BOČNÍ JEDNOSTRANNÝ			PANEL BOČNÍ DVOUSTRANNÝ		

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ RÁMU 3) - cena za m²	
GREKO	3874 Kč* / 4688 Kč**
CPL 0,2, ST CPL a PREMIUM	4940 Kč* / 5977 Kč**
LAKOVANÉ	6006 Kč* / 7267 Kč**

1) směr kresby fólie v horním panelu do šířky panelu S1 ≤ 1050 mmmůže být ve vodorovném nebo svislém směru a nadS1 > 1050 mm pouze vevodorovném směru

2) do zárubní vnitřních dveří jsou dostupné pouze horní panely

3) panely jsou na čtyřech okrajích ukončeny hranovací páskou v barvě přizpůsobené barvě povrchu panelu Plochu vypočítáme podle výše uvedených tabulek.

4) platí pouze pro dveře LEDA

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

POSUVNÉ SYSTÉMY

NÁSTĚNNÉ

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

JEDNODUCHÝ SP1Nz (s blokádou posunu)	SP1N
fólie **3657 Kc*/ 4425 Kc****	
lakované a CPL 0,2 **5399 Kc*/ 6533 Kc****	
JEDNODUCHÝ SP1Nb (bez blokády posunu)	SP1N
fólie **3657 Kc*/ 4425 Kc****	
lakované a CPL 0,2 **5399 Kc*/ 6533 Kc****	
DVOJITÝ SP2N	SP2N
fólie **3657 Kc*/ 4425 Kc****	
lakované a CPL 0,2 **10790 Kc*/ 13056 Kc****	

V ceně je zahrnuto:
Hliníková kolejnice s krytem a nárazníkem v barvě křídla, v délce:

- 210 cm pro dveřní křídla „100"
- 200 cm pro dveřní křídla „90"
- 180 cm pro dveřní křídla „80"
- 150 cm pro dveřní křídla „70" „60"

Dostupné konfigurace posuvných nástěnných systémů:

- vodicí lišta s krytem a nárazníkem s těsněním (pouze SP1Nz a SP1Nb)
- vodicí lišta s maskovací páskou a tunelová zárubeň (pouze SP2N)
- vodicí lišta s maskovací lištou a nárazníkem + tunelová zárubeň (pouze SP1Nz a SP1Nb)
- vodicí lišta s maskovací lištou a nárazníkem s těsněním +tunelová zárubeň (pouze SP1Nz a SP1Nb)

Nástěnný posuvný systém SP1N a SP2N s vybranými křídly je k dispozici také v provedení PL2112.

U posuvného systému namontovaného na zeď není možné v bezdrážkovém křídle provést podříznutí
Maskovací lišta není zevnitř potažena fólií ani lakovaná.

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY CELÉHO JEDNODUCHÉHO POSUVNÉHO NÁSTĚNNÉHO SYSTÉMU		
Model dveří	Rozměr	Cena bez DPH / **
bezdrážkové křídlo MAGNOLIE 1 GREKO	„80"	5278 Kc*/ 6386 Kc**
maskovací lišta s hliníkovou vodicí lištou a nárazníkem s blokádou posunu SP1Nz	180 cm	4021 Kc*/ 4865 Kc**
tunelová zárubeň GREKO	např. 80-100 mm	3345 Kc*/ 4047 Kc**
hákový zámek	–	1413 Kc*/ 1710 Kc**
celkem		14040 Kc*/ 16988 Kc**

PŘÍPLATKY

nastavitelná zárubeň typu „tunel" v ceně nastavitelné zárubně	(str. 179)
hákový zámek s kováním volba pouze pro jednoduchý systém	1413 Kc*/ 1710 Kc**
úchyt oválný, pravoúhlý nebo kulatý v následujících barvách: leštěný chrom, kartáčovaný chrom, leštěná mosaz, matná černá; sada klik se skládá ze dvou kusů	589 Kc*/ 713 Kc** za komplet
synchronizace současné otevírání nebo zavírání dvou křídel je ovládáno pouze z jednoho křídla, týká se pouze SP2N	2357 Kc*/ 2852 Kc**
zpomalovač automatické zpomalení křídla v závěrečnéfázi zavírání platí pouze pro SP1Nz a SP1Nb	1179 Kc*/ 1427 Kc** 2045 Kc*/ 2474 Kc** (pro křídla „90" a „100")
norma 2112 příplatek za křídlo uvedené v normě 2112 a za tunel	+ 15 %

ÚCHYTY KULATÉ OVÁLNÉ, PRAVOÚHLÉ [1]

leštěný chrom, kartáčovaný chrom, leštěná mosaz, černá matná

[1] u modelu BALDUR 8 překrývá frézování oválný a čtvercový úchyt

HÁKOVÉ ZÁMKY NA KLÍČ

leštěný chrom
kartáčovaný chrom,
leštěná mosaz
matná černá

Klíč je k dispozici pouze ve stříbrné barvě

Do sestavy hákového zámku patří dva vybrané úchyty

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

SE ZABUDOVANOU ZÁRUBNÍ

SP1Nz nebo SP1Nb (levý verze přední)



SP2N (verze přední)





- **A** - pěna
- **B** - zeď
- **C** - podlaha
- **D** - nosník nárazníku (směrový v normě PL2112)
- **E** - distanční lišty
- **F** - frézování pod vodicí lišty
- **G** - hladká strana skla
- **P** - vodicí podlahová lišta
- **M** - matná strana skla

		POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM S OBLOŽENÍM ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE					DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ				
		‚60“	‚70“	‚80“	‚90“	‚100“	‚60“ x 2	‚70“ x 2	‚80“ x 2	‚90“ x 2	‚100“ x 2
S1	Šířka dveřního křídla	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	šířka otvoru ve zdi	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Vnější šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	šířka světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S4	Šířka otvoru ve zdi pro SPN BEZ INSTALAČNÍHO OBLOŽENÍ	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Šířka zakrytí zárubně maskovací páska 6 cm / páska 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / neuvedeno
H1	Výška křídla dveří	1983 (2112)[1]									
H2	Výška otvoru ve zdi	2013 (2142)[1]									
H2	Výška otvoru ve zdi pro SPN bez obložení	1973 (2102)[1]									
H3	Vnější výška zárubně	1993 (2122)[1]									
H4	výška světlosti zárubně	1971 (2100)[1]									
H5	Výška krytu zárubně maskovací páska 6 cm / páska 8 cm	2042 / 2062 (2171 / 2191)[1]									2042 / není údaj 2171 (2191) [1)]
H6	Celková výška systému	2095 (2224)[1]									

[1)] Norma PL2112

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

typ LOFT STANDARD

Křídlo BALDUR 7, barva BÍLÝ TITAN UV, černý pravoúhlý úchyt, úchyty křídla INDUSTRIAL

Jednoduchý posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly dostupnými ve standardním nástěnném posuvném systému SP1N.
Dvojitý posuvný systém LOFT STANDARD sestává ze dvou jednoduchých systémů a prvku spojujícího kolejnice.
Dvojitý systém LOFT STANDARD se počítá jako 2 x jednoduchý systém + prvek spojující kolejnice. K výběru jsou dva úchyty pro držení křídla: INDUSTRIAL, RETRO a ART (str. 153).

Posuvný systém typu LOFT STANDARD	**7029 KC* / 8505 KC****
úchyt oválný, pravoúhlý nebo kulatý	589 KC* / 713 KC**
samozavírač na jedné straně	1179 KC* / 1427 KC**
spojovací prvek pro kolejnice (umožňuje použití systému LOFT ve dvoukřídlém systému)	182 KC* / 220 KC**
norma 2112 - příplatek za křídlo uvedené v normě 2112	+ 15 %





		‚60“	‚70“	‚80“	‚90“	‚100“
S1	šířka dveřního křídla	644	744	844	944	1044
S2	šířka otvoru ve zdi [1]	574	674	774	874	974
H1	výška křídla dveří	1983	1983	1983	1983	1983
H2	výška otvoru ve zdi	1915	1915	1915	1915	1915
H3	celková výška systému	2123	2123	2123	2123	2123

		‚120“	‚140“	‚160“	‚180“	‚200“
S1	šířka dveřního křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2	šířka otvoru ve zdi [1]	1202	1402	1602	1802	2002
S3	šířka vodicí lišty	1500	1500	2000	2000	2200
S4	celková šířka vodicí lišty [2]	3000	3000	4000	4000	4400
H1	výška křídla dveří	1983	1983	1983	1983	1983
H2	výška otvoru ve zdi	1915	1915	1915	1915	1915
H3	celková výška systému	2123	2123	2123	2123	2123

VODICÍ LIŠTA PRO JEDNODUCHÝ SYSTÉM O DÉLCE:
- 200 cm pro dveřní křídla „60" „70" „80"
- 250 cm pro dveřní křídla „90" „100"

B – zeď C – podlaha D – nárazník montovaný do stěny
E – vodicí lišta F – spojovník vodicích lišt [2]

[1] křídlo v zavřené poloze se na straně překrývá o 35 cm
[2] vodicí lišta ve dvoukřídlém systému sestává ze dvou vodicích lišt spojených spojovacím prvkem.
[3] u modelu BALDUR 8 oválný a čtvercový úchyt překrývá frézování

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

typ LOFT

KŘÍDLO LOFT, dekor DUB ST CPL, kulatý úchyt, úchyty křídla RETRO

Posuvný nástěnný systém typu LOFT je k dispozici v černé barvě a jako komplet s plným křídlem LOFT. Křídlo LOFT je standardně k dispozici se stabilizační voštinovou výplní nebo za příplatek s plnou deskou. Hrany křídla jsou provedeny bezdrážkovou technologií. Systém je určen pro upravený otvor ve zdi, není k dispozici tunel.
Kompletní systém obsahuje: posuvný systém LOFT + křídlo LOFT + úchyt + jednostranný nebo dvoustranný samozavírač
Dvojitý systém LOFT se počítá jako 2 x jednoduchý systém + prvek spojující kolejnice.
K výběru jsou dva úchyty pro držení křídla: INDUSTRIÁLNÍ, RETRO a UMĚNÍ.

Posuvný systém typu LOFT	**7029 KC*/ 8505 KC****
úchyt oválný, pravoúhlý nebo kulatý	589 KC*/ 713 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: černá matná	945 KC*/ 1143 KC**
samozavírač na jedné straně	1179 KC*/ 1427 KC**
spojovací prvek pro kolejnice (umožňuje použití systému LOFT ve dvoukřídlém systému)	182 KC*/ 220 KC**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**

PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK BÍLÝ TITANOVÝ UV
4117 KC*/ 4982 KC**	4940 KC*/ 5977 KC**	7635 KC*/ 9238 KC**

OŘECH PREMIUM
ŠEDÝ JAVOR PREMIUM
DUB PREMIUM
BÍLÁ KŮRA PREMIUM
JASAN GRAFIT PREMIUM
BETON PREMIUM
BÍLÁ PREMIUM [1]
BÍLÁ TITANOVÁ UV
PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM
BÍLÁ ST CPL [1] [2]
DUB ST CPL
ŠEDÝ DUB ST CPL
WENGE ST CPL
ŠEDÁ BOROVICE ST CPL
PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM
CAPPUCCINO ST CPL [2]
SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [2]
ČERNÁ ST CPL [2]
NOVINKA TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [2]
BÍLÁ CPL 0,2
POPELAVÁ CPL 0,2
ANTRACIT CPL 0,2
NOVINKA NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [2]
NOVINKA POPELAVÁ ST CPL [2]
NOVINKA OŘECH CLASSIC CPL 0,2
NOVINKA DUB RETRO CPL 0,2
NOVINKA DUB CLASSIC CPL 0,2

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] speciální povrch **AntiFinger** NOVINKA omezuje znečištění a stopy po otiscích prstů



		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
S1	šířka dveřního křídla	644	744	844	944	1044
S2	šířka otvoru ve zdi	574	674	774	874	974
H1	výška křídla dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2	výška otvoru ve zdi	2082	2082	2082	2082	2082

B – zeď C – podlaha D – nárazník montovaný do stěny E – vodicí lišta

KOVOVÉ DVEŘNÍ ÚCHYTY KULATÉ, OVÁLNÉ, PRAVOÚHLÉ

leštěný chrom, kartáčovaný chrom, leštěná mosaz, černá matná

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

VODICÍ LIŠTA O DÉLCE.

- 200 cm pro dveřní křídla „60“ „70“ „80“
- 250 cm pro dveřní křídla „90“ „100“

ÚCHYTY DVEŘNÍHO KŘÍDLA

ČERNÁ HLADKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

ČERNÁ PŘÍČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

typ MAGIC

KŘÍDLO MAGIC, dekor DUB PREMIUM, oválný úchyt

Posuvný stěnový systém typu MAGIC je k dispozici pouze jako komplet s plným křídlem MAGIC. Křídlo MAGIC je standardně k dispozici se stabilizační voštinovou výplní nebo za příplatek s plnou deskou. Hrany křídla jsou provedeny bezdrážkovou technologií. Systém je určen pro upravený otvor ve zdi, není k dispozici tunel.
Kompletní systém obsahuje: posuvný systém MAGIC + křídlo MAGIC + úchyt.
Systém je k dispozici pouze jako komplet (systém + křídlo).

Posuvný systém typu MAGIC	**16449 Kč*/ 19903 Kč****
úchyt oválný, pravoúhlý nebo kulatý	589 Kč*/ 713 Kč** za komplet
vyplnění kompaktní deskou	1101 Kč*/ 1332 Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: chrom leštěný, chrom kartáčovaný, černá matná	945 Kč*/ 1143 Kč**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 Kč*/ 713 Kč**

DVEŘNÍ KŘÍDLO TYPU MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK BÍLÝ TITANOVÝ UV
4706 Kč*/ 5694 Kč**	5521 Kč*/ 6680 Kč**	7991 Kč*/ 9669 Kč**



POSUVNÝ STĚNOVÝ SYSTÉM MAGIC						
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
S1	šířka dveřního křídla	644	744	844	944	1044
S2	šířka otvoru ve zdi	584	684	784	884	984
S3	výška v průchodu	464	564	664	764	864
H1	výška křídla dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2	výška otvoru ve zdi	2100	2100	2100	2100	2100

B – zeď C – podlaha

KOVOVÉ DVEŘNÍ ÚCHYTY KULATÉ, OVÁLNÉ, PRAVOÚHLÉ

leštěný chrom, kartáčovaný chrom, leštěná mosaz, černá matná

ČERNÁ HLADKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

ČERNÁ PŘÍČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO KŘÍDLA

1) hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
2) speciální povrch **AntiFinger** NOVINKA omezuje znečištění a stopy po otiscích prstů

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

SKLENĚNÝCH DVEŘÍ GRAF

SYSTÉM GRAF 61

Posuvný systém pro skleněné dveře s mřížkou z eloxovaného hliníku ve stříbrné barvě nebo natřené práškovou černou matnou barvou.
Tento systém je kompletní a je možné ho použít na upravený otvor, okud není k dispozici tunel. V systému jsou dostupné všechny skleněné tabule GRAF, str. 60-59 a najdete je na webových stránkách www.erkado.pl a v panelu B2B.
Kompletní systém obsahuje: posuvný SYSTÉM GRAF + skleněná tabule SYSTEM GRAF + úchyt + samozavírač jednostranně

Posuvný systém SKLENĚNÝCH DVEŘÍ

– stříbrná anoda (aluminium)	5876 KC*/ 7110 KC**
– matná černá	7479 KC*/ 9050 KC**
skleněná tabule:	
SYSTÉM GRAF 8	6110 KC*/ 7393 KC**
SYSTÉM GRAF 9	6110 KC*/ 7393 KC**
SYSTÉM GRAF 11, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62	8381 KC*/ 10141 KC**
SYSTEM GRAF 65 VSG/ESG černé neprůhledné sklo	14733 KC*/ 17827 KC**
SYSTEM GRAF 66 VSG/ESG mléčné sklo	14733 KC*/ 17827 KC**
oboustranný kulatý úchyt, nerezová ocel	1881 KC*/ 2276 KC**
oboustranný kulatý úchyt, nerezová ocel černý mat	2418 KC*/ 2926 KC**
oboustranná kulatá rukojeť z eloxovaného hliníku v barvě inox nebo černá matná (prášková barva)	1040 KC*/ 1258 KC**
příplatek na skleněnou tabuli „90“	945 KC*/ 1143 KC**
samozavírač	711 KC*/ 860 KC**

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

		„60“	„70“	„80“	„90“
S1	Šířka dveřního křídla	662	762	862	962
S2	šířka otvoru ve zdi	602	702	802	902
S3	Délka vodicí lišty	1500	1500	1800	2000
H1	Výška křídla dveří	1989			
H2	Výška otvoru ve zdi	max. 1973			
H3	Celková výška systému	2067			

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH



ÚCHYT

nerezová ocel, černý mat
(vnější průměr 54 mm)

eloxovaný hliník inox, černá matná
prášková barva
(vnější průměr 65 mm)

B – zeď C – podlaha D – vodicí lišta

POSUVNÉ SYSTÉMY

SKRYTÉ VE ZDI

Společnost ERKADO nabízí následující typy systémů skrytých ve zdi:

ZÁKLADNÍ TUNELOVÁ VESTAVBA			GREKO, PREMIUM, ST CPL	BÍLÁ TITANOVÁ UV
SP1C.100	SP1C	Posuvný systém jednoduchý skrytý ve zdi v kazetě 100 k dispozici pouze pro křídla s rámem STILE, lakovaná křídla a modelALTAMURA1, UNO PREMIUM	4403 KC*/ 5328 KC**	6916 KC*/ 8368 KC**
SP2C.100	SP2C	Posuvný systém dvojitý skrytý ve zdi v kazetě 100 k dispozici pouze pro křídla s rámem STILE a modelALTAMURA1, UNO PREMIUM	5729 KC*/ 6932 KC**	8996 KC*/ 10885 KC**
SP1C.125	SP1C	Posuvný systém jednoduchý skrytý ve zdi v kazetě 125	4403 KC*/ 5328 KC**	6916 KC*/ 8368 KC**
SP2C.125	SP2C	Posuvný systém dvojitý skrytý ve zdi v kazetě 125	5729 KC*/ 6932 KC**	8996 KC*/ 10885 KC**
ZN1	ZN1	jednostranné obložení základní zdi pro doplnění systému SP1C.100 nebo SP1C.125	cena závisí na rozsahu (další strana)	
ZN2	ZN2	jednostranné obložení základní zdi pro doplnění systému SP2C.100 nebo SP2C.125	cena závisí na rozsahu (další strana) + 30 %	

Systémy jsou nedostupné v laminátech CPL 0,2 a CPL 0,7

CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU = CENA KŘÍDLA DVEŘÍ + CENA HLINÍKOVÉ KAZETY + CENA ZÁKLADNÍHO OBLOŽENÍ TUNELU + VOLITELNÁ CENA OBLOŽENÍ ZN1 NEBO ZN2

Standardní sestava jednoduchého / dvojitého zasouvacího systému zahrnuje následující prvky:

- hliníková kazeta [LEON] SP1 – cena kazety jednoduchého systému **8459 KC*/ 10235 KC****
- hliníková kazeta [LEON] SP2 – cena kazety dvojitého systému **16917 KC*/ 20470 KC****
- bezdrážkové dveřní křídlo / dvě bezdrážková dveřní křídla - cena standardního křídla / cena dvou křídel
- Základní obložení tunelu (viz tabulka výše)
- obložení tunelu ZN1 nebo ZN2 – viz tabulka na další straně

ÚCHYTY KULATÉ OVÁLNÉ, PRAVOÚHLÉ [1)]

leštěný chrom, kartáčovaný chrom, leštěná mosaz, černá matná

HÁKOVÉ ZÁMKY NA KLÍČ

leštěný chrom
kartáčovaný chrom,
leštěná mosaz
matná černá

Klíč je k dispozici pouze ve stříbrné barvě

Do sestavy hákového zámku patří dva vybrané úchyty

PŘÍPLATKY

spojení pod úhlem 90 stupňů	945 KC*/ 1143 KC**
hákový zámek s kováním k dispozici pouze v SP1C.100, SP1C.125	1413 KC*/ 1710 KC**
úchyt oválný, pravoúhlý nebo kulatý v barvách: leštěný chrom, kartáčovaný chrom, leštěná mosaz, černá matná dostupné pro SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125 komplet úchytů obsahuje 2 kusy	589 KC*/ 713 KC** za komplet
úchyt náprstek barva: leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, leštěná mosaz, černá matná	182 KC*/ 220 KC**
synchronizace současné otevření nebo zavření dvou křídel se vyskytuje pouze s jedním křídlem, k dispozici je pouze v: SP2C.100, SP2C125	2357 KC*/ 2852 KC**
zpomalovač automatické zpomalení křídla v závěrečné fázi zavírání; k dispozici je pouze pro SP1C.100, SP1C.125	1179 KC*/ 1427 KC** 2045 KC*/ 2474 KC** (pro křídla „90“ a „100“)
norma 2112 příplatek za křídlo uvedené v normě 2112, za kazety a obložení	+ 15 %

[1)] u modelu BALDUR 8 překrývá frézování oválný a čtvercový úchyt

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

Rozsah jednostranného nastavení základního zdiva min.-max (mm)	OBLOŽENÍ ZDI V JEDNOKŘÍDLÉM SYSTÉMU NA JEDNÉ STRANĚ ZN1		
	GREKO	PREMIUM a ST CPL	BÍLÁ TITANOVÁ UV NOVINKA
0 - 40; 40 - 60; 60 - 80;	2643 Kc*/ 3198 Kc**	2964 Kc*/ 3586 Kc**	4221 Kc*/ 5107 Kc**
80 - 100; 100 - 120; 120-140	2947 Kc*/ 3566 Kc**	3267 Kc*/ 3953 Kc**	4515 Kc*/ 5463 Kc**
140 - 160; 160 - 180; 180-200	3137 Kc*/ 3796 Kc**	3458 Kc*/ 4184 Kc**	4715 Kc*/ 5705 Kc**
200 - 220; 220-240	3328 Kc*/ 4027 Kc**	3631 Kc*/ 4394 Kc**	4897 Kc*/ 5925 Kc**
240 - 260; 260-280	3987 Kc*/ 4824 Kc**	4316 Kc*/ 5222 Kc**	5564 Kc*/ 6732 Kc**
280 - 300; 300-320	4654 Kc*/ 5631 Kc**	4975 Kc*/ 6020 Kc**	6231 Kc*/ 7540 Kc**
320 - 340; 340-360	5035 Kc*/ 6092 Kc**	5347 Kc*/ 6470 Kc**	6613 Kc*/ 8002 Kc**

- Systém obsahuje jednu stranu obložení zdi pro dvojité dveře ZN2 + 30 % k cenám z výše uvedené tabulky
- Norma 2112 příplatek + 15 %

		POSUVNÉ SYSTÉMY JEDNODUCHÉ A DVOJITÉ SKRYTÉ VE STĚNĚ									
		‚60“	‚70“	‚80“	‚90“	‚100“	2 x ‚60“	2 x ‚70“	2 x ‚80“	2 x ‚90“	2 x ‚100“
S1	Šířka dveřního křídla	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	šířka světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S3	Šířka kazety	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Šířka zakrytí zárubně maskovací páska 6 cm / páska 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / neuvedeno
S5	Šířka otvoru v kazetě	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	šířka otvoru ve zdi	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Výška křídla dveří	1983 (2112)[1]									
H2	Výška zakrytí zárubně maskovací pás 6 cm / pás 8 cm	2045 / 2065 (2174 / 2194)[1]									2045 /neuvedeno 2174 /neuvedeno
H3	Výška kazety	2068 (2197)[1]									
H4	výška světlosti zárubně	1974 (2103)[1]									
H5	Výška otvoru ve zdi	2078 (2207)[1]									

[1] Norma PL2112

na obrázku je posuvný nástěnný systém

Na obrázku je posuvný systém skrytý ve zdi

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

SYSTÉMY JEDNODUCHÉ A DVOJITÉ

SKRYTÉ VE ZDI

SP1C.100 (levá přední strana zasklená)

pevný rozsah 100 mm

tloušťka kazety před instalací sádrokartonových desek - 75 mm



Pouze pro modely UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 a pro všechna rámová křídla.
Systém neobsahuje a nevyžaduje protiprachové kartáče.

SP1C.125 (levá přední strana zasklená)

pevný rozsah 125 mm

tloušťka kazety před instalací sádrokartonových desek - 100 mm



Používá se pouze s deskovými křídly se zasklívacím rámem.
Systém obsahuje šedé protiprachové kartáče.

ZN1 jednostranné obložení základní zdi pro SP1C.100 a SP1C.125

rozsah obložení základní zdi

od 0 - 40; 4 - 060; ... 340-360



Na obrázku je znázorněno jednostranné obložení základní zdi ZN1

SP2C.100 (přední strana zasklená)

pevný rozsah 100 mm

tloušťka kazety před instalací sádrokartonových desek - 75 mm



Pouze pro modely UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 a pro všechna rámová křídla.
Systém neobsahuje a nevyžaduje protiprachové kartáče.

SP2C.125 (přední strana zasklená)

pevný rozsah 125 mm

tloušťka kazety před instalací sádrokartonových desek - 100 mm



Používá se pouze s deskovými křídly se zasklívacím rámem.
Systém obsahuje šedé protiprachové kartáče.





- **A** – zeď
- **P** – sádrokartonová deska
- **G** – hladká strana skla
- **S** – křídlo
- **L** – hliníková kazeta
- **K** – protiprachové kartáče
- **M** – matná strana skla

ZN2 jednostranné obložení základní zdi pro SP2C.100 a SP2C.125

rozsah obložení základní zdi

od 0 - 40; 4 - 060; ... 340-360



Na obrázku je znázorněno dvoustranné obložení základní zdi ZN2 + ZN2.

DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

POLODRÁŽKOVÉ A BEZDRÁŽKOVÉ

PRAKTICKÉ INFORMACE:

DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ



- Dvoukřídlé dveře jsou za příplatek vyplněny kompaktní deskou.
- Dvoukřídlé dveře se vyrábí na základě dostupných modelů jednokřídlých deskových a rámových dveří STILE s odpovídajícími vlastnostmi: barva, povrchová úprava (STANDARD, SOFT), prosklení atd.
- Dvoukřídlé dveře jsou dostupné u laminátů CPL 0,2 a CPL 0,7
- Pasivní křídlo je vybaveno dveřními západkami
- Pasivní křídlo se šířkou menší než „60" je k dispozici pouze jako plné, hladké křídlo - přídavné křídlo (viz obrázek níže).
- Přídavná křídla jsou vyrobena deskovou technologií s hranami STANDARD. Jsou k dispozici s voštinovou výplní nebo za příplatek s plnou deskou. Přídavná křídla mají v fólii vertikální kresbu.
- Aktivní a pasivní křídlo je vybaveno uzavírací lištou.
- Uzavírací lišty v křídlech CPL 0,7 jsou laminované CPL 0,2
- Dvoukřídlé dveře v bezdrážkové technologii jsou k dispozici pouze s magnetickým zámkem.
- Dvoukřídlé bezdrážkové dveře jsou k dispozici pouze s nastavitelnou zárubní.
- Ve dvoukřídlých dveřích není dostupná elektrozápadka
- Normad PL2112 pro vybraná křídla

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:

- Deskové a rámové DVOUKŘÍDLOVÉ od „120" do „190"** a kombinace s přídavným plným hladkým křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Přídavné křídlo je dostupné pouze v technologii standard jako plné hladké
** Do „180" pro bezdrážková křídla

CENA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ

- Deskové a rámové: aktivní křídlo 60 70 80 90 100 + pasivní křídlo 60 70 80 90*

cena dvoukřídlých dveří s uzavírací lištou = **cena křídla dveří x 2** + **uzavírací lišty 945 Kč* / 1143 Kč** (CPL 0,2 - 1413 Kč* / 1710 Kč**)**

- Deskové a rámové: aktivní křídlo 60 70 80 90 100 + přídavná křídla pasivní plná hladká 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s přídavným křídlem s uzavírací lištou = **cena křídla dveří** + **přídavné křídlo s uzavíracími lištami 3527 Kč* / 4268 Kč** (CPL 0,2 a CPL 0,7 - 4706 Kč* / 5694 Kč**)**

- Cena pevné a nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé dveře **+ 30%**
- Příplatek k plné desce u přídavného křídla činí **589 Kč* / 713 Kč****
- Přídavné lakované křídlo pouze plné, hladké barva BÍLÝ TITAN UV – **6110 Kč* / 7393 Kč****

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

* netýká se bezdrážkových dveří

DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

BEZDRÁŽKOVÉ

DVOUKŘÍDLÉ BEZDRÁŽKOVÉ DVEŘE
S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ





A – pěna B – zeď C – podlaha

1) přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance rámu +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

Nastavitelná zárubeň		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ BEZDRÁŽKOVÉ									
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
A+B	Šířka dveřního křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	šířka otvoru ve zdi	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Vnější šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	šířka světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Šířka krytu zárubně maskovací páska 6 cm / páska 8 cm	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Výška křídla dveří	1983 (2112)[2]									
H2	Výška otvoru ve zdi	2026 (2155)[2]									
H3	Vnější výška zárubně	2006 (2135)[2]									
H4	Výška světlosti zárubně	1984 (2113)[2]									
H5	Výška krytu zárubně maskovací páska 6 cm / páska 8 cm	2055 / 2075 (2184 / 2204)[2]									

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SYMETRICKÉ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASYMETRICKÉ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PŘÍDAVNÝM PLNÝM HLADKÝM KŘÍDLEM

2) Norma PL2112

DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

POLODRÁŽKOVÉ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU
S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ





A – pěna B – zeď C – podlaha D – sedlo závěsu

Nastavitelná zárubeň		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ										
		‚90“	‚100“	‚110“	‚120“	‚130“	‚140“	‚150“	‚160“	‚170“	‚180“	‚190“
A+B	Šířka dveřního křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	šířka otvoru ve zdi	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Vnější šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Šířka světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Šířka zakrytí zárubně maskovací páska 6 cm / páska 8 cm	1092 / 1132	1192 / 1232	1292 / 1332	1392 / 1432	1492 / 1532	1592 / 1632	1692 / 1732	1792 / 1832	1892 / 1932	1992 / 2032	2092 / 2132
H1	Výška křídla dveří	1983 (2112)[2]										
H2	Výška otvoru ve zdi	2013 (2142)[2]										
H3	Vnější výška zárubně	1993 (2122)[2]										
H4	výška světlosti zárubně	1971 (2100)[2]										
H5	Výška krytu zárubně maskovací páska 6 cm / páska 8 cm	2042 / 2062 (2171 / 2191)[2]										

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU
S PEVNOU ZÁRUBNÍ





A – pěna B – zeď C – podlaha

Pevná zárubeň		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ										
		‚90“	‚100“	‚110“	‚120“	‚130“	‚140“	‚150“	‚160“	‚170“	‚180“	‚190“
A+B	Šířka dveřního křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	šířka otvoru ve zdi	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Vnější šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	šířka světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Výška křídla dveří	1983										
H2	Výška otvoru ve zdi	2030										
H3	Vnější výška zárubně	2015										
H4	výška světlosti zárubně	1971										

[1] přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance rámu +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

[2] Norma PL2112

SKLÁDANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo sestává ze dvou částí spojených skrytými závěsy
- rám z desky MDF desky krytý dvěma deskami HDF deskami nebo vnitřní dřevěný rám pokrytý dvěma deskami HDF ve fóliích PREMIUM a CPL
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek
- zárubeň v rozsahu nad 320 mm se skládá ze dvou prvků a nad 400 mm ze tří prvků.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF s fólií
- hrana křídla STANDARD
- hrana je polepená hranovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké (v dekoru PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM černé hranovací pásky s příčnou strukturou)

KOVÁNÍ

- tři skryté závěsy mezi křídly
- vodicí systém v horní a dolní části dveří
- západkový zámek na klíč, s patentní vložkou, ekonomický nebo s blokádou

PŘÍPLATKY

vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
křídlo CPL 0,2	příplatek 1300 KC*/ 1573 KC**
křídlo CPL 0,7	příplatek 2167 KC*/ 2622 KC**

STANDARDNÍ

SVĚTLÝ AKÁT GRECO
BÍLÁ GREKO [1]
SNĚHOBÍLÁ GREKO [1]
DUB STŘEDNÍ GREKO
JILM GREKO
OŘECH GREKO
SANREMO GREKO
SONOMA GREKO
DUB GREKO
ZLATÝ DUB GREKO
DUB ŠEDÝ GREKO
ŠEDÝ JAVOR PREMIUM
DUB PREMIUM
BÍLÁ KŮRA PREMIUM
JASAN GRAFIT PREMIUM
OŘECH PREMIUM
BETON PREMIUM
BÍLÁ PREMIUM [1]
PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM
PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM [3]
DUB ST CPL
ŠEDÝ DUB ST CPL
WENGE ST CPL
ŠEDÁ BOROVICE ST CPL
CAPPUCCINO ST CPL [2]
SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [2]
ČERNÁ ST CPL [2]
BÍLÁ ST CPL [1][2]
NOVINKA — OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7
NOVINKA — TMAVĚ ZELENÁ ST CPL [2]
NOVINKA — NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [2]
NOVINKA — POPELAVÁ ST CPL [2]
NOVINKA — DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7
NOVINKA — DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

[1] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů
[3] v kompletu se zárubeň vyrábí ve fólii DUB NATUR PREMIUM

SKLÁDANÉ KŘÍDLO

6465 KC*/ 7823 KC**





Šířka dveří	A	B	C	E	F	G	H	I	J
„60“	641	614	604	648	688	746* / 786**	152,5	218	418
„70“	741	714	704	748	788	846* / 886**	202,5	268	468
„80“	841	814	804	848	888	946* / 986**	252,5	318	518
„90“	941	914	904	948	988	1046* / 1086**	302,5	368	568
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146* / 1186**	352,5	418	618

*maskovací páska 6 cm / **páska 8 cm spojení pouze pod úhlem 45 stupňů

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

instruktážní film o montáži
https://youtu.be/tzccmzy7rvg

Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA
80-100	5347 KC*/ 6470 KC**
100-120	5408 KC*/ 6544 KC**
120-140	5555 KC*/ 6722 KC**
140-160	5711 KC*/ 6910 KC**
160-180	5937 KC*/ 7184 KC**
180-200	6015 KC*/ 7278 KC**
200-220	6171 KC*/ 7467 KC**
220-240	6309 KC*/ 7634 KC**

Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA
240-260	6465 KC*/ 7823 KC**
260-280	6613 KC*/ 8002 KC**
280-320	6907 KC*/ 8357 KC**
320-340	7063 KC*/ 8546 KC**
340-360	7627 KC*/ 9229 KC**
360-380	7783 KC*/ 9417 KC**
380-400	8077 KC*/ 9773 KC**
400-420	8233 KC*/ 9962 KC**

Za každé 2 cm příplatek 355 KC*/ 430 KC** (založený na ceně v rozsahu 400-420 mm) až do rozsahu 500-520 mm
* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

SYSTÉM SKRYTÝCH DVEŘÍ COVERT

OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ A VEN

POLODRÁŽKOVÉ A BEZDRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

3588 KC*/ **4341** KC**

HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

7739 KC*/ **9364** KC**

OŘECH PREMIUM
ŠEDÝ JAVOR PREMIUM
DUB PREMIUM
BÍLÁ KŮRA PREMIUM
JASAN GRAFIT PREMIUM
BETON PREMIUM
BÍLÁ PREMIUM [1]
PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM
PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ PREMIUM
DUB ST CPL
ŠEDÝ DUB ST CPL
WENGE ST CPL
ŠEDÁ BOROVICE ST CPL
BÍLÁ ST CPL [1) 6)]
CAPPUCCINO ST CPL [6)]
SVĚTLEŠEDÁ ST CPL [6)]
ČERNÁ ST CPL [6)]
BÍLÝ PODKLAD [2)]
BÍLÁ TITANOVÁ UV
NOVINKA TMAVĚZELENÁ ST CPL [6)]
NOVINKA NÁMOŘNICKÁ MODŘ ST CPL [6)]
NOVINKA POPELAVÁ ST CPL [6)]

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo
- dřevěný rám obložený dvěma deskami HDF
- stabilizační "voštinová" výplň nebo výplň plnou deskou za příplatek

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF potažená fólií PREMIUM, lakem UV nebo fólií určenou k lakování nebo tapetování
- hrana křídla vyrobená s polodrážkovou nebo jako bezdrážková

KOVÁNÍ

- vždy dva skryté závěsy zapuštěné v zárubni (třetí závěs volitelně za příplatek)
- magnetický zámek v polodrážkovém a bezdrážkovém dveřním křídle na klíč, s patentovou vložkou, ekonomický nebo s blokádou

PŘÍPLATKY

zárubeň v bílé nebo v černé barvě [3)]	1300 KC*/ 1573 KC**
lakované křídlo BÍLÝ TITAN UV	2669 KC*/ 3229 KC**
vyplnění kompaktní deskou	1101 KC*/ 1332 KC**
přídavný dolní trámek ke křídlu (možnost zkrácení podle vlastní potřeby max. o 8 cm)	243 KC*/ 294 KC**
kulaté a hranaté kovové objímky (4 ks) povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	945 KC*/ 1143 KC**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4 ks)	182 KC*/ 220 KC**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	243 KC*/ 294 KC**
třetí závěs	1300 KC*/ 1573 KC**
záměna v křídle na magnetický zámek v černé barvě	243 KC*/ 294 KC**
Změna na závěsy a černý zámkový plech	
– pro dva závěsy nebo	260 KC*/ 315 KC**
– pro tři závěsy	390 KC*/ 472 KC**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	589 KC*/ 713 KC**
křídlo „100“	477 KC*/ 577 KC**
vysouvací těsnění [4)]	1057 KC*/ 1279 KC**
intarzie LUX; verze k výběru str. 86-91	2141 KC*/ 2591 KC**
magnetický nárazník [4)] (dostupný v šesti barvách str. 145)	1057 KC*/ 1279 KC**
norma 2112 - příplatek za křídlo a rám	+ 15 %

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70[5)] | 80[5)] | 90 | 100

[1)] hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
[2)] používaná k tapetování a k natírání
[3)] ve standardu je zárubeň v barvě hliníku
[4)] použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění, ventilační podříznutí a naopak.
[5)] křídla BÍLÝ PODKLAD a aluminiová zárubeň v šíři „70“ a „80“ je dostupná v krátkém termínu dodávky, detaily u prodejce
[6)] speciální povrch **AntiFinger** snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

SYSTÉM SKRYTÝCH DVEŘÍ COVERT

POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO OTVÍRANÉ DOVNITŘ

POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO	HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ
3588 KC*/ 4341 KC**	7739 KC*/ 9364 KC**

STANDARDNÍ ROZMĚRY PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTVÍRANÉ DOVNITŘ



Šířka dveřního křídla	Šířka stavebního otvoru	Vnější šířka zárubně	Šířka světlosti průchodu
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005

Výška křídla dveří	Výška stavebního otvoru	Vnější výška zárubně	Výška světlosti průchodu
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1983 (2112)[1]	2032 (2162)[1]	2025 (2154)[1]	1983 (2112)[1]



OBLOŽENÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA



PRŮŘEZ HLINÍKOVOU ZÁRUBNÍ



OBLOŽENÍ VE STĚNĚ



* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

[1] Norma PL2112

SYSTÉM SKRYTÝCH DVEŘÍ COVERT

BEZDRÁŽKOVÉ KŘÍDLO OTVÍRANÉ VEN

BEZDRÁŽKOVÉ KŘÍDLO	HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ
3588 KC*/ 4341 KC**	7739 KC*/ 9364 KC**

STANDARDNÍ ROZMĚRY PRO BEZDRÁŽKOVÉ DVEŘE OTVÍRANÉ VEN



Šířka dveřního křídla	Šířka stavebního otvoru	Vnější šířka zárubně	Šířka světlosti průchodu
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005

Výška křídla dveří	Výška stavebního otvoru	Vnější výška zárubně	Výška světlosti průchodu
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1973 (2102)[1]	2022 (2152)[1]	2015 (2144)[1]	1973 (2102)[1]



OBLOŽENÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA



PRŮŘEZ HLINÍKOVOU ZÁRUBNÍ



OBLOŽENÍ VE STĚNĚ



* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

[1] Norma PL2112

DVEŘNÍ SVĚTLÍKY

POLODRÁŽKOVÉ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Světlíky jsou smontovány z výroby a jsou zaskleny bezpečnostním mléčným nebo transparentním sklem VSG 331. (Prosíme uveďte v objednávce požadovaný druh skla)
K připojení světlíku ke dveřím, přesněji k nastavitelné nebo pevné mohou být zapotřebí další komponenty (např. dřevěné sloupky), které si montážní firma sama vybere a uspořádá podle stávajících podmínek otevírání. Společnost ERKADO takové zboží neprodává.

ROZDĚLENÍ SVĚTLÍKŮ

- K BLOKOVÉ (PEVNÉ) ZÁRUBNI
- K NASTAVITELNÉ ZÁRUBNI
- K JEDNOKŘÍDLÝM DVEŘÍM
- KE DVOUKŘÍDLÝMDVEŘÍM

CENY SVĚTLÍKŮ

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Výška	Zárubeň	Šířka			
		„30“	„40“	„50“	„60“
Norma PL	nastavitelná**	8485 Kc*	8857 Kc*	9239 Kc*	9620 Kc*
	pevná	6786 Kc*	7115 Kc*	7419 Kc*	7739 Kc*

ROHOVÝ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Výška	Zárubeň	Šířka			
		„30“	„40“	„50“	„60“
„30“	nastavitelná**	2444 Kc*	2825 Kc*	3198 Kc*	3579 Kc*
	pevná	1759 Kc*	2089 Kc*	2392 Kc*	2704 Kc*
„40“	nastavitelná**	2825 Kc*	3198 Kc*	3579 Kc*	3961 Kc*
	pevná	2089 Kc*	2392 Kc*	2704 Kc*	3025 Kc*
„50“	nastavitelná**	3198 Kc*	3579 Kc*	3961 Kc*	4333 Kc*
	pevná	2392 Kc*	2704 Kc*	3025 Kc*	3337 Kc*
„60“	nastavitelná**	3579 Kc*	3961 Kc*	4333 Kc*	4715 Kc*
	pevná	2704 Kc*	3025 Kc*	3337 Kc*	3657 Kc*

HORNÍ SVĚTLÍK PRO POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

Výška	Zárubeň	Šířka				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
„30“	nastavitelná**	3579 Kc*	3961 Kc*	4333 Kc*	4715 Kc*	5087 Kc*
	pevná	2704 Kc*	3025 Kc*	3337 Kc*	3657 Kc*	3969 Kc*
„40“	nastavitelná**	3961 Kc*	4333 Kc*	4715 Kc*	5087 Kc*	5460 Kc*
	pevná	3025 Kc*	3337 Kc*	3657 Kc*	3969 Kc*	4273 Kc*
„50“	nastavitelná**	4333 Kc*	4715 Kc*	5087 Kc*	5460 Kc*	5841 Kc*
	pevná	3337 Kc*	3657 Kc*	3969 Kc*	4273 Kc*	4602 Kc*
„60“	nastavitelná**	4715 Kc*	5087 Kc*	5460 Kc*	5841 Kc*	6223 Kc*
	pevná	3657 Kc*	3969 Kc*	4273 Kc*	4602 Kc*	4905 Kc*

DOSTUPNÉ KONFIGURACE

JEDNOKŘÍDLÉ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE s bočními, horními a rohovými světlíky



DVOUKŘÍDLÉ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE s bočními, horními a rohovými světlíky



HORNÍ SVĚTLÍK PRO POLODRÁŽKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Výška	Zárubeň	Šířka										
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
„30“	nastavitelná**	4715 Kc*	5087 Kc*	5460 Kc*	5841 Kc*	6223 Kc*	6595 Kc*	6977 Kc*	7358 Kc*	7722 Kc*	8103 Kc*	8485 Kc*
	pevná	3657 Kc*	3969 Kc*	4273 Kc*	4602 Kc*	4905 Kc*	5226 Kc*	5538 Kc*	5850 Kc*	6171 Kc*	6483 Kc*	6786 Kc*
„40“	nastavitelná**	5087 Kc*	5460 Kc*	5841 Kc*	6223 Kc*	6595 Kc*	6977 Kc*	7358 Kc*	7722 Kc*	8103 Kc*	8485 Kc*	8857 Kc*
	pevná	3969 Kc*	4273 Kc*	4602 Kc*	4905 Kc*	5226 Kc*	5538 Kc*	5850 Kc*	6171 Kc*	6483 Kc*	6786 Kc*	7115 Kc*
„50“	nastavitelná**	5460 Kc*	5841 Kc*	6223 Kc*	6595 Kc*	6977 Kc*	7358 Kc*	7722 Kc*	8103 Kc*	8485 Kc*	8857 Kc*	9239 Kc*
	pevná	4273 Kc*	4602 Kc*	4905 Kc*	5226 Kc*	5538 Kc*	5850 Kc*	6171 Kc*	6483 Kc*	6786 Kc*	7115 Kc*	7419 Kc*
„60“	nastavitelná**	5841 Kc*	6223 Kc*	6595 Kc*	6977 Kc*	7358 Kc*	7722 Kc*	8103 Kc*	8485 Kc*	8857 Kc*	9239 Kc*	9620 Kc*
	pevná	4602 Kc*	4905 Kc*	5226 Kc*	5538 Kc*	5850 Kc*	6171 Kc*	6483 Kc*	6786 Kc*	7115 Kc*	7419 Kc*	7739 Kc*

* Poznámka: výše uvedené ceny jsou ceny netto, ke kterým je třeba dopočítat příplatek DPH 23 %
** Dostupné jsou rozsahy jako u standardních nastavitelných polodrážkových zárubní str. 178-179
Cena zahrnuje bezpečnostní sklo VSG 331 matné nebo VSG 331 průhledné a je jednotná pro všechny fólie a všechny rozsahy v polodrážkových zárubních.
Ceny se týkají světlíků s maskovacími páskami 6 a 8 cm.
K lakovaným světlíkům je příplatek + 50 %
Lišty pro upevnění světlíků jsou přibity kolíčky a po jejich zatlučení mohou být viditelné malé tmavé skvrny (zejména u bílých barev a u lakovaných světlících).
Světlíky nejsou dostupné u laminátů CPL 0,2 a CPL 0,7

* CENA NETTO

Boční světlíky pro nastavitelné rámy
maskovací páska 6 cm / páska 8 cm

„30" „40" „50" „60"



Rohové světlíky pro nastavitelnou zárubeň
maskovací páska 6 cm / páska 8 cm

„30" „40" „50" „60"



Horní světlíky pro nastavitelnou zárubeň jednokřídlých
polodrážkových dveří
maskovací páska 6 cm / páska 8 cm

„60" „70" „80" „90" „100"



Horní světlíky pro nastavitelnou zárubeň dvoukřídlých dveří maskovací páska 6 cm / páska 8 cm

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"



Schéma výpočtu výšky otvoru ve zdi pro nastavitelnou zárubeň:
Celková výška zárubně
- ⊕ celková výška světlíku
- ⊖ 29 mm (pro úhelník 60 mm) nebo 49 mm (pro úhelník 80 mm)

Schéma výpočtu šířky otvoru ve stěně pro nastavitelný rám:
celková šířka zárubně
- ⊕ celková šířka světlíku
- ⊖ 58 mm (pro úhelník 60 mm) nebo 98 mm (pro úhelník 80 mm)

Boční světlíky
pevné zárubně

„30" „40" „50" „60"



Rohové světlíky
pevné zárubně

„30" „40" „50" „60"



Horní světlíky pevné zárubně
jednokřídlých dveří

„60" „70" „80" „90" „100"



Horní světlíky pevné zárubně
dvoukřídlých dveří

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"



ZÁRUBNĚ

- Polodrážkovou nastavitelnou nebo pevnou polodrážkovou zárubeň lze použít u všech typů vnitřních dveří ERKADO vyrobených deskovou technologií nebo rámovou technologií STILE.
- Bezdrážkovou nastavitelnou zárubeň lze použít u vnitřních dveří ERKADO vyrobených deskovou technologií nebo rámovou technologií STILE. Tyto zárubně mají tři skryté závěsy.
- Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní desky MDF, je potažena odolnou fólií imitující dřevo nebo je pokryta odolným UV lakem.
- V závislosti na použité technologii mají zárubně následující typy povrchových úprav: GREKO, CPL, PREMIUM nebo lak UV.
- Zárubně pro rámové dveře STILE jsou standardně vybaveny dalším třetím závěsem.
- Ke kompletu každé nastavitelné nebo pevné zárubně patří: volně uložené prvky zárubně, závěsy a šrouby. Jednotlivé prvky mají v místech připojení připravené otvory.
- Každý komplet obsahuje návod k montáži a záruční list.
- Pevná zárubeň kolekce Herse je pravoúhlá,má jádro z lepeného dřeva.

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÉHO KŘÍDLA

NASTAVITELNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ K OCELOVÉ ZÁRUBNI

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ BEZDRÁŽKOVÉHO KŘÍDLA

PEVNÁ ZÁRUBEŇ S OBLÝMI HRANAMI (STAND) PRO POLODRÁŽKOVÁ KŘÍDLA

STANDARDNÍ ÚHELNÍK K NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

maskovací páska 6 cm / páska 8 cm



ÚHELNÍK S PRODLOUŽENÝM JAZÝČKEM K NASTAVITELNÉ ZÁRUBNI

maskovací páska 6 cm / páska 8 cm



NASTAVITELNÁ POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ



	,60“	,70“	,80“	,90“	,100“	,110“
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104

maskovací páska 6 cm / páska 8 cm

NASTAVITELNÁ BEZDRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - NORMA CZ



	,60“	,70“	,80N”	,80“	,90“	,100“	,110“
A	771 / 811	871 / 911	947 / 987	971 / 1011	1071 / 1111	1171 / 1211	1271/1311
B	629	729	805	829	929	1029	1129

NASTAVITELNÁ POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇÝ - NORMA CZ 2112



	,60“	,70“	,80“	,90“	,100“	,110“
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104

NASTAVITELNÁ POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - NORMA CZ 2112



	,60“	,70“	,80N”	,80“	,90“	,100“	,110“
A	771 / 811	871 / 911	947 / 987	971 / 1011	1071 / 1111	1171 / 1211	1271/1311
B	629	729	805	829	929	1029	1129

NASTAVITELNÁ POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL



	,60“	,70“	,80“	,90“	,100“	,110“	,120“
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246 / 1286	1346 / 1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130“	,140“	,150“	,160“	,170“	,180“	,190“
A	1446 / 1486	1546 / 1586	1646 / 1686	1746 / 1786	1846 / 1886	1946 / 1986	2046 / 2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904

maskovací páska 6 cm / páska 8 cm

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ



	,60“	,70“	,80“	,90“	,100“
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964

PEVNÁ ZÁRUBEŇ



	,60“	,70“	,80“	,90“	,100“	,110“
A	692	792	892	992	1092	1192
B	604	704	804	904	1004	1104

REVERZNÍ ZÁRUBEŇ



	,60“	,70“	,80N”	,80“	,90“	,100“	,110“
A	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
B	791	891	967	991	1091	1191	1291
C	652	752	828	852	952	1052	1152

PEVNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



	,90“	,100“	,110“	,120“	,130“	,140“
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150“	,160“	,170“	,180“	,190“
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950

NASTAVITELNÁ POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



	,90“	,100“	,110“	,120“	,130“	,140“
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150“	,160“	,170“	,180“	,190“
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950

maskovací páska 6 cm / páska 8 cm

PEVNÁ ZÁRUBEŇ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE



	,60“	,70“	,80“	,90“
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

V zárubních pro skleněné tabule se používá závěs s čepem 10 mm

NASTAVITELNÁ POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE



	,60“	,70“	,80“	,90“
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

maskovací páska 6 cm / páska 8 cm

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL

POLODRÁŽKOVÉ A BEZDRÁŽKOVÉ

ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL

Tunelová zárubeň je nastavitelná zárubeň bez jakéhokoli kování. Sestává z horního nosníku a dvou svislých trámků.

Lze ji použít k povrchové úpravě dveřních otvorů jako prvek zabezpečení jištění rohů stěn, ale obvykle se používá pro estetické účely jako vnitřní dekorace dané místnosti.

V posuvných systémech ERKADO se používají také polodrážkové nastavitelné tunelové zárubně.

Nastavitelné bezdrážkové zárubně typu tunel se u posuvných systémů nepoužívají.

V závislosti na systému použijeme tunely polodrážkové:

TUNEL PRO **SP1N**	Posuvný jednoduchý nástěnný systém
TUNEL PRO **SP2N**	Posuvný dvojitý nástěnný systém
TUNEL PRO **SP1C.100**	Posuvný systém jednoduchý skrytý ve zdi v kazetě 100
TUNEL PRO **SP2C.100**	Posuvný systém dvojitý skrytý ve zdi v kazetě 100
TUNEL PRO **SP1C.125**	Posuvný systém jednoduchý skrytý ve zdi v kazetě 125
TUNEL PRO **SP2C.125**	Posuvný systém dvojitý skrytý ve zdi v kazetě 125
obložení ZN1	Obložení zdi na jedné straně u jednokřídlých systémů SP1C.100 a SP1C.125
obložení ZN2	Obložení zdi na jedné straně u dvoukřídlých systémů SP2C.100 a SP2C.125

	NASTAVITELNÉ POLODRÁŽKOVÉ TUNELY													
	‚60“	‚70“	‚80“	‚90“	‚100“	‚110“	‚120“	‚130“	‚140“	‚150“	‚160“	‚170“	‚180“	‚190“
šířka otvoru ve zdi	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Vnější šířka tunelu	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Šířka světlosti tunelu	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Výška krytu tunelu maskovací páska 6 cm / páska 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246 / 1286	1346 / 1386	1446 / 1486	1546 / 1586	1646 / 1686	1746 / 1786	1846 / 1886	1946 / 1986	2046 / 2086
Výška otvoru ve zdi	2013 (2142)[1]													
Vnější výška tunelu	1993 (2122)[1]													
Výška světlosti tunelu	1971 (2100)[1]													
Výška zakrytí tunelu maskovací páska 6 cm / páska 8 cm	2042/ 2062 (2171 /2191)[1]													

	NASTAVITELNÉ BEZDRÁŽKOVÉ TUNELY													
	‚60“	‚70“	‚80N”	‚80“	‚90“	‚100“	‚110“	‚120“	‚130“	‚140“	‚150“	‚160“	‚170“	‚180“
šířka otvoru ve zdi	713	813	888	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Vnější šířka tunelu	673	773	849	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Šířka světlosti tunelu	629	729	805	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Výška krytu tunelu maskovací páska 6 cm / páska 8 cm	771 / 811	871 / 911	947 / 987	971 / 1011	1071 / 1111	1171 / 1211	1271 / 1311	1371 / 1411	1471 / 1511	1571 / 1611	1671 / 1711	1771 / 1811	1871 / 1911	1971 / 2011
Výška otvoru ve zdi	2026 (2155)[1]													
Vnější výška tunelu	2006 (2135)[1]													
Výška světlosti tunelu	1984 (2113)[1]													
Výška zakrytí tunelu maskovací páska 6 cm / páska 8 cm	2055 / 2075 (2184 / 2204)[1]													

[1] Norma PL2112

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

PRO RÁMOVÁ, DESKOVÁ A SKLENĚNÁ KŘÍDLA

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PŘEKRYVNÁ), plech o síle 1,5 mm

svařovaná a lakovaná v barvách RAL STANDARD a RAL ERKADO



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ROHOVÁ VELKÁ, plech o síle 1,2 mm

svařovaná a lakovaná v barvách RAL STANDARD a RAL ERKADO

cena: **4871 Kč* / 5894 Kč****



1) přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance rámu +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	737	695
„70“	744	717	701	727	837	795
„80“	844	817	801	827	937	895
„90“	944	917	901	927	1037	995
„100“	1044	1017	1001	1027	1137	1095
„110“	1144	1117	1101	1127	1237	1195

Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	737	681
„70“	744	717	701	727	837	781
„80“	844	817	801	827	937	881
„90“	944	917	901	927	1037	981
„100“	1044	1017	1001	1027	1137	1081
„110“	1144	1117	1101	1127	1237	1181

Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA (RAL STANDARD a RAL ERKADO)
95-125	7167 Kč* / 8672 Kč**
125-155	7748 Kč* / 9375 Kč**
155-185	8597 Kč* / 10402 Kč**
185-215	9464 Kč* / 11451 Kč**
215-245	10348 Kč* / 12521 Kč**
245-275	11197 Kč* / 13548 Kč**
275-305	12367 Kč* / 14964 Kč**

OSAZENÍ ROHOVÉ ZÁRUBNĚ



- A – těsnění
- C – podlaha
- E – hmoždinka
- B – zeď
- D – montážní kotva
- F – vyplnit

RAL STANDARD

RAL 9003 | RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 8003 | RAL 8017 | RAL 7016 | RAL 7022 | RAL 9005 | RAL 7047 | RAL 1001

RAL ERKADO

CAPPUCCINO | SVĚTLE ŠEDÁ | TMAVĚ ZELENÁ | NÁMOŘNICKÁ MODŘ | POPELAVÁ | ANTRACIT | ČERNÁ

NOVINKA

PŘÍPLATKY

elektromechanický zámek	3527 Kč* / 4268 Kč**
zpevnění pod samozavírač dveří	355 Kč* / 430 Kč**
provedení z pozinkovaného plechu	+10%
nastavitelná zárubeň „100“ nebo „110“	1179 Kč* / 1427 Kč**
pevná zárubeň „100“ nebo „110“	693 Kč* / 839 Kč**
zárubeň pro dvoukřídlé dveře	individuální cena
norma 2112	15 % příplatek
netypová barevnice RAL (neobsahuje intenzivní, perlové a kovové odstíny)	10 % příplatek

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

NOVINKA

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

BEZDRÁŽKOVÁ

PRO RÁMOVÁ A DESKOVÁ KŘÍDLA

NASTAVITELNÁ BEZDRÁŽKOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PŘEKRYVNÁ), plech o Ttloušťcee 1,5 mm

svařovaná a lakovaná v barvách RAL STANDARD a RAL ERKADO







1) přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance zárubně +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

2) NORMA 2112

Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA (RAL STANDARD a RAL ERKADO)
95-125	9767 Kč*/ 11818 Kč**
125-155	10348 Kč*/ 12521 Kč**
155-185	11197 Kč*/ 13548 Kč**
185-215	12064 Kč*/ 14597 Kč**
215-245	12948 Kč*/ 15667 Kč**
245-275	13797 Kč*/ 16694 Kč**
275-305	14967 Kč*/ 18110 Kč**

Zárubně jsou standardně vybaveny třemi závěsy.

Šířka dveří	A	B	C	D	E
„60“	644	650	620	695	760
„70“	744	750	720	795	860
„80“	844	850	820	895	960
„90“	944	950	920	995	1060
„100“	1044	1050	1020	1095	1160
„110“	1144	1150	1120	1195	1260

A - těsnění B - stěna C - podlaha

PŘÍPLATKY

zpevnění pod samozavírač dveří	355 Kč*/ 430 Kč**
provedení z pozinkovaného plechu	+10%
nastavitelná zárubeň „100“ nebo „110“	1179 Kč*/ 1427 Kč**
norma 2112	15 % příplatek
netypová barevnice RAL (neobsahuje intenzivní, perlové a kovové odstíny)	10 % příplatek

RAL STANDARD

RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 RAL 9005 RAL 7047 RAL 1001

RAL ERKADO

CAPPUCCINO SVĚTLE ŠEDÁ TMAVĚ ZELENÁ NÁMOŘNICKÁ MODŘ POPELAVÁ ANTRACIT ČERNÁ

NOVINKA

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

NASTAVITELNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

K OCELOVÉ ZÁRUBNI

ULOŽENÍ KLIKY V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI



L – vzdálenost od osy kliky k okraji desky zárubně
L = 28 mm pro rámové a deskové dveře STILE (dostupné jsou všechny kliky z nabídky vnitřních dveří)

UPOZORNĚNÍ: Před použitím zkontrolujte rozměry rozet u klik.
Obložková zárubeň
v rozsahu nad 200 mm sestává ze dvou prvků, nad 320 mm od tří prvků.

DOSTUPNÉ ŠÍŘE OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ:

60 70 80 90 100

	Rozsah nastavení min.-max (mm)	NASTAVITELNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	
		GREKO	ST CPL a PREMIUM
1 prvek	80-100	4221 Kc*/ 5107 Kc**	4905 Kc*/ 5935 Kc**
	100-120	4351 Kc*/ 5265 Kc**	5035 Kc*/ 6092 Kc**
	120-140	4524 Kc*/ 5474 Kc**	5226 Kc*/ 6323 Kc**
	140-160	4775 Kc*/ 5778 Kc**	5477 Kc*/ 6627 Kc**
	160-180	5035 Kc*/ 6092 Kc**	5729 Kc*/ 6932 Kc**
	180-200	5408 Kc*/ 6544 Kc**	6101 Kc*/ 7382 Kc**
2 prvky	200-220	5789 Kc*/ 7005 Kc**	6483 Kc*/ 7844 Kc**
	220-240	6041 Kc*/ 7310 Kc**	6734 Kc*/ 8148 Kc**
	240-260	6283 Kc*/ 7602 Kc**	6985 Kc*/ 8452 Kc**
	260-280	6535 Kc*/ 7907 Kc**	7237 Kc*/ 8757 Kc**
	280-300	6786 Kc*/ 8211 Kc**	7479 Kc*/ 9050 Kc**
	300-320	7037 Kc*/ 8515 Kc**	7739 Kc*/ 9364 Kc**
3 prvky	320-340	7297 Kc*/ 8829 Kc**	7991 Kc*/ 9669 Kc**
	340-360	7549 Kc*/ 9134 Kc**	8242 Kc*/ 9973 Kc**
	360-380	7800 Kc*/ 9438 Kc**	8493 Kc*/ 10277 Kc**
	380-400	8173 Kc*/ 9889 Kc**	8875 Kc*/ 10739 Kc**
	400-420	8554 Kc*/ 10350 Kc**	9247 Kc*/ 11189 Kc**
	420-440	8927 Kc*/ 10802 Kc**	9629 Kc*/ 11651 Kc**

SCHÉMA OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	624	618	564	592	598	733
„70“	744	724	718	664	692	698	833
„80“	844	824	818	764	792	798	933
„90“	944	924	918	864	892	898	1033
„100“	1044	1024	1018	964	992	998	1133

F – minimální rozměr světlosti ocelové zárubně, na kterou montujeme obložkovou zárubeň. Tento rozměr může být větší než doporučený o max. 20 mm. Při zvětšené světlosti je třeba dát pozor, zda maskovací pásy správně zakryjí stěnu.



1) přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance zárubně +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

A – ocelová zárubeň
B – zeď
C – podlaha
D – klika
E – hliníkový profils těsněním
Z – rozsah od 80 mm do 255 mm

- Rozšíření 120 mm k obložkové zárubni - **1179 Kc*/ 1427 Kc**** (V ceně je zahrnut komplet k zárubni o dané šíři)
- Standardní úhelník k obložkové zárubni - **1179 Kc*/ 1427 Kc**** (V ceně je zahrnut komplet k zárubni o dané šíři)
- Úhelník s prodlouženým jazýčkem - **1179 Kc*/ 1427 Kc****

- Ceny tunelové zárubně o šíři 60, 70, 80, 90, 100 jsou v ceně nastavitelné obložkové zárubně
- Tunel má stejné rozměry jako obložková zárubeň (nemá vyvrtané otvory pro závěs a zámkový plech, ale má těsnění)
- Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře **+30 %**

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

REVERZNÍ ZÁRUBEŇ

REVERZNÍ KŘÍDLA







ROZSAH NASTAVENÍ OBOUSTRANNÉ ZÁRUBNĚ



2) 40 mm pro rozsah 255-295 mm

	Rozsah nastavení min.-max (mm)	REVERZNÍ ZÁRUBEŇ		
		GREKO	ST CPL a PREMIUM	LAKOVANÉ
1 prvek	75-95 95-115 115-135	9464 Kc*/ 11451 Kc**	9880 Kc*/ 11955 Kc**	12445 Kc*/ 15058 Kc**
1 prvek	135-155 155-175 175-195	9767 Kc*/ 11818 Kc**	10175 Kc*/ 12312 Kc**	12948 Kc*/ 15667 Kc**
1 prvek	195-215 215-235	9941 Kc*/ 12029 Kc**	10365 Kc*/ 12542 Kc**	13459 Kc*/ 16285 Kc**
1 prvek	235-255	10140 Kc*/ 12269 Kc**	10556 Kc*/ 12773 Kc**	13953 Kc*/ 16883 Kc**
1 prvek / 2 prvky	255-295 295-315	10807 Kc*/ 13076 Kc**	11223 Kc*/ 13580 Kc**	14707 Kc*/ 17795 Kc**
2 prvky	315-335 335-355	11475 Kc*/ 13885 Kc**	11891 Kc*/ 14388 Kc**	15210 Kc*/ 18404 Kc**

1) přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance zárubně +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)
2) norma PL2112

Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„60“	624	644	652	696	736	834	791
„70“	724	744	752	796	836	934	891
„80N”	800	820	828	872	900	1010	966
„80“	824	844	852	896	936	1034	991
„90“	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100“	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191
„110“	1124	1144	1152	1196	1236	1334	1291

A pěna B zeď C podlaha D gumové těsnění

UPOZORNĚNÍ: Výběr sestavy (koruna + pilastry) pro nastavitelnou reverzní zárubeň snižuje pracovní rozsah zárubně o 3 mm (jednostranná aplikace) nebo 6 mm (oboustranná aplikace). Příklad: U stěny o tloušťce 140 mm s jednostranné sestavě je třeba předpokládat tloušťku143mm a u oboustranné sestavy tloušťku 146 mm a odpovídající krytí zdiva je třeba vybrat z tabulky pro polodrážkové zárubně (strana 179), bezdrážkové zárubně (strana 176) nebo reverzní (strana 175).

- Zárubeň pro reverzní křídla je standardně k dispozici s úhelníkem 8 cm se spojením pod úhlem 45 stupňů nebo za příplatek **1716 Kc*/ 2076 Kc**** se spojením pod úhlem 90 stupňů (není k dispozici pro rozsah 75-95 mm).
- U zárubně jsou dva tzv. skryté závěsy, které jsou při zavřeném křídle neviditelné
- Dostupné dekory ze skupiny barev: GREKO, PREMIUM, ST CPL a BÍLÝ TITANOVÝ lak UV
- Změna na závěsy a černý zámkový plech – **641 Kc*/ 776 Kc**** / komplet k zárubni
- Rozšíření 120 mm pro oboustrannou dýhovanou zárubeň **1179 Kc*/ 1427 Kc**** a pro lakovanou **2115 Kc*/ 2559 Kc**** (cena zahrnuje komplet pro zárubeň o dané šíři)
- Pohyblivý úhelník s jazýčkem prodlouženým o 2 cm a standardní úhelník pro nastavitelnou zárubeň jsou k dispozici ve všech dýhách - **1179 Kc*/ 1427 Kc**** a lak **1768 Kc*/ 2139 Kc**** (cena zahrnuje komplet zárubně o dané šíři)
- Zárubeň o rozsahu nad 255 mm sestává ze dvou prvků
- Horní panely nalepené na zeď jsou za příplatek str. 148
- Norma PL2112 **+15%**

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ

BEZDRÁŽKOVÁ KŘÍDLA

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ V ROZSAHU 80-95 mm

Maskovací páska 6 cm / páska 8 cm



V zárubni s rozsahem nastavení 80-95 mm je třeba, abyste jazýček úhelníku seřízli na požadovaný rozsah.

SPOJENÍ ZÁRUBNĚ

90°

maskovací páska 8 cm

45°

Maskovací páska 6 cm / páska 8 cm

SCHÉMA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	629	651	673	714	771* / 811**
„70“	744	729	751	773	814	871* / 911**
„80N”	820	805	827	849	888	947*/987**
„80“	844	829	851	873	914	971* / 1011**
„90“	944	929	951	973	1014	1071* / 1111**
„100“	1044	1029	1051	1073	1114	1171* / 1211**
„110“	1144	1129	1151	1173	1214	1271* / 1311**

*maskovací páska 6 cm / **páska 8 cm

ROZSAH NASTAVENÍ NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Maskovací páska 6 cm / páska 8 cm



3)40 mm pro rozsah 295-335 mm

	Rozsah nastavení min.-max (mm)	NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ maskovací páska 6 cm a 8 cm			
		GREKO	ST CPL a PREMIUM	CPL 0,2	LAKOVANÉ
1 prvek	80-95 95-115 115-135	6890 Kc*/ 8337 Kc**	7323 Kc*/ 8861 Kc**	7705 Kc*/ 9323 Kc**	9681 Kc*/ 11714 Kc**
1 prvek	135-155 155-175 175-195	7211 Kc*/ 8725 Kc**	7635 Kc*/ 9238 Kc**	8008 Kc*/ 9690 Kc**	10183 Kc*/ 12321 Kc**
1 prvek	195-215 215-235 235-255	7401 Kc*/ 8955 Kc**	7826 Kc*/ 9469 Kc**	8207 Kc*/ 9930 Kc**	10686 Kc*/ 12930 Kc**
1 prvek	255-275 275-295	7601 Kc*/ 9197 Kc**	8025 Kc*/ 9710 Kc**	8398 Kc*/ 10162 Kc**	11189 Kc*/ 13539 Kc**
1 prvek	295-335	8268 Kc*/ 10004 Kc**	8710 Kc*/ 10539 Kc**	9091 Kc*/ 11000 Kc**	11943 Kc*/ 14451 Kc**
2 prvky	335-355 355-375	8979 Kc*/ 10865 Kc**	9395 Kc*/ 11368 Kc**	9776 Kc*/ 11829 Kc**	12445 Kc*/ 15058 Kc**
2 prvky	375-395 395-415	9369 Kc*/ 11336 Kc**	9785 Kc*/ 11840 Kc**	10166 Kc*/ 12301 Kc**	12948 Kc*/ 15667 Kc**



1) přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance zárubně +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

2) norma PL2112 za příplatek 15 %

A pěna B zeď C podlaha D gumové těsnění

UPOZORNĚNÍ: Výběr sestavy (koruna + pilastry) pro nastavitelnou bezdrážkovou zárubeň snižuje pracovní rozsah zárubně o 3 mm (jednostranná aplikace) nebo 6 mm (oboustranná aplikace). Příklad: U stěny o tloušťce 140 mm s jednostranné sestavě je třeba předpokládat tloušťku143mm a u oboustranné sestavy tloušťku 146 mm a odpovídající krytí zdiva je třeba vybrat z tabulky pro polodrážkové zárubně (strana 179), bezdrážkové zárubně (strana 176) nebo reverzní (strana 175).

- Zárubeň v normě PL2112 **+15 %** k ceně zárubně před příplatky
- Bezdrážková nastavitelná zárubeň dveří v CPL 0,2 se také používá v kompletaci s křídly v CPL 0,7
- Změna na závěsy a černý zámkový plech – **641 Kc*/ 776 Kc**** / komplet k zárubni
- Spojení pod úhlem 90 stupňů je možné pouze u zárubně s maskovací páskou 8 cm. Příplatek za spojení pod úhlem 90 stupňů - **945 Kc*/ 1143 Kc****
- Zárubeň o rozsahu nad 335 mm sestává ze dvou prvků
- Cena nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé dveře **+ 30 %**
- Prodloužení 120 mm pro dýhovanou bezdrážkovou zárubeň **1179 Kc*/ 1427 Kc**** a CPL 0,2 a pro lakovanou **2115 Kc*/ 2559 Kc**** (cena zahrnuje komplet pro zárubeň o dané šíři)
- Pohyblivý úhelník s jazýčkem prodlouženým o 2 cm a standardní úhelník pro nastavitelnou zárubeň jsou k dispozici ve všech dýhách - **1179 Kc*/ 1427 Kc**** a PL 0,2 a lak **1768 Kc*/ 2139 Kc**** (cena zahrnuje komplet zárubně o dané šíři) - týká se řešení s maskovací páskou 6 cm a páskou 8 cm
- Ceny tunelové zárubně o šíři 60, 70, 80, 80N, 90, 100 v ceně nastavitelné polodrážkové zárubně (viz tab. str. 179)
- Ceny tunelové zárubně o šíři 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 v ceně nastavitelné polodrážkové zárubně (viz tab. str. 179)
- Horní panely nalepené na zeď (pouze pro rám s úhelníkem 8 cm) - str. 148
- Elektrický zámek dveří (k dispozici pouze pro zámek se západkou) - **2357 Kc*/ 2852 Kc****

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

PEVNÁ ZÁRUBEŇ

POLODRÁŽKOVÁ KŘÍDLA

PEVNÁ ZÁRUBEŇ



pevná zárubeň STAND

GREKO	2028 Kc*/ 2454 Kc**
ST CPL a PREMIUM	2236 Kc*/ 2706 Kc**
CPL 0,2	2609 Kc*/ 3157 Kc**
LAKOVANÉ	4524 Kc*/ 5474 Kc**

ÚHELNÍK SE SPONOU 6 cm a 8 cm (v sestavě jsou 3 ks spon)



GREKO	1265 Kc*/ 1531 Kc**
ST CPL a PREMIUM	1265 Kc*/ 1531 Kc**
CPL 0,2	1889 Kc*/ 2286 Kc**
LAKOVANÉ	1889 Kc*/ 2286 Kc**



MASKOVACÍ PÁSKA 8 mm



GREKO	416 Kc*/ 503 Kc**
ST CPL a PREMIUM	477 Kc*/ 577 Kc**
CPL 0,2	719 Kc*/ 870 Kc**
LAKOVANÉ	1265 Kc*/ 1531 Kc**

V ceně je obsažen komplet 2 ks x 213,5 cm a 1 ks x 112 cm (týká se křídel od „60“ do „90“)
V ceně je obsažen komplet 3 ks x 213,5 cm (týká se křídel od „100“ do „190“)

MASKOVACÍ PÁSKA 16 mm



GREKO	737 Kc*/ 892 Kc**
ST CPL a PREMIUM	849 Kc*/ 1027 Kc**
CPL 0,2	1309 Kc*/ 1584 Kc**
LAKOVANÉ	1881 Kc*/ 2276 Kc**

V ceně je obsažen komplet 2 ks x 214,5 cm a 1 ks x 112 cm (týká se křídel od „60“ do „80“)
V ceně je obsažen komplet 3 ks x 214,5 cm (týká se křídel od „90“ do „180“)

ČTVRTVÁLCOVÁ UKONČOVACÍ LIŠTA



GREKO	191 Kc*/ 231 Kc**
ST CPL a PREMIUM	225 Kc*/ 272 Kc**
LAKOVANÉ	511 Kc*/ 618 Kc**

V ceně je obsažen komplet 2 ks x 211,5 cm a 1 ks x 106,5 cm (týká se křídel od „60“ do „90“)
V ceně je obsažen komplet 3 ks x 211,5 cm (týká se křídel od „100“ do „190“)

ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK– 2357 Kc*/ 2852 Kc**

PODLAHOVÁ LIŠTA délka 2,40 mb

- s fólií cena za ks 364 Kc*/ 440 Kc**
- lakovaná cena za ks 737 Kc*/ 892 Kc**



- podlahová lišta je vyrobena z desky MDF desky odolné proti vlhkosti. K dispozici lak BÍLÝ, TITANOVÝ UV, dýhy: GREKO, ST CPL, PREMIUM a v podkladové fólii pro barevný lak.
- způsob montáže - lepení na zeď

SCHÉMA PEVNÉ ZÁRUBNĚ S OBLÝMI HRANAMI





[1] přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance zárubně +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

Šířka dveří	A	B	C	D	E
„60“	644	618	604	692	722
„70“	744	718	704	792	822
„80“	844	818	804	892	922
„90“	944	918	904	992	1022
„100“	1044	1018	1004	1092	1122
„110“	1144	1118	1104	1192	1222

A pěna B zeď C podlaha D gumové těsnění

- pevná zárubeň
  pro dvoukřídlové dveře **+ 30 %**
- pevná bezdrážková zárubeň - není k dispozici
- pevná zárubeň dveří, maskovací páska a úhelník se sponou v CPL 0,2 se také používají v kompletaci s křídly v CPL 0,7
- černý plech pod zámek je dostupný pouze pro zárubeň ke skleněným dveřím GRAF – **191 Kc*/ 231 Kc****

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ

POLODRÁŽKOVÁ KŘÍDLA

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ
V ROZSAHU nad 320 mm

Nastavitelná zárubeň
v rozsahu nad 320 mm sestává ze dvou prvků

ROZSAH NASTAVENÍ NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Maskovací páska 6 cm / páska 8 cm



3)40 mm pro rozsah 280-320 mm

SPOJENÍ ZÁRUBNĚ



maskovací páska
8 cm

maskovací páska
6 cm / páska 8 cm

instruktážní film o montáži
https://youtu.be/habWXyCI98c

SCHÉMA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	618	604	626	648	688	746* / 786**
„70“	744	718	704	726	748	788	846* / 886**
„80“	844	818	804	826	848	888	946* / 986**
„90“	944	918	904	926	948	988	1046* / 1086**
„100“	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146* / 1186**
„110“	1144	1118	1104	1126	1148	1188	1246* / 1286**

*maskovací páska 6 cm / **páska 8 cm



1) přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance zárubně +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)
2) norma PL2112 za příplatek 15 %

A pěna B zeď C podlaha D gumové těsnění E otvor pro závěs

	Rozsah nastavení min.-max (mm)	NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ a TUNEL maskovací páska 6 cm a 8 cm			
		GREKO	ST CPL a PREMIUM	CPL 0,2	LAKOVANÉ
1 prvek	80-100	3345 Kc*/ 4047 Kc**	3709 Kc*/ 4488 Kc**	4082 Kc*/ 4939 Kc**	6283 Kc*/ 7602 Kc**
	100-120	3432 Kc*/ 4153 Kc**	3770 Kc*/ 4562 Kc**	4151 Kc*/ 5023 Kc**	6535 Kc*/ 7907 Kc**
	120-140	3562 Kc*/ 4310 Kc**	3900 Kc*/ 4719 Kc**	4273 Kc*/ 5170 Kc**	6786 Kc*/ 8211 Kc**
	140-160	3692 Kc*/ 4467 Kc**	4030 Kc*/ 4876 Kc**	4411 Kc*/ 5337 Kc**	7037 Kc*/ 8515 Kc**
	160-180	3883 Kc*/ 4698 Kc**	4247 Kc*/ 5139 Kc**	4619 Kc*/ 5589 Kc**	7297 Kc*/ 8829 Kc**
	180-200	3969 Kc*/ 4802 Kc**	4316 Kc*/ 5222 Kc**	4689 Kc*/ 5674 Kc**	7549 Kc*/ 9134 Kc**
	200-220	4099 Kc*/ 4960 Kc**	4455 Kc*/ 5391 Kc**	4819 Kc*/ 5831 Kc**	7800 Kc*/ 9438 Kc**
	220-240	4229 Kc*/ 5117 Kc**	4593 Kc*/ 5558 Kc**	4957 Kc*/ 5998 Kc**	8051 Kc*/ 9742 Kc**
	240-260	4368 Kc*/ 5285 Kc**	4723 Kc*/ 5715 Kc**	5105 Kc*/ 6177 Kc**	8303 Kc*/ 10047 Kc**
	260-280	4498 Kc*/ 5443 Kc**	4853 Kc*/ 5872 Kc**	5226 Kc*/ 6323 Kc**	8554 Kc*/ 10350 Kc**
	280-320	4767 Kc*/ 5768 Kc**	5122 Kc*/ 6198 Kc**	5503 Kc*/ 6659 Kc**	9126 Kc*/ 11042 Kc**
2 prvky	320-340	4897 Kc*/ 5925 Kc**	5252 Kc*/ 6355 Kc**	5625 Kc*/ 6806 Kc**	9429 Kc*/ 11409 Kc**
	340-360	5399 Kc*/ 6533 Kc**	5746 Kc*/ 6953 Kc**	6127 Kc*/ 7414 Kc**	9750 Kc*/ 11798 Kc**
	360-380	5538 Kc*/ 6701 Kc**	5885 Kc*/ 7121 Kc**	6266 Kc*/ 7582 Kc**	9932 Kc*/ 12018 Kc**
	380-400	5798 Kc*/ 7016 Kc**	6145 Kc*/ 7435 Kc**	6526 Kc*/ 7896 Kc**	10253 Kc*/ 12406 Kc**
	400-420	5945 Kc*/ 7193 Kc**	6283 Kc*/ 7602 Kc**	6665 Kc*/ 8065 Kc**	10686 Kc*/ 12930 Kc**

UPOZORNĚNÍ: Výběr sestavy (koruna + pilastry) pro nastavitelnou polodrážkovou zárubeň snižuje pracovní rozsah zárubně o 3 mm (jednostranná aplikace) nebo 6 mm (oboustranná aplikace). Příklad: U stěny o tloušťce 140 mm s jednostranné sestavě je třeba předpokládat tloušťku143mm a u oboustranné sestavy tloušťku 146 mm a odpovídající krytí zdiva je třeba vybrat z tabulky pro polodrážkové zárubně (strana 179), bezdrážkové zárubně (strana 176) nebo reverzní (strana 175).

- Zárubeň v normě PL2112 **+15%** k ceně zárubně před příplatky
- Falcová nastavitelná zárubeň dveří v CPL 0,2 se také používá v kompletaci křídel v CPL 0,7
- Spojení pod úhlem 90 stupňů je možné pouze u zárubně s maskovací páskou 8 cm. Příplatek za spojení pod úhlem 90 stupňů - **945 Kc*/ 1143 Kc****
- Elektromechanický zámek – **2357 Kc*/ 2852 Kc****
- Zpevnění pod samozavírač dveří– **355 Kc*/ 430 Kc****
- Cena pevné a nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé dveře **+ 30 %**
- Pohyblivý úhelník s jazýčkem prodlouženým o 2 cm a standardní úhelník pro nastavitelnou zárubeň jsou k dispozici ve všech dýhách - **1179 Kc*/ 1427 Kc**** a CPL 0,2 a lak **1768 Kc*/ 2139 Kc**** (cena zahrnuje komplet zárubně o dané šíři) - týká se řešení s maskovací páskou 6 cm a páskou 8 cm
- Černý plech pod zámek je dostupný pouze pro zárubeň ke skleněným dveřím GRAF – **191 Kc*/ 231 Kc****
- Prodloužení 120 mm pro dýhovanou nastavitelnou zárubeň **1179 Kc*/ 1427 Kc**** a CPL 0,2 a pro lakovanou **2115 Kc*/ 2559 Kc**** (cena zahrnuje komplet pro zárubeň o dané šíři)
- Je možné vyrobit zárubně v rozmezí 500-520 mm - příplatek za každé 2 cm rozsahu činí **355 Kc*/ 430 Kc****, na základě ceny zárubně 400-420 mm
- Ceny tunelové zárubně pro polodrážková a bezdrážková křídla o šíři 60, 70, 80N (pouze bezdrážková), 80, 90, 100 v ceně nastavitelné zárubně pro polodrážková křídla
- Ceny tunelové zárubně pro polodrážková a bezdrážková křídla o šíři 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 v ceně nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé polodrážkové dveře
- Horní panely nalepené na zeď (pouze pro rám s úhelníkem 8 cm) - str. 148

Ceny v katalogu jsou uvedeny v CZK v hodnotě netto* / brutto **.
Záruční list a montážní pokyny jsou součástí výrobku
Tento katalog slouží jako ilustrační informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost produktů.
Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupné zboží bez předchozího upozornění.
Skutečné vzorníky barev se mohou lišit od vzorníků uvedených v tomto katalogu. Prosíme, konzultujte barvy s originálními šablonami dostupnými u našich distributorů.
Fotografie v katalogu jsou ilustrativní a při různých šířkách křídel může dojít k jiným proporcím jednotlivých prvků.
Vyhrazujeme si právo na chyby v tisku.
Katalog nepředstavuje nabídku v právním smyslu, vydává se pouze pro informační účely.

Verze I/2023/A je platná od 14.2.2022

Volba dveří by měla vycházet z technického návrhu zařízení, vypracovaného s přihlédnutím k platným normám a předpisům, a intenzitě a podmínkám používání. ERKADO nabízí několik variant, ale jejich výběr je ponechán na Kupujícím, protože pouze Kupující nebo osoba jednající jeho jménem zná účel a podmínky použití objednaného produktu

Schválení a certifikáty lze stáhnout z webových stránek www.erkado.pl

* CENA BEZ DPH, ** CENA S DPH

ERKADO
dveře jsou naším světem

OCELOVÉ DVEŘE

ERKADO Sp. z o.o.

Gościeradów-Folwark
Osiedle POM 8
23275 Gościeradów
POLSKO
NIP 715-194-27-90

e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

ZKONTROLUJTE CENY

OCELOVÉ DVEŘE

VNITŘNÍ DVEŘE

ZA NAŠIMI DVEŘMI SE CÍTÍTE BEZPEČNĚ

FUNKČNOST · ÚČINNOST · ESTETIKA

BEZPEČNOST
třída ochrany proti vloupání
RC2

Ud od 0,6 W/(m²K)

ÚSPORA TEPELNÉ ENERGIE
v souladu s požadavky programu „Čisté ovzduš"

ŽIVOTNOST
vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům